

الإدارة العامة للتحرير والشنون الثقافية

مجمعة معتمال معمن معتمال المصطلح العلميّة والفنيّة والفنيّة والفنيّة والمعالمة مع المعالمة معالمة مع المعالمة مع المعالمة معالمة معال

المجلد السادس والثلاثون

القاهــرة الهيئة العامة لشئون المطابع الآميرية ١٤١٦ هـ – ١٩٩٦ م

الفهـــرس

صفحـــة		الموضـــوع
A	•	بدوصيسوع

ز	تصدير للأستاذ الدكتور رئيس المجمع
١	١ – مصطلحات في الفيزيقا
٣١	٢ – مصطلحات في العلوم الطبية
٥١	٣ - مصطلحات في الجغرافيا
٧٣	٤ - مصطلحات في الكيمياء والصيدلة
111	٥ - مصطلحات في القانون الدستوري
في التربية الرياضية) ١٣٧	٦ – مصطلحات فى ألفاظ الحضارة (مصطلحات
	٧ – مصطلحات في النفط
١٨٥	٨ – مصطلحات في الهندسة
	٩ - مصطلحات في الرياضيات

مصطلحات في الفيزيقا

yain الكسب - الكسب

الزيادة التى يحدثها مُضَخَّم فى قدرة إشارة كهربائية ، ويعبر عنها عادة بالنسبة بين جهدى الحرج والدخل .

gain control ۲ – ضابط الکسب

أداة لضبط الكسب في نظام ما أو في أحدى مُركّباته .

gain reduction - خفض الكسب - ٣

خفض الخرج من مضخم باستخدام منظم أو أية وسيلة أخرى .

gal ع – جال

وحدة العسجلة (التسسارع) في نظام الوحدات «سنتيمتر جرام ثانية » .

alactic centre مركز المجرة – مركز المجرة

مركز الجاذبية في مجرة الطريق اللبني ، وهو المركز الذي تدور حوله الشمس والنجوم .

galaxy مجرة – ۱

تجمع كبير من النجوم والغازات والأتربة ، وتقع كبير من النجوم والغازات والأتربة ، وتقع كبيل المجرات في المدى ١٢١٠ - ١٢١٠ كبيلة الشيمس وتقع أقطارها في المدى ٢٠٠٠ سنة ضوئية .

Galilean telescope « منظار « جاليليو » - ۷

(انظر : تلسكوب « جاليليه »

(telescope, Galilean

۸ - تحويل « جاليليو »

Galilean transformation

صيغة رياضية في الكينماتيكا اللانسبية للعلاقة بين المتغيرات الزمانية والمكانية في نظامي اسناد قصورين يتحركان حركة منتظمة .

٩ - شبه الموصل أرسنيد الجاليوم

gallium arsenide semiconductor

شبة مرصل فجوة نطاق الطاقة المعظور فيه 3, ١ إلكترون فلط يستسخدم في صنع الترانزستورات على أن يكون الحد الأعلى لدرجة حرارة التشغيل ٤٠٠ س.

gallon - ۱۰

وحدة لقياس حجم السوائل تساوى ٧٨٥ ر٣ من اللترات في النظام الأمريكي و ٥٤٦ ر٤ من اللترات في النظام البريطاني .

۱۱ - صفارة « جالتون » Galton whistle

صفارة صوتية ذات فتحة حلقية تصدر موجات فوق سمعية .

galvanic – جلفانی ۱۲

صفة للتيار الكهربائي الناتج عن تفاعل كيميائي والنسبة إلى العالم الإيطالي «لو – يحى جالڤاني» (۱۷۳۷ – ۱۷۹۸).

galvanoluminescence - ضیائیة جلفانیة - ۱۳

انبعاث الضوء عندما يمر تيار كهربائى فى محلول إلكتروليتى معين بين إلكترودين من بعض الفلزات كالألومنيوم أو التانتالم.

١٤ - الظواهر الجلفانو مغنطيسية

galvanomagnetic effects

ظواهر کهربائیة أو حراریة تحدث عندما یوضع موصل أو شبه موصل یر فیهما تیار کهربائی فی مجال مغنطیسی ، ومن أمثلتها ظاهرتا « هول ونرنست » .

galvanometer - جلفانومتر - ۱۵

جهاز لقياس تيار كهربائي صغير أو الكشف عنه .

galvanometer constant ابلغانومتر - ۱۲

عدد يضرب فى دلالة الجلفانومتر للحصول على القيمة الحقيقية لشدة التيار بالوحدة المناسبة .

galvanometer shunt مُفَرَّع الجلفانومتر - ١٧

مقاومة توصل على التوازى مع الجلفانومتر لزيادة مداه .

۱۸ – جاما

۱ - وحدة لشدة المجال المغنطيسي تساوي
 ۱ ميكرو اورستد .

gamma

٢ - وحدة للكتلة تساوى ١٠- كيلو جرام .

gamma counter عَدَّاد جاما – عَدَّاد جاما

أداة للكشف عن أشعة جاما تعطى بياناً عن الشدة التكاملية لها خلال فترة زمنية ما أو عن كل فوتون منها على حدة .

gamma emission انبعاث جامي - ۲۰

انتقال كمى بين منسوبى طاقة فى النواة مصحوب بانبعاث أشعة جاما .

ويعرف ايضا باسم اضمحلال جامى gamma decay

gamma flux density - كثافة الغيض الجامى - ٢١

عدد فوتونات أشعة جاما التي تنفذ خلال وحدة المساحة في وحدة الزمن .

gamma gage (gauge) مقیاس جامی - ۲۲

أداة لقياس سمك مادة ما أو كثافتها بدلالة المتصاصها لأشعة جاما وتعرف أيضا باسم مقياس امتصاص جاما

gamma heating حسخين جامى - ٣٣

سخونة مادة ما نتيجة امتصاصها لطاقة أشعة جاما .

٢٤ - استطارة أشعة جاما = استطارة كومتون

gamma - ray scattering

(انظر : استطارة « كومتون »

(Compton scattering)

gamma - ray spectrum طيف أشعة جاما – ۲۵

مجمزعة الأطوال المرجية أو الطاقات التي تتكون منها أشعة جاما .

gamma scanning المسح جاما – ۲۲

عملية مسح تجرى على قضيب الوقود لفاعل نووى لتعيين توزع نشاطه الجامى على طوله وذلك بإمراره أمام فتحة مستطيلة تنفذ منها الأشعة وتسقط على اسبكترومتر وميضى.

Gamow barrier عاجز و جامون ، ۲۷

حاجز الجهد الذي يعوق إفلات جسيمات ألفا من النواة تبعاً لنظرية « جاموف - كوندن - جيرني » والنسبة لعالم الفيزيقا الروسي الأمريكي "جورج جاموف" (١٩٦٨ - ١٩٦٨).

۲۸ - نظریة «جاموف» و «کوندن» و «جیسرتی»

Gamow - Condon - Gurney theory

إحدى النظريات الأولى فى ميكانيكا الكم لتفسير الاضمحلال الألفوى للنواة مبنية على أن جسيمات ألفا تنفذ خلال حاجز جهد قريب من سطح النواة وفقاً للظاهرة النفقية .

gas adsorption ۲۹ – امتزاز غازی

امتصاص الغاز في سطح جسم جامد بفعل قوى التجاذب بين جزيئات الغاز والسطح .

gas counter عَدَّاد غازي ٣٠

عداد لقياس النشاط الإشعاعي لمادة غازية .

gas cycle - دورة الغاز - ٣١

عمليات ثرمودينامية متتابعة يمر بها الغاز وبعود في نهايتها إلى حالته الأصلية .

gas - discharge laser ليزر التفريغ الغازى - ٣٢

لينزر غنازي يحدث فنينه الضغ الضوئي بعمليات لاتوازنية أثناء التفريغ الكهربائي في الغاز.

gas - filled diode دايرد غازي – ٣٣

صمام دايودى مملوء بالغاز ، ومن أمثلة ذلك المقوم ذو الكاثود البارد .

gas focusing عازی ۳۶ – مجمیع غازی

طريقة لتركيز شعاع إلكترونى باستخدام الغاز المتبقى فى أنبوبة الأشعة الكاثودية وفيها تؤين الإلكترونات جزيئات الغاز وتكون قلباً من الأيونات الموجبة فى اتجاه مسار الإلكترونات فتنجذب إليه الإلكترونات وتتجمع فى شعاع ضيق.

٣٥ - ليزر غازي gas laser

ليزر ينشأ في تفريغ غازي داخل أنبوبة من الزجاج أو الكوراتز لها نافذتان متقابلتان تميلان بزاوية بروستر مع محور الأنبوبة.

٣٦ - قاندن الغاز gas law

قانون يربط بين الضغط والحجم ودرجة الحرارة لغاز ما .

٣٧ - تضخيم غازي gas magnification

ازدياد تيار الأنبوبة الكهروضوئية بسبب تأبن الغاز فيهان

. (gas amplification : انظر أيضا)

۳۸ - مانومترغازی gas manometer

جهاز لقياس الفرق بين ضغطى غازين ويتكون من أنسوبة ذات شعبتين تحرى سائلاً يتعرض سطحه في كل شعبة لضغط كل من الغازين.

۳۹ میزر غازی gas maser

ميزر ينشأ من تفاعل إشعاع كهرمغنطيسي مع جزيئات غاز مثل الأمونيا ، ويستخدم في المتذبذبات عالية الاستقرار.

.٤ - خلية ضوئية غازية gas photo tube

خلية ضوئية أدخل فسها بعد تفريغها كمية من غاز منخفض جهد التأس لزيادة حساسيتها .

١٤ - استطارة غازية gas scattering

استطارة الالكترونات أو أي حسيمات أخرى في الجهاز المفرّغ بجزيئات الغاز المتبقى فيه .

٤٢ - فوران غازي gassing

خروج فقاقيع غازية من المركم عندما يتجاوز الشحن حده.

٤٣ - ذوبانية غازية gas solubility مدى قابلية غاز للذوبان في سائل.

عع - ترميد غازي gas thermometer (thermometer, gas : انظر)

gate pulse نبضة تقدح دائرة كهربائية لفتح بوابة لإمرار . اشارة .

٤٦ - الوضع الأول لـ ﴿ جاوس ﴾

٤٥ - نيضة قادحة

Gauss A. position = end - on position (end - on position : انظر)

٤٧ - الوضع الثاني لـ ﴿ جاوس ﴾

Gauss B position = broad - side - on position

(broad - side - on position : انظر)

٤٨ - عينية ﴿ جارِسِ ﴾ Gauss eyepiece

عدسة عينية مركية من عدستان محديتان مستويتين متساويتي القوة تفصلهما مسافة تساوى البعد البؤرى لأي منهما وسطحاهما المستويان إلى الخارج . وبين هانين المركبتين شريحة زجاجية تصنع زاوية ٤٥° مع المحور البيصري والنسبة إلى عالم الرياضيات الألماني « كارل فسریدریك جساوس » (۱۷۷۷ - ۱۸۵۵) .

Gaussian curve ه جارسی په - ٤٩

منحنى على شكل ناقـوس مـقلوب يبين توزيعا تكراريا طبيعيا .

(انظر : توزیع طبیعی : normal distribution)

• ۵ - توزیع «جاوسی» - ۵ - توزیع

= توزيع طبيعى =

أعم توزيع لاحتمالات وقوع أحداث إحصائية .

۱ - نیضة جارسیة ماسیة

نبضة تتخذ العلاقة بين شدتها والزمن شكل منحنى « جاوسى » .

۲ه - صورة نقطية جاوسية Gauss image - point

نقطة قر بها جميع الأشعة المعورية الصادرة من مصدر نقطى في مجموعة بصرية .

gaussmeter مقیاس جاوس - ۵۳

مغنطومتر لقياس شدة المجال المغنطيسى دون تعيين اتجاهه ، مقياسه مدرج بوحدات جاوس أو كيلو جاوس .

٥٤ - نقطة و جاوس » = نقطة أصلية

Gauss point = cardinal point

(انظر : نقطة أصلية cardinal point)

۵۵ – أنبوية و جيسلر » Geissler tube

أنبوبة تفريغ كهربائى تستخدم لدراسة الظواهر الضيائية المصاحبة للتفريغ الكهربائي في. الغازات المختلفة تحت ضغوط مخلخلة .

۵۱ - قانون و هوك يه المعمم

generalized Hook's law

تعميم لقانون «هوك» مفاده أن المركبات الستة للإجهاد عند نقطة في جسم جامد هي دوال خطية للمركبات الستة للانفعال عند هذه النقطة .

generation rate معدل التولد 0 ٧

معدل تولد أزواج من « إلكترون وثقب » في شبه موصل .

generation rate فترة التولد ٥٨

متوسط الفترة الزمنية اللازمة لنيوترون ناتج عن انشطار لكى يحدث انشطاراً آخر .

generator مُولِنَّذُ

آلة لتحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية .

generator resistance - مقاومة المولكد - ٦٠ مقاومة مصدر التيار في شبكة كهربائية .

۲۱ - جيوصوتيات = صوتيات أرضية

geoacoustics

فرع من علم الصوت يُعنى بدراسة الخواص الصوتية للصخور وذلك لاستخدامها وسطاً لنقل الإشارات السيزمية في نظام للاتصالات .

geodesic line - خط جيوديسي - ٣٢

أقصر خط بين نقطتين على سطح مستنتج رياضياً .

geolsotherm ایسوثیرم اُرضی - ۲۳

خط درجات الحرارة المتساوية في باطن الأرض .

ع۲- ثنائى القطب المغنطيسسى الأرضى geomagnetic dipole (الجيو مغنطيسي)

ثنائى قطب مغنطيسى ينشأ عن المجال المنطيسي الأرضى .

98-المجال المفتطيسسى الأرضى (المجنال geomagnetic field المعنطيسي) المجال المغنطيسي للأرض .

77 - المغنطيسية الأرضية (جير مغنطيسية) geomagnetism

١ - مغنطيسية الأرض.

٢ - فرع العلم الذي يعنى بالمغنطيسية
 الأرضية .

٦٧ - توهن هندسي للإشعاع

geometric attenuation, radiation

تناقص شدة الأشعة المؤينة بالبعد عن مصدرها".

geometric average متوسط هندسی – ۱۸

= geometric mean

المتوسط الهندسي لكميات عددها ن هو الجذر النوني لحاصل ضرب قيم هذه الكميات .

٦٩ - عزم القصور الهندسي

geometric moment of inertia

عزم القصور الهندسى لشكل مستور حوله محور في مستواه أو عمودى عليه هو تكامل حاصل ضرب عنصر المساحة في مربع بعده عن المحور مأخوذاً على المساحة الكلية.

geometry علم الهندسة - ۷.

فرع من العلوم الرياضية يعنى بالعلاقات بين النقط والخطوط والزوايا والسطوح في نظام ما .

geophysics الفيزيقا الأرضية -٧١

علم يدرس فيزيقا الأرض وما يحيط بها .

geopotential ۲۷ - الجهد الأرضى

طاقة الوضع لوحدة الكتلة على ارتفاع ما من مستوى سطح البحر ، وهى تساوى الشغل الذى يبذل ضد الجاذبية الأرضية لرفع وحدة الكتلة من مستوى سطح البحر إلى الارتفاع المعنى ضد الجاذبية الأرضية .

germanium (Ge) کیرمانیوم ۷۳

عنصر قصيف رمادى اللون لا يذوب فى الماء ، ينصهر عند ٩٥٩ س عدده الذرى ٣٢ وزنه الذرى ٧٢ ، ٥٩ .

getter كا ماص الغازات ٧٤

مادة لها قدرة عالية على استساس الغازات توضع فى الصسامات الإلكترونية المفرغة أو أى حيز مفرغ لإتمام التفريغ.

g factor معامل و لاندى و للانشقاق ٧٥ -- معامل و

(انظر معامل : « لاندى » للانشقاق

(landé G factor

y - القرة جـ ٧٦ - القرة جـ

وحدة لقياس القوة المؤثرة في جسم متحرك بعجلة كبيرة . وهي تساوي وزن هذا الجسم عند سطح البحر .

gibbs – ۷۷

وحدة الامتزاز وتساوى تركيزاً سطحياً للمادة المتزة قدره ١٠٠ مول لكل متر مربع .

Gibbs free energy طاقة و جيبس ۽ الحرة - ٧٨

دالة من دوال الحالة فى الشرموديناميكا تساوى الفرق بين الانشالبيا وحاصل ضرب الانتروبيا فى درجة الحرارة المطلقة والنسبة لعالم الكيمياء والفيزيقا « جوشيا ولارد جيبس » (١٨٣٩ – ١٩٠٣) .

٧٩ - قاعدة الطور لـ « جييس »

Gibbs phase rule

علاقة رياضية تصف طبيعة الاتزان بين عدد درجات الحرارة وعدد المركبات والأطوار في نظام كيميائي غير متجانس.

۸۰ – قاعدة « جيبس »

Gibbs rule = Gibbs phase rule

(انظر : قاعدة « جيبس » للطور (Gibbs phase rule

giga اجیج – ۸۱

سابقة تدل على أن ما بعدها مضروب في ٩١٠ .

giga hertz مريز - ۸۲

وحدة للتردد تساوى ٩١٠ هرتز .

giga watt واط - ۸۳

وحدة للقدرة تساوى ٩١٠ واط.

gilbert جليرت ٨٤

وحدة للقوة الدافعة المغنطيسية .

۵۸ − وهيج

عدم وضوح في الرؤية ناشى، عن وجود مصادر ضوئية شديدة في مجال الرؤية .

glass dosimeter مقياس الجرعة الزجاجي - ٨٦

مقياس للحرعه الإشعاعية ، الجزء الحساس فيه قضيب فلورى من بوع خاص من الزجاج .

(انظر : قضيب فلوري fluorod)

glass laser کیزر زجاجی ۸۷ – لیزر زجاجی

ليزر جاسى، يستخدم فيه الزجاج مثوى للأيونات الليسزرية من مسواد مسثل الأربيسوم والهوليوم والإيتربيوم.

glass switch مفتاح زجاجی

أداة من مادة لا بلورية تستخدم للتحكم في شدة التيار الكهربائي .

glide = slip انزلاق ۸۹ – انزلاق

تحرك مسترى ذرى فى البلورة على مستوى آخر فيها مواز له .

(slip, plastic انزلاق لدن) انظر أيضا

glissile dislocation انخلاع قابل للانزلاق - ٩ -

أنخلاع جزئى فى التركيب البلورى يكون فيه متجه برجر فى مستوى العيب فيصبح قابلا للانزلاق .

9 load ج الحمل ج

النسبة بين أيذ قوة تؤثر في جسم ما وقوة . جلب الأرض له عند سطح البحر .

glow discharge - ۲۹ منریغ ترهبی

تفريغ كهربائى فى غاز مخلخل بأنبوبة إلكترونية وبعرف أيضاً باسم تفريغ الكاثود الكارد (cold cathode discharge) .

glow lamp مصباح توهجى

أنبوبة إلكترونية بها الكترودان وتحتوى على كمية صغيرة من غاز خامل يحدث وهجأ بالقرب من الإلكترود السالب عند وجود فرق جهد بين الإلكترودين .

gluon - ۹٤

أحد ثمانية جسيمات افتراضية عديمة الكتلة وسالبة الندية لها عدد كمى لفى . تعمل وسيطة في التفاعلات القوية بين الكواركات .

9 ا - ذهب gold (Au)

عنصر كيميائى عدده الذرى ٧٩ ووزنه الذرى الذرى ١٩٦,٩٧ ينصهر فى ١٠٦٥ درجة س يذوب فى الماء الملكى (aqua regia) .

٩٦ - إلكتروسكوب الورقة الذهبية

gold - leaf electroscope

إلكتروسكوب (مكشاف كهربائى) يتركب من ورقتين من رقائق الذهب معلقتين من الكترود معزول مثبت في علبة زجاجية . وعند شحن الإلكترود تنفرج الورقتان وتتوقف زاوية الانفراج على مقدار الشحنة .

97am جــرام ۹۷

وحدة الكتلة في نظام « سنتيمتر- جرام -ثانية » وتساوى ١٠٠١، من الكيلو جرام .

۹۸ - الوزن الذري الجرامي

gram - atomic weight

الوزن الذرى لعنصر ما مقدراً بالجرامات .

gram - roentgen - جرام روئتجن

وحدة للتعرض الإشعاعي تساوي رونتجن متصا في جرام من الهواء.

grating - ۱۰۰

۱ - فى الكهرمغنطيسية : سياج دقيقة متوازية تستخدم كدليل أمواج لإمرار طول موجى معين .

٢ - في الضوء : (انظر معززة الحيود
 diffraction grating

grating constant - ۱۰۱ - ثابت المعززة

المسافة بين حزين متتاليين في محززة الحيود .

grating spectrograph مطياف عجززة - ١٠٢

منظار طیفی (سبکتروسکوب) یعمل عصرزة وملحق به آلة تصویر فوتغرافی أو أی أداة لتسجیل الطیف.

١٠٣ - منظار طيغي بحززة

grating spectroscope

منظار طيفى (سبكتروسكوب) يستخدم فيه محززة منفذة أو عاكسة لتفريق الضوء.

gravitation جاذبية - ۱۰٤

قوة تجاذبية تبادلية تعمل بين أى كتلتين وتعمل على ميلهما للتقارب .

١٠٥ - عجلة الجاذبية الأرضية

gravitational acceleration

عجلة يكتسبها أى جسم نتيجة تجاذبه مع الأرض تساوى ٩,٨٠ متر / ث٢ .

gravitational constant الجاذبية -١٠٦

ثابت التناسب فى قانون نيوتن للجاذبية ويساوى حاصل ضرب قوة الجاذبية بين جسيمين فى مربع المسافة بينهما مقسوماً على حاصل ضرب كتلتيهما .

gravitational mass الكتلة التجاذبية

الكتلة التى تحدد قوة الجاذبية التى يتعرض لها جسيم فى مجال جاذبية ويطلق عليها أيضاً الكتلة القصورية عندما يقع الجسم فى مجال الجاذبية الأرضية.

١٠٨ - جهد الجاذبية عند نقطة

gravitational potential

مقدار الشغل الذى يبذل ضد قوى الجاذبية لنقل وحدة الكتلة من مسالا نهساية إلى النقطة المعينة .

growth step - خطوة النمو - ۱۳۶

إفريز على سطح البلورة يبدأ عنده غوها وارتفاعه يساوى البعد الشبيكي أو مضاعفاً له.

guard ring ملقة رقاية - ١٣٥

- (أ) إلكترود حلقى يحيط بأحد لوحى المكثف المتوازى اللوحين للإقبلال من تأثير الحافة .
- (ب) أداة تستخدم فى تجارب التدفق الحرارى المسمان التوزيع الحرارى المسمان التوزيع الحرارى المنتظم .

gyromagnetics المفنطيسية الدوارية

فرع من علم المغنطيسية يعالج العلاقة بين كمية الحركة الزاوية لجسم ما والمغنطة الناشئة فيه عن حركته الدورانية كما يحدث في التأثير المغنطيسي الدواري .

gyroscopics الجيروسكوبيات - ۱۳۷

فرع الميكانيكا الذى يعالج حركة البوصلة الدوّارة واستخدامها في ضبط اتجاه حركة السفن والطائرات والقذائف واستقرارها .

habit, crystal ميئة البلورة - ١٣٨

مصطلح يطلق على حجم البلورة وشكلها وصفاتها .

habit plane البلورة ١٣٩ – مسترى البلورة

مستوى بلورى تحدث عنده ظاهرة معينة ، كالتوأمة مثلاً .

(انظر أيضاً: هيئة البلورة habit, crystal)

۱٤٠ – ذرة ها درونية

ذرة مركبة من هادرونات سالبه السحمه شدبده التفاعل تدور حول نواة عادية .

(انظر : هادرونات : hadrons)

hafnium منتيوم - ۱٤١

عنصر فلزی عدده الذری ۷۲ ووزند الذری ۱۷۸, ۶۹ من درجة ۱۷۸, ۴ س ویغلی عند درجة أعلى من ۵۶۰۰ س.

۱۶۲ – علاقة « هاجن » و « روبنز »

Hagen Rubens relation

hadronic atom

معادلة فى البصريات لحساب انعكاسية سطوح الأجسام الجامدة بدلالة موصليتها وتردد الإشعاع الساقط عليها .

۱۶۳ – أسلوب « هان » – ۱۶۳

طريقة لدراسة ما يطرأ من تغيرات في مادة جامدة عند إجراء معالجات مختلفة عليها . وفيها تحقن المادة بكمية ضئيلة من الراديوم ثم تقاس قدرتها الانبثاقية .

hair hygrometer مقياس الرطوبة الشعرى – ١٤٤

مقياس لرطوبة الجو (هيجرومتر) يتركب العنصر الحساس فيه من حزمة من الشعر الآدمى مشدودة قليلاً بواسطة زمبرك. ومن خصائص الشعر أنه يتمدد أو ينكمش بتغير رطوبة الهواء (أو الغاز) المعرض له.

١٤٥ - تردد نصف القدرة

half - power frequency

إحدى قيسمتى التردد على جانبى منحنى استجابة مضخم كهربى لنطاق ترددات تكون

الفلطية عندها هي $\frac{1}{7}$ (أي نحو 4.7) من قيمتها عند منتصف النطاق . أو من أية قيمة مرجعية أخرى .

half - power point - نقطة نصف القدرة - ١٤٦

نقطة على المنحنى البياني للقدرة (في هوائي أو شبكة أو نظام للتحكم) بدلالة التردد أو المسافة أو أي متغير آخر تكرن عنده القدرة هي نصف قيمتها عند نقطة أعلى قدرة قريبة منها والقدرة عندها أقصاها .

half-shade plate لرح نصف ظلی ۱٤٧ – لرح

لوح نصف موجى فى منظار الاستقطاب يوضع بين المستقطب والمحلل .

۱٤٨ - سطح نصف مفضض

half - silvered surface

سطح مغطى بطبقة فلزية تسمح بمرور نحو نصف الضوء الساقط عمودياً عليها وتعكس النصف الآخر .

۱٤٩ – نصف الزمن half time

الزمن الذى تنقص خلاله إلى النصف كمية المادة المسعة المتولدة عن انفجار نووى وهى معلقة في الهواء .

، ۱۵ - نصف موجی half - wave

(أ) صفة لما يبلغ طوله نصف طول الموحة

(ب) صفة لما يتعلق بنصف الدورة لموجة ما .

۱۵۱ - هوائي نصف موجي half - wave antenna

هوائى طوله الكهربائى نصف طول الموجة التي يبثها أو يستقبلها .

Hall accelerator معجل د هول » - ۱۵۲

معجل للبلازما ينبنى عسمله على ظاهرة « هول » والنسبة لعالم الفلك الأمريكى « أساف هول » (١٨٢٩ - ١٩٠٧) .

Hall wachs effect عاهرة و هولواكس به المالة - ١٥٣

قدرة الأشعة فوق البنفسجية على تفريغ الشحنة السالبة من جسم في الفراغ.

halogen counter عَدَّاد هالوجيني - عَدَّاد الم

نوع من عدادات « جيجر » يتم فيه الإخماد الذاتى بغاز هالوجيني كالكلور والبروم .

hammer track مسار مطرقی – ۱۵۵

مسار على شكل المطرقة في مستحلب نووى ينشأ عندما يتوقف جسيم في المستحلب ويضمحل إلى جزأين يتخذان اتجاهين متضادين .

hard cosmic rays ماهمة كرنية حادة - ١٥٦

إحدى مركبات الأشعة الكونية ، يمكنها اختراق مادة ماصة متوسطة السمك (نحو ١٠ سم من الرصاص) .

hard data - بیانات رقمیة

بیانات تعطی فی صورة أرقام أو رسوم بیانیة ، ولیست فی صورة معلومات وصفیة .

١٥٨ - موصل فائق عُصِي

hard superconductor

مادة فائقة التوصيل لا تزول منها هذه الخاصة إلا بمجال مغنطيسى قوى (يزيد عن الخاصة الرستيد) ، ومن أمثلتها النيوبيوم والفاناديوم .

۱۵۹ - مقياس الكثافة (هدرومتر) « هير »

Hare hydrometer

= جهاز « هير » Hare's apparatus =

نرع من مقاييس الكثافة للسوائل تتعين به النسبة بين كثافتى سائلين بقارنة الارتفاعين اللذين يصلان إليهما في أنبوبتين رأسيتين متصلتين عند طرفهما العلوى بأنبوبة أفقية عندما يمتص الهواء منها .

Hering cell میرنج» - ۱٦۰

خلية إلكتروليتية ذات أربعة إلكترودات تستخدم لقيساس المقاومة والاستقطاب للإلكتروليتات.

۱۲۱ – قاعدة « هاركن » – ۱۹۱

قاعدة وضعية لحساب الوفرة النووية لنظائر عنصر ما تنص على أن النظائر ذات العدد الكتلى الفردى أقل وفرة عما يجاورها من نظائر زوجية العدد الكتلى.

harmonic detector کاشف توافقیات ۱۹۲

دائرة لقياس القلطية عند ترددات توافقية لتردد أساسي .

harmonic distortion تشوه توافقی ۱۹۳

تشوة لاخطى فى إشارة جيبية مُدخلة بدائرة ينشأ عن تولد مركبات توافقية غير مرغوب فيها ناجمة عن لاخطية الدائرة .

harmonic echo حدى توافقى - ١٦٤

صدى يسمع بتردد أعلى من تردد الصوت الأصلى ، وذلك بسبب صغر بعض التوافقيات فى الصوت المركب الأصلى .

harmonic frequency تردد ترافقی - ۱۹۵

تردد مضاعف للتردد الأساسي لموجة دورية .

۱۹۱ - انسیاب « هاریس » اسیاب

انسياب الإلكترونات على شكل حزمة أسطوانية بفعل مجال كهربائي نصف قطرى (شعاعي) يعمل على عدم انفراج الحزمة في الحيز .

Hartman flow و هارقان م ۱۹۷

انسیاب (بلازما) انسیاباً خطیاً بین لوحین متوازیین بینهما مجال مغنطیسی منتظم عمودی علیهما .

۱۹۸ - صفارة « هارتمان »

Hartman generator (whistle)

أداة لإصدار أصوات قوية عالية التردد تعمل بتيار من الهواء يندفع من فتحة ضيقة ليقابل حافة أنبوية أسطوانية صغيرة مقابلها فيولًد فيها أمواجاً فوق سمعية قوية .

hartree مارتری

وحدة من وحدات الطاقة تستخدم فى دراسات الأطيساف والبنيسة الذرية وتسساوى 77.71×1.77 ول .

Hartree units وحدات و هارتری به ۷۷ -

نظام للوحدات الذرية فيه وحدة كمية الحركة الزاوية هي h/2 ττ ووحدتا الكتلة والشحنة هما كتلة الإلكترون وشحنته.

۱۷۱ – قنطرة د های پ

قنطرة للتسيسار المتسردد ذات أربع أذرع تستخدم لقياس المحاثة الكهربائية بدلالة المكاثفة والمقاومة والتردد، ويتوقف اتزانها على التردد.

H - bomb تبلة هدروچينية – ۱۷۲ – قنبلة هدروچينية = hydrogen bomb

(انظر : قنبلة هدروچينية (hydrogen bomb

۱۷۳ -- فقد طاقة المائع (فقد الرافع) head loss

النقص فى مجموع طاقات الضغط والوضع والسرعة بين نقطتين على مسار مائع بفعل عوامل مثل الاحتكاك .

heat balance التوازن الحرارى ١٧٤

التوازن بين كميتى الحرارة المكتسبة والمفقودة في جسم أو حيز ما .

heat conduction التوصيل الحرارى - التوصيل

سريان الطاقة الحرارية في مادة ما من مكان إلى آخر أقل منه في درجة الحرارة .

heat - convection الحمل الحراري - الحمل

انتقال الطاقة الحرارية بتحركات فعلية مادية من مكان لآخر في مائع ما .

۱۷۷ - دورة حرارية = دورة ثرموديناميكية

heat cycle = thermodynamic cycle

(انظر : دورة ثرموديناميكية

(thermodynamic cycle

heat death موت حراری - ۱۷۸

الحالة التى يصل إليها نظام معزول عندما تبلغ الانتروبية فيه نهايتها العظمى وتنعدم الطاقة المستفادة .

heat filter مرشع حراری ۱۷۹

لوح زجاجى يمتص الأشعة الحرارية يوضع في النظام البسصرى لتكثيف الضوء في الميكروسكوب، ويعمل على حماية الجسم المرثى من الحرارة.

heat flow الانسياب الحراري heat flow

انتقال الطاقة الحرارية من مكان إلى آخر في جسم ما أو من جسم إلى آخر .

heat flux الفيض الحراري - ١٨١

كمية الحرارة المنتقلة خلال سطح مساحته الوحدة في وحدة الزمن .

heat of ablation حرارة السحل ۸۸۲ – حرارة السحل

مقياس للسعة الحرارية القعالة لمادة مسحولة ، ويساوى عددياً كمية الحرارة الداخلة في كتلة ما في وحدة الزمن مقسوماً على معدل نقص الكتلة بفعل السحل .

heat of activation حرارة التنشيط ۱۸۳

مقدار الزيادة في إنثالبية المادة عند تحولها من طور أقل نشاطاً إلى آخر أكثر نشاطاً تحت ضغط ثابت .

heat of adsorption - ارة الامتزاز - ١٨٤

مقدار الزيادة فى الانثالبيا عندما يمتز جرام جزىء واحد من مادة على مادة أخرى تحت ضغط ثابت .

١٨٥ - حرارة التجمع

heat of aggregation (agglomeration)

مقدار الزيادة في الإنثالبية لمادة عندما تُكونً عيمعاً ما كالبؤرة تحت ضغط ثابت .

heat of association حرارة الترابط - ١٨٦

مقدار الزيادة في الإنثالبية المصاحبة لتكوين جرام جزىء واحد من مركب متناسق من جزيئاته المركبة أو من جسيمات أخرى تحت ضغط ثابت .

heat of compression حرارة التضاغط - ۱۸۷

الحرارة التي تتولد في الهواء عند ضغطه.

heat of cooling حرارة التبريد ۱۸۸

مقدار الزیادة فی إنثالبیة نظام ما عند تبریده تحت ضغط ثابت بسبب حدوث تغییر داخلی فیه کالتحول التأصلی (allotropic heat) .

heat of decomposition حرارة التحلل - ۱۸۹

مقدار التغير في الإنثالبيا الذي يصاحب تحلل جرام جزىء واحد لمركب إلى عناصره تحت ضغط ثابت .

heat of dilution حرارة التخفيف - ١٩٠

الزيادة فى إنشالبها محلول ما التى تصاحب إضافة كمية معينة من المذيب إليه تحت ضغط ثابت .

heat of fusion حرارة الانصهار ١٩١

الزيادة فى إنشالبها مادة ما التى تصاحب تحول جرام جزى، واحد أو وحدة الكتلة من الحالة الجامدة إلى الحالة السائلة عند درحة حرارة انصهارها تحت ضغط ثابت ودرجة حرارة ثابتة. وتعرف كذلك باسم الحرارة الكامنة للانصهار

. (latent heat of fusion)

۱۹۲ – حرارة الهدرتة (التموه)

heat of hydration

مقدار الزيادة في إنثالبيا مركب مهدرت التي تصاحب تكون جرام جزيء واحد لمركب مُهَدَّرَت من طوره غير المهدرت تحت ضغط ثابت.

heat of linkage (الربط) الربط – ١٩٣

طاقمة الربط لنوع معين من التكافئ بين اللرات في جزىء .

heat of mixing حرارة المزج

الفرق بين إنثالبيا مزيج ومجموع إنثالبيات مركباته عند نفس الضغط ودرجة الحرارة .

heat of reaction حرارة التفاعل - ۱۹۵

التغير السالب فى الإنشالبيا (الطاقة الداخلية) الذى يصاحب تفاعلاً كيمائياً تحت ضغط ثابت أو تحت حجم ثابت .

heat of wetting حرارة البلل – ۱۹۳

الحرارة الإضافية اللازمة لتحرير الماء الممتز في مادة ، زيادة على حرارة التبخير .

۱۹۷ - إشعاع حراري

heat radiation = thermal radiation

الطاقة التى تشعها الأحسام الجامدة أو السائلة أو الغازية فى صورة أمواج كهرمغنطيسية نتيجة لدرجة حرارتها .

heat sink – بالرعة حرارية – ۱۹۸

(أً) في الفيزيقا العامة: المنطقة التي قتص فيها الحرارة من نظام ما .

(ب) فى الفيينزيقيا النووية : أداة ثرموديناميكية (كمُشع أو كمكثف) عتص الحرارة الزائدة لمائع التشغيل فى المفاعل ، وتسمى كذلك مقلب حرارى (heat dump)

(ج) فى أشباه الموصلات: كتلة من معدن تضاف إلى بعض الأجهزة لامتصاص الحرارة منها وتبديدها ، وتستخدم عادة فى أشباه الموصلات عالية القدرة أو فى المقومات المعدنية ، وتعرف أيضا باسم المبدد (dissipator).

heat transport – نقل حراری

عملية نقل الحرارة عبر نقطة ثابتة أو مستوى ثابت كما يحدث في تيار ساخن .

heat wave - ۲۰۰ موجة حرارية

موجة من الأشعة تحت الحمراء البعيدة يقع ترددها بين الأشعة تحت الحمراء وموجات الراديو.

٢٠١ - مُعَجًّا، خطر للأبه نات الثقيلة

heavy - ion linear accelerator

معجل خطى ينتج حزمة من الجسيمات الثقيلة عالية الطاقة بكثافة كبيرة. يستخدم لإنشاج عناصر ترانسيبورانيية ونظائر قبصيرة العمر، ولدراسة التفاعلات النووية والأطباف وامتصاص الأبونات الثقيلة في المواد .

٢٠٢ - غرفة فقاعية بسائل ثقيل

heavy - liquid bubble chamber

غرفة فقاعية تحتوى على دبتريوم أو سائل عضوى كالبروبين أو الفريون.

٢٠٣ - جسيم ثقيل ≈ باربون

heavy particle = baryon

اسم لكل جسيم أولى عكن أن يتحول الي نكليسون وعدد من الميزونات والجسسيسمات الخفيفة.

(انظر : الباريونات baryons)

heavy water reactor الثنيل الثنيل - ٢٠٤

مفاعل نووى يستخدم فيه الماء الثقيل مادة مهدئة وأحياناً مادة مبردة .

۲۰۵ -- هکتار hectare

وحَّدة من وحدات المساحة في النظام المترى تساوى عشرة آلاف متر مربع.

۲۰۲ - هکته hecto

سابقة تعنى ١٠٠ .

۲۰۷ - هکتو جرام hectogram

وحدة مسترية مشستقة للكتلة تساوى ۱۰۰ جرام ،

۲۰۸ - مکت لت hectolitre

وحدة مترية مشتقة للحجم تساوى ١٠٠ لتر.

۲۰۹ - هکته مت hectometre

وحيدة مت بة مشتقة للطول تساوي ٠ - ١ متد .

٠ ٢١ - التقارن المتبادل لـ و هيزنبرج »

Heisenberg exchange coupling

قدى مسيادلة بين الالكترونات في الذرات المتجاورة ينشأ عنها الخاصية الفرومغنطيسية طبقآ لنظرية « هيزنبرج » والنسبة لعالم الفيزيقا الألماني « قیرنر کارل هیزنبرج » (۱۹۰۱ – ۱۹۷۳) .

۲۱۱ - قوة « هيزنبرج » Heisenberg force

القدة بين نكلدنين تشتق أساساً من جهد بواسطة مؤثر يبدل مكاني النكليونين ولفيهما .

Heisenberg picture « هيزنبرج ~ ~ ٢ \ ٢

= A. representation « ميزنبرج = (انظر قثيل « هيزنبرج »

(H. representation

٢١٣ - مبدأ اللايقينية لـ « هيزنبرج »

Heisenberg uncertainty principle

= H. principle of uncertainty

= ميدأ اللايقينية لـ « هيزنبرج »

= H. principle of indeterminancy

(انظركذلك : مبدأ التتام

`(complementary principle

helicon حليكون ٢١٤

موجة كهرمغنطيسية منخفضة التردد مستقطبة دائرياً تنتقل في الفلز عندما يقع تحت تأثير مجال مغنطيسي خارجي .

helimagnetism مغنطيسية حازونية - ۲۱۵

خاصية لبعض الفلزات والأشابات وأملاح العناصر الانتقالية والعناصر الأرضية الباردة تنتظم فيها العزوم المغنطيسية للذرات عند درجات الحرارة شديدة الانخفاض في مستويات فرو مغنطيسية يتغير فيها اتجاه المغنطة في المستويات المتعاقبة بطريقة منتظمة .

heliometer مليومتر ۲۱۲

تلسكوب ذو عدسة مكونة من شقين يستخدم لقياس قطر الشمس وقياس المسافات الصغيرة نسبياً بين الأجرام السماوية .

helium I الهليوم I – ۲۱۷

طور من أطوار الهليوم السائل يتمييز بالثبات عند درجات حرارة تعلو نقطة لامنا (٢, ٢ ٨ ك تقريباً) وله خصائص السائل المعتاد إلا أنه منخفض الكثافة .

helium II الهليوم ۲۱۸

طور من أطوار الهليسوم السائل يتسميسز بالشبات عند درجات حرارة تقع بين الصفر المطلق و نقطة لامدا (٢, ٢ ك تقريباً) وله عدد من الخسسائص الجديرة بالملاحظة منها الموصلية الفائقة للحرارة واختفاء اللزوجة .

۲۱۹ - الهليوم ۳

نظير الهليوم ، عنده الكتلى ٣ ، ويشكل نحو ٣,٣ جزء أنى المليون من الهليوم الطبيعي .

• ۲۲ - الهليوم ٤ helium 4

نظير الهليوم ، عدده الكتلى ٤ ، ويشكل معظم الهليوم الطبيعي .

۲۲۱ - ليزر الهليوم والكادميوم

helium - cadmium laser

helium 3

ليزر أبونى يعمل ببخار فلزى ، وفيه يتخذ بخار الكادميوم المنتج بالحرارة أو بسواها مساراً تحت فلطية عالية خلال تفريغ وهجى فى الهليوم مولداً ليزراً مستمراً تقع موجاته فى مدى الطول الموجى لنضوء فوق البنفسجى والأزرق أى من نحو ١٨ إلى ٥ . ٠ ميكرومتر .

helium liquifier مُسيل الهليوم - ٢٢٢

اسم يطلق على كل جهاز يسيل الهليوم بتعريضه لتمدد أدياباتي مع إنتاج شغل خارجي .

۲۲۳ - مغنیطومترهلیومی

helium magnetometer

أداة لقياس المجالات المغنطيسية عن طريق قياس أثر « زعان » في خط طيف الهليوم المعرض لهذه المجالات .

helium 3 maser ميزر الهليوم ٣ - ٢٢٤

میزر غازی یستخدم فیه الهلیوم ۳ (انظر : میزر maser) .

helium - neon laser ليزر الهليوم والنيون ٢٢٥

ليزر يستخدم فيه خليط من غازى الهليوم والنيون .

(انظر : ليزر laser)

۲۲۱-اسبکترومترهلیومی

helium spectrometer

مقياس طيف كتلى صغير يستخدم للكشف عن وجود الهليوم في مادة ما .

(انظر : اسبكترومتر الكتلة

(mass spectrograph

helium stars مليومية ٢٢٧

اسم يطلق على نجوم الفشة ب من الأجرام السماوية .

۲۲۸ - طبقة « هلمهولتز »

Helmholtz double layer

طبقة مزدوجة من الشحنات الكهربائية الموجبة والسالبة سمكها جزئ واحد تقع فى سطح التماس بين مادتين مختلفتين . والنسبة لعالم الفيريقا والفيريولوجيا الألمانى « هرمان هلمهولتز» (١٨٢١ – ١٨٩٤) .

۲۲۹ - موجة « هلمهولتز » Helmholtz wave

موجة غير مستقرة توجد عند سطح الانفصال بين مائعين متجانسين ، وتتميز بعدم الاتصال في سرعتها في المائعين .

hemihedral symmetry ماثل نصنی ۲۳۰ – ۲۳۰

احتواء البلورة على نصف عناصر التماثل فقط التي يفترض أن يتضمنها نظامها البلوري .

(انظر : بلورة نصف تامة

(hemihedral crystal

٢٣١ - بلورة غير مكتملة البنية

hemimorphic crystal

بلورة ليس لها مستوى تماثل مستعرض ولا مركز تماثل .

hemi - prism - ۲۳۲ - شبه منشور

منشور له وجهان متوازيان فقط ، ويطلق المصطلح أيضاً على الشكل البلورى المفتوح الذى له وجهان متوازيان فقط .

hemi - sphere حصف کرة – ۲۳۳

إحدى قطعتى الكرة المقسومة بمستوى يمر بدائرة عظمى لها .

hemitropic مبد انتحائی - ۲۳۶

صفة لتوأم بلورى إذا أدير أحد قطعيه بزاوية ١٨٠ أصبح موازياً للقطع الآخر .

۲۳۵ – أنبوية « هرشل » و « كوينك »

Herschel - Quincke tube

أداة لبيان تداخل الصوت ، فيسها تسير الأمواج الصوتية المنبعثة من مصدر واحد في أنبوبتين مختلفتي الطول ثم تعود فتندمج محدثة تقوية أو توهيناً للصوت وفقاً لاختلاف طولي المسارين ، وهي تسمى كذلك أنبوبة «كونيك » والنسبة إلى عالم الفلك والفيزيقا البريطان «سيرجون هرشل » (۱۷۹۲ – ۱۸۷۱)

۱۳۲ حظاهرة و هرتز پ Hertz effect

زيادة في طول شرارة التفريغ الشراري بتعريض الفجوة لأشعة فوق بنفسجية .

والنسبة إلى عاله الفيزيقا الألسائي «هنريش رودولف هرتز» (١٨٥٧ - ١٨٩٤).

heterodyne circuit حتروداین - ۲۳۷

صفة لدائرة كهربائية بها أداة لا خطية ، إذا أدخلت فيها إشارتان مختلفتا التردد تولد بها ترددان جديدان هما مجموع ترددى الإشارتين والفرق بينهما .

۲۳۸ - متذبذب هتروداینی

heterodyne oscillator

= متذبذب الضربات . beat frequency =

أسلوب لوصف نظام قمثل فسيه الحالات الديناميكية عتجهات ساكنة وقمثل الكميات الفيزيقية عؤثرات تنشأ عرور الزمن .

239-انفعالغيرمتجانس

heterogeneous strain

انفعال فى جسم لا يكن قشيل مركبتى الإزاحة لنقطة فيه بدوال خطيعة بالنسبة للاحداثات الأساسة .

hetero junction - ۲٤٠ - وصلة غير متجانسة - ۲٤٠ وصلة بين مادتين شبه موصلتين .

hexagon حسدس ۲٤١

مضلع هدسي له ستة أضلاع .

hexagonal lattice مبيكة سداسية - ٢٤٢

شبيكة برافية (Bravais) ، وحدة خلاياها على شكل منشور قاعدته مسدس ، وتقع نقطة الشبيكة على رؤوس الخليسة الوحيدة ومركزي قاعدتها .

(انظر : شبيكة برافية Bravais lattice).

hexagonal system عظام سداسي ۲٤٣

تركيب بلورى له ثلاثة محاور متساوية تقع فى مستوى واحد وتتقاطع بزاويا ١٢٠ ومحور رابع عمودى على مستوى هذه المحاور يختلف عنها فى الطول.

١٤٤ - رابطة عالية الطاقة high - energy bond

كل رابطة كيميائية يتسبب عنها نقص فى الطاقة الحرة يزيد على ٥ كيلو كالورى للجرام جزىء الواحد .

٢٤٥ - جسم عالى الطاقة

high - energy particle

كل جسيم أولى تزيد طاقته على مائة مليون الكترون ڤلط .

٢٤٦ - فيزيقا الطاقات العالية

high - energy physics

= فيزيقا الجسيمات particle physics =

فرع من علم الفيزيقا يعنى بدراسة خصائص وسلوك الجسيمات الأولية وخاصة اضمحلالها وتصادماتها ، في مدى الطاقة التي تزيد على مائة مليون الكترون فلط .

٧٤٧ - مدى النبوترونات نوق الحرارية

high epithermal neutron range

نطاق طاقة النيسوترونات الواقسعسة بين

٢٤٨ -المقاومةعندالتردداتالعالية

high - frequency resistance

المقاومة الكلية التى تنشأ عن أداة فى دائرة تيار متردد ، وتشمل مقاومتها للتيار المستمر ومقاومتها الناقجة عن وجود أية تيارات درًامية أر فقد تخلفى أو عزل كهربى أو تفريغ هالى .

وتسمى أيضا مقاومة التيار المتردد:

(A. C. resistance)

أو المقاومة الفعَّالة (effective r.) .

أو المقاومة عند الترددات الراديوية

. (radio. freq. r.)

٧٤٩ - فلطمتر الترددات العالية

high frequency voltmeter

فلطمتر لقياس جهود التيارات العالية ا التردد .

. ٢٥ - فلطمترعالى المعاوقة

high - impedance voltmeter

فلطمتسر مدخله عبالى المعباوقية ، لخفض الممل على الأداة التي يجرى عليها القياس ، ومن أنواعه الفلطمتر ذو الصمام المفرغ ...
(vacuum - tube voltmeter)

۱۵۱ - مرشع الترددات العالية high - pass filter

مرشح كهربائى ينفذ الترددات التى تزيد على تردد معين ويوهن ماعداها بدرجة كبيرة .

٢٥٢ - مصباح زئيتي عالى الضغط

high - pressure mercury lamp

مصباح تفريغ كهربائى يحوى غازاً خاملاً وكمية ضئيلة من الزئيق . وفيه يعمل التفريغ الابتدائى خلال الغاز على تسخين الزئيق وتبخيره . وبذلك يتيع حدوث تفريغ كهربائى تال خلال بخار الزئبق وإصدار ضوء ناصع شديد .

٢٥٣ - فيزيقا الضغوط العالية

high - pressure physics

فسرع من علم الفيسزيقا يعنى بدراسة تأثيس الضغوط العالية في خصائص المواد .

٤٥٤ - فلطمته عاله المقاومة

high - resistance voltmeter

فلطمتر تزید مقاومته علی ۱۰۰۰ أوم لكل فلط واحد ، وذلك لخفض التيار الذي يستحبه الفلطمتر من الدائرة التي يجرى فيها القياس .

٥ ٥ ٢ - ميكروسكوب إلكتروني عالى التحليل

high - resolution electron microscope

ميكروسكوب إلكترونى تثبت فيه التيارات والجهود التي تحكم عمل العدسات فيقل التشويه ، عمل يساعد على الحصول على قدرة عالية للتحليل.

٢٥٦ - أسيلوسكوب عالى السرعة

high - speed oscilloscope

أسيلوسكوب يتحرك شعاعه الإلكتروني بسرعة مسح فاثقة ليصبح قادراً على رصد إشارات تقع مدتها في حدود النانو ثانية .

٢٥٧ - ظواهر درجات الحرارة العالية

high - temperature phenomena

الظواهر التي تحدث عند درجات حرارة تزيد على ٥٠٠ ك .

high vacuum - قراغ عالى - ۲۵۸

حيز مفرغ بدرجة عالية يبلغ الضغط فيه ما بين ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ مم زئبق أى ما بين ١٠٠٠ ، ١٣٣ ، ١٠٠٠ نيسوتن على المتسر المربع .

۱۵۹ – مقرم عالى الفراغ high - vacuum rectifier

صمام تقويم كهربائى يقتصر التوصيل فيه على الإلكترونات المنبعثة من الكاثود .

٢٦٠ - صمام عالى القراغ

high - vacuum tube (valve)

صمام إلكترونى مفرغ لدرجة عالية لا تتأثر عندها خصائصه الكهربائية بأى تأين غازى ضعيف يحدث فيه ويعرف كذلك باسم صمام صلد hard tube .

٢٦١ - ميكروسكوب إلكتروني عالى القلطية

high - voltage electron microscope ميكروسكوب إلكتروني يبلغ جهد التعجيل

فيه نحو مليون قلط ، في حين أن جهد التعجيل في الميكروسكوب الإلكتروني المعتاد يقع بين ٤٠٠ ، ١٠٠ كبلو قلط .

۲۲۲ - هیلاك

hilac = heavy ion linear accelerator

اسم للمعجل الخطى للأيونات الثقيلة ، وهو مكون من مبادىء كلمات الاسم فى اللغة الإنجليزية .

(انظر : معجل خطى للأيونات الثقيلة) heavy ion Linear accelerator

۲۹۳ - الحيز الظلم لـ « هيتورف »

Hittorf dark space

= الحيز المظلم الكاثودى .cathode d. s = (انظر : الحيز المظلم الكاثودي

(cathode dark Space

Hittorf principle مبدأ رهيتررك ع ٧٦٤ - مبدأ

مبدأ ينص على أن التفريغ الكهربائى بين الكترودين فى غاز تحت ضغط معين لا يحدث بالضرورة بين أقرب نقطتين فيهما إذا كانت المسافة بين هاتين النقطتين تقع إلى يسار نقطة الحد الأدنى على الخط البيانى لجهد التفريغ بدلالة المسافة.

ويعرف المصطلح كذلك بقاعدة مبدأ المسار القصير (short - path principle) . .

hodograph مودوجراف ۲۲۰

المسار الذي يرسمه متبجه السرعة لجسيم متحرك .

۲۹۱ - الکترومتر و هوفمان»

Hoffmann electrometer

نوع مطور للإلكترومتر ذى الأربعة مقاطع به مقطعان بدلاً من أربعة .

(انظر : الكترومتر electrometer) .

hole mobility - حركية الثقرب ٢٦٧

قياس لقدرة الثقوب على الانتقال بسهولة في شبه موصل ، ويساوى متوسط سرعة الانسياب للثقوب مقسومة على شدة المجال الكهربائي .

hole theory - نظرية الثقوب ٢٦٨

نظرية فى ميكانيكا الكم تتناول الدلالة على وجود حالات ذات طاقة سالبة فى نظرية « ديراك » أدت إلى التنبؤ بوجود البوزترون ، ويكن استطرادا منها التنبؤ بوجود جسيمات ضديدة أخى .

hole trap - ٢٦٩ – مصيدة الثقرب

شائبة في شبه موصل يمكنها أن تحرر إلك تطاق الكترونات إلى نطاق التوصيل أو إلى نطاق التكافؤ . وهذه إحدى عمليات صيد الثنوب .

. ۲۷-الهوليوم holmlum

أحد العناصر الأرضية النادرة . عدده الدرى ٦٧ ووزنه الدرى ٩٣ ورنه الدرى ١٦٤ ونقطة النصهاره تقع بين ١٤٠٠ د .

۲۷۱ - شامل المحاور holoaxial

صفة للنظام البلورى الذى يشمل جميع محاور التماثل .

holography التصوير الهولوجراني ٢٧٢ – التصوير الهولوجراني

طريقة لتكوين صورة بصرية ذات ثلاثة أبعاد يتم فيها تسجيل غوذج التداخل بين ضوء متزابط منعكس من الجسم المراد تصويره والضوء الصادر من الجسم مباشرة أو المنعكس عنه عرآة .

۱۷۷۳ - هولوچرام ۲۷۳

الصورة الفوتغرافية الخاصة بالتصوير الهولوجرافي .

(انظر: التصوير الهولوجراني holography)

٢٧٤ - التصوير الدقيق الهولوجرافي

holomicrography

استخدام الطريقة الهولوجرافية لإنتاج صور ثلاثية الأبعاد بالاستعانة بميكروسكوبات مختلفة الأنواع .

٢٧٥ - انسياب متجانس للطاقة

homonergetic flow

انسياب للمائع يتساوى فيه مجموع طاقاتى الحركة والوضع والأنثالبيا لوحدة الكتلة في جميع أجزائه وفي جميع الأزمنة .

٢٧٦-انسياب متجانس الأنتروبيا

homoentropic flow

انسياب للمائع تتساوى فيه الأنتروبيا لوحدة الكتلة في جميع أجزائه وفي جميع الأزمنة .

homogeneity حجائس - ۲۷۷

صفة للمادة تدل على عدم اختلاف خصائصها في أجزائها المختلفة .

homogeneous strain انفعال متجانس ۲۷۸ -

انفعال في جسم ، مركبات الإزاحة لأي نقطة فيه دوال خطية للإحداثيات الأصلية .

homopolar متجانسالقطبية - ۲۷۹

(أ) صفة لما له تماثل كهربائى .

(ب) صفة لما تتوزع شحناته الكهربائية توزعاً منتظماً.

honeycomb coil ملف قرص العسل - ۲۸

ملف كهربائى متصالب اللفات لخفض السعة الموزعة ، ويقال له كذلك ملف شبيكى . (Lattice - wound c.)

hookean solid حسم هوکی – ۲۸۱

جسم جامد مثالى يخضع لقانون « هوك » مهما تكن قيم الإجهاد فيه .

Hope apparatus موب » – ۲۸۲

جهاز يستخدم لبيان أن كثافة الماء تبلغ أقصاها عند درجة ٤ °س تقريباً.

۲۸۳ – مغنيطومتر أفقي

horizontal magnetometer

جهاز لقياس التغير في المركبة الأفقية للمجال المغنطيسي الأرضى .

horizontal sweep - ۲۸٤ - مسم أفتى

حركة الشعاع الإلكتروني على شاشة أنبوية الأشعة الكاثودية من اليسار إلى اليمين .

horn, acoustic بوق صوتی ۲۸۵ – ۲۸۵

أنبوبة يتزايد مقطعها المستعرض من أحد طرفيها للطرف الآخر. تستخدم لتقوية الصوت أو توجيهه أو استقباله.

horology علم قياس الزمن - ۲۸۲ - علم الرمن

علم يختص بقياس الزمن وتكنولوچيا الأجهزة التي يتطلبها القياس.

٢٨٧ - مغنطيس حدوة الحصان

horse - shoe magnet

مغنطيس دائم أو مغنطيس كهربائى ، قلبه مشكل على هيئة حدوة الحصان أو على شكل الحرف U ، وذلك لتقريب قطبيه أحدهما من الآخر .

hot atom - ذرة حارة

ذرة اكتسبت طاقة داخلية أو طاقة حركة نتيجة لعملية نووية ، كحدوث اضمحلال نووى . بائى أو أسر نيوترونى .

hot carrier • حامل حار - ۲۸۹

إلكترون أو ثقب يحمل طاقة عالية بالنسبة لطاقة حاملات الشحنة في أي.أداة بها حاملات أكثرية كترانزستور الأفلام الرقيقة .

. ۲۹ - کاثود ساخن ۲۹ - ۲۹

كاثود تنبعث منه الإلكترونات أو الأيونات بفعل الحرارة .

ويعرف كذلك باسم كاثود ثرميوني

(thermionic cathode)

hot hole حتب حار ۲۹۱

ثقب يتحرك بسرعة أعلى بكثير من سرعة الثقوب العادية في أشباه الموصلات.

hot junction وصلة ساخنة

الوصلة الساخنة في مزدوج حرارى .

hot spot - بقعة حارة - ۲۹۳

(أ) فيزيقا عامة : حيز محدود تزيد درجة حرارته على ما يحيط به .

(ب) في النوريات :

١ - منطقة سطحية على مادة مشعة إشعاعها أعلى من الإشعاع المترسط.

۲ - جزء سطحی من عنصر وقود مفاعل
 نووی ارتفعت درجة حرارته .

hour تاعة - ۲۹٤

وحدة زمن مشتقة تساوى ٣٦٠٠ ثانية .

howling tube - أنبوية عواء

أنبوبة رأسية بها شبكة معدنية في نصفها السفلى ، إذا ما وضعت أعلى لهب أصدرت . صوتاً قوياً به عدد من النغمات المتآلفة .

hubble مابل ۲۹۲ مابل

وحدة للمسافات الفلكية تساوى 1 سنة ضوئية أى 2 1 1 مترأ تقريباً .

hundredweight مندردویت ۲۹۷

وحدة للكتلة شائعة الاستعمال في الولايات المتحددة الأمريكية وتساوى ١٠٠ باوند أي ٣٦, ٤٥ كجم ولها أسماء عديدة منها سنتال وكنتال. وقد كانت شائعة الاستعمال كذلك في بريطانيا حيث تساوى ١١٢ باوند أي نحو ٥٠ كجم.

hybrid computer حاسب مهجن - ۲۹۸

حاسب يعمل بالنظامين الرقمى والتناظرى معا.

٢٩٩ -موجة كهرمغنطيسية مهجنة

hybrid electromagnetic wave

موجه لها مركبتا إزاحة طولية وعرضية .

hydrated electron الكترون مهدرت - ۳۰۰

إلكترون أطلق فى عملية تأيين جزىء مائى يحيط به جزيئات مائية أخرى لا تسمح للإلكترون بالهروب .

hydraulic analogy " تناظر هدروليكي - ٣٠١

التناظر بين حركتى انسياب السوائل الضحلة وانسياب الغازات القابلة للضغط ، ومن أمثلة هذا التناظر حدوث موجات صدمية في كليهما .

hydraulic friction احتكاك هدروليكي - ٣٠٢

مقاومة لانسياب المائع عند سطح اتصاله بجدار مجراه .

۳۰۳ – انحدار هدرولیکی hydraulic gradient

فيما يتعلق بمكمن ماء أرضى هو معدل تغير الضغط بالنسبة للمسافة في سائل ينساب داخل المكمن عند نقطة معينة وفي اتجاه معين.

hydraulic loss - ققد هدرولیکی - ۳۰٤

نقص فى قدرة المائع المنساب فى مجرى نتيجة للاحتكاك .

۵ . ۳ - ضغط هدرو دینامیکی

hydrodynamic pressure

الفرق بين ضغط المائع والضغط الاستاتيكي .

hydrogen الهدروچين - ۳.٦

أول العناصر الكيميائية في الجدول الدورى للعناصير . عيده الذرى ١ ووزنه الذرى للعناصير . ١ . . ٨ . . ١ . وفي الظروف العادية هو غاز عديم اللون والرائحة والطعم ، ويتركب من جزيئات ثنائية الذرة .

٧. ٧ -- مصباح تفريغ هدروچيني

hydrogen discharge lamp

مصباح تفريغ كهربائي يحوى هدروچيناً . ويستخدم مصدراً للأشعة فوق البنفسجية .

hydrogen laser – ليزرهدروچيني – ۳۰۸

ليزر يعمل بالهدروچين ويولد موجات مترابطة طولها نحو ٢,٠ ميكرومتر في نطاق الأشعة فوق النفسجية .

hydrogen maser ميزر هيدروچيني ويولد إشارات عالية
الاستقرار ، والنقاء الطيفي .

hydromagnetics الهدرومغنطيسية (انظر : الهدروديناميكا المغنطيسية (magneto hydrodynamics

hydromechanics الهدروميكانيكا ٣١١- الهدروميكانيكا دراسة السوائل وبالأخص الماء كوسط لنقل القوى .

جهاز به مجموعة من المرايا فى أنبوبة من الصلب يستخدم للكشف عن الأجسام التى تقع على أبعاد كبيرة تحت سطح الماء.

٣١٣-المقاومة الهدروستاتيكية

hydrostatic strength

مقدرة المادة على مقاومة الضغوط
الهدروستاتيكية .

٣١٤ - سجل الرطوية (هيجروجرام)

hygrogram

ما يسجله مقياس الرطوبة من قراءات . ٣١٥ – مسجل الرطوبة (هيجروجراف)

hygrograph

جهاز للكشف عن الرطوبة الجوية وتسجيل قيمها وتغيراتها .

hygrometry قياس الرطرية ٣١٦

فرع من علم الأرصاد الجوية يتناول قياس رطوبة الجو والغازات ودراستها .

hyperbola – قطع زائد – ۳۱۷

المنحنى المستوى الذى ينتج عن قطع جزأى سطح مخروطى دائرى قائم بمستوى .

٣١٨ - أمواج فاثقة التردد

hyperfrequency waves

أمواج ميكرونية يقع طولها في المدى بين سنتيمتر ومتر .

٣١٩ - نواة فائقة

hypernucleus = hyperfragment

نواة غير مستقرة نتيجة استبدال هيبرون أو أكثر بواحد أو أكثر من نكليوناتها .

hypersonic فوق صوتى - ٣٢ -

١ - في الصوتيات : صفة لموجات يزيد

ترددها على ٥٠٠ ميجاهرتز.

٢ - في ميكانيكا الموائع: صفة لما يتحرك بسرعة تفوق سرعة الصوت بدرجة كبيرة.

hypobaric عنيض الضغط - ٣٢١

صفة لما ينخفض وزنه أو ضغطه عن معيار معين .

hypotenuse وترالمثلث القائم ٣٢٧

الضلع المقابل للزاوية القائمة في المثلث القائم.

hypothesis – قرض – ۳۲۳

مبدأ يتخذ كحقيقة لإثبات صحة نظرية ما .

hysteresis coefficient معامل التخلف - ٣٢٤

الثابت الميز لمادة معينة في معادلة الفقد التخلفي .

ه hysteresis damping تضاؤل تخلفي - ٣٢٥

نقص فی شدة ذہذبة جسم ما بسبب ما يفقده . من طاقة أثر عملية تخلف ميكانيكية .

hysteresis heating سخين تخلفي – ٣٢٦

اكتساب المادة حرارة نتيجة لعملية فقد تخلفي فيها .

Iiz = hertz مرتز ۳۲۷

رمسز لوحدة التسرددات الصوتية.

(انظر : هرتز hertz)

مصطلحات في العلوم الطبية '*'

^(*) أعدتها لجنة العلوم الطبية بالمجمع ، وأقرها مؤةر المجمع في دورته الستين ، بجلسته الخامسة بتاريخ ٢١ من شواًل سنة ١٤١٤ هـ الموافق ٢١ من أبريل (تيسان) سنة ١٩٩٤ م .

لحنة المطلمات الطبية

 أ.د حسن على إبراهيم
 (مقرراً)

 أ.د أبو شادى الروبى
 (عضواً)

 أ.د محمد عماد فضلى
 (خبيراً)

 شعبان عبد العاطى عطية
 (محرراً)

مصطلحات في العلوم الطبية

دفعة قمية *

انقباضة من القلب يسببها البطين الأيسر تصاحب صوت القلب الأول.

الدفعة القلبية impulse, cardiac

(أ) دفعة قفص الصدر المحسوسة عند انتباض القلب .

(ب) موجة الإثارة الكهربية في القلب.

ا – إيطال Inactivation

تدمير النشاط البيولوجى ، كما فى إبطال نشاط فيروس ما بتأثير الحرارة أو بالوسائل الفيزيقية أو الكيميائية أو وسائل أخرى .

inanition بثفاب Y

ضعف شديد ونقص الوزن بسبب النقص الشديد في كمية الطعام .

inborn خلقی ۳

صفة لما ينشأ خلقة أو مكتسباً أثناء الحمل .

inbreeding دراج الأثارب

التزاوج بين وثيقى القرابة .

incarceration وعياس - 0

احتجاز محتويات عضو ما احتجازاً غير طبيعي كما يحدث في الفتق أحياناً.

٦ - غشيان المحارم

incest

incidence معدل وقوع

تعبير عن نسبة حدوث واقعة ما مثل عدد الحالات الجديدة من مرض ما في فترة ما .

inclneration حرمید 🕹 – کرمید

حرق الجثة حتى تتحول إلى رماد .

incision من المنافقة المنافقة

قطع بآلة حادة .

i., crucial * شق صليب

شق من قطعين متعامدين على شكل صليب.

± شق « کوخر » ± شق « کوخر »

شق لإجراء عمليات المرارة وهو موازر لحافة الضلوع وقريب منها .

i., McBurrney's پشتی د مکبرنی پ

شق منائل في الحفرة الحرقفية اليسمني . يستعمل عادة لاستئصال الزائدة الدودية ،

مصطلحات في العلوم الطبية

impulse, apical

انقباضة من القلب يسببها البطين الأيسر

تصاحب صوت القلب الأول.

* دفعة قمية

impulse, cardiac النفعة القلبية *

(أ) دفعة قفص الصدر المحسوسة عند انتباض القلب .

(ب) موجة الإثارة الكهربية في القلب.

Inactivation July - 1

تدمير النشاط البيولوجى ، كما فى إبطال نشاط فيسروس ما بتأثير الحرارة أو بالوسائل الفيزيقية أو الكيميائية أو وسائل أخرى .

inanition - ۲

ضعف شديد ونقص الوزن بسبب النقص الشديد في كمية الطعام.

mborn خلقی ۳ - ۴

صغة لما ينشأ خلقة أو مكتسباً أثناء الحمل .

غ - زواج الأقارب
 التزاوج بين وثيقى القرابة .

incarceration سببان - 0
احتجاز محتویات عضو ما احتجازاً غیر
طبیعی کما یحدث نی الفتق أحیاناً .

٦ - غشيان المحارم

الاتصال الجنسي بين من تحرم الشريعية أو .

incest

العرف الزواج منهم من ذوى القربي .

incidence حمدل وقرع

تعبير عن نسبة حدوث واقعة ما مثل عدد الحالات الجديدة من مرض ما في فترة ما .

incineration کرمید - ۸

حرق الجثة حتى تتحول إلى رماد .

incision - ٩

قطع بآلة حادة .

i., crucial * شق صليب

شق من قطعين متعامدين على شكل صليب.

ه شق « گوخر » * شق « گوخر »

شق لإجراء عمليات المرارة وهو مواز_م لحافة الضلوع وقريب منها .

شق مسائل في الحفرة الحرقفية اليمني . يستعمل عادة لاستئصال الزائدة الدودية .

i., median

* شق منصف

شق في الخط المتوسط للجسم .

يهشق عصا الهوكى له الهوكى ., Meyer's hocky stick

شق فى أسفل البطن يشبه شكل عصا الهوكى .

i., paramedian پ شق جنيب المنصف

شق كثير الاستعمال مواز للخط المنصف للبطن .

i., Pfanenstiel's پشت د فاننشتیل پ

شق مستعرض منحن فوق العانة ، يستعمل أساساً في عمليات أمراض النساء .

* شق تفريجي * شق تفريجي شق لانقاص التوتر في الأنسجة .

س ۾ معاص الموتو کي آڏ سناجه .

شق ورأرن » به شق ورأرن » شق في الثنيسة الشدييسة الصدرية يسلمح

بالدخول جراحياً إلى أي جزء في الثدي .

أسنان الأربع التى فى مقدمة الفك والتى
 تقوم بقطع الطعام .

incisura III - 11

انخفاض في حافة عظم أو عضو بالجسم ومنها:

* ثُلُمة المعدة الفؤادية

cardiac incisura of the stomach

* ثُلْمة القص الترقوية

clavicular incisura of the sternum

inclination - \\ - \ \ \

الم بيل الحوض * a., pelvic

الزاوية بين مستوى الفتحة العليا للحوض الأصغر والمستوى الأفقى عندما يأخذ الجسم الوضع قائماً .

inclusion - احتواء ۱ – ۱ – ۱۳

اشتمال جسم على جسم آخر .

٢ - إضمامة

كل ما ضمه جسم أو اشتمل عليه .

پ محتوی خلوی ندر i., cell

مكون مؤقت لسيتوبلازم الخلية يحتوى على بروتينات أو دهون أو صبغ.

ند د فين سني i., dental د فين سني

(أ) سن محاطة بعظم بحيث لا يكنها الانبثاق .

(ب) حويصلة من أنسجة الفم الرخوة أو من عظام الفك .

دفين حميلي # a., fetal

بحنين نباقيص النمو يبوجيد داخل جيسم

-Y£-

توأمد .

۱۲ - تنافر - لا توافق ۱۰ - ۱۷

تضارب الخصائص.

i., chemical * تنافر کیمیائی *

تعارض بين مادتين غير قابلتين للامتزاج دون تفاعل كيميائي بينهما .

i., therapeutic بع تنافر علاجي

تعارض الأثر العلاجمي بين دوائين أو أكثر .

incompatible متنافر - لا متوافق - ١٥ - متنافر - لا متوافق صفة لما لا يصلح للاجتماع ، أو لا يعطى معه في الوقت نفسه .

incompetence - المور - لا كفاية - ١٦ - عمر عن الأداء السوى .

i. of cardiac valves ممامات القلب

كما فى صمام الأورطى . pulmonaryv. والصمام mitral v. الميترالى . tricusped v. والصمام المثلث الشُّرَف

i, ileocecal جوري أعوري

عجز الصمام بين اللفائفي والأعور عن صد ارتداد محتويات الأعور إلى اللفائفي .

i., relative * قصور نسبی

عجز في غلق صمام قلبي نتيجة توسع في البطن المتصل به .

incomptent (غير كفء) - عاجز (غير كفء) - ماجز (ضير كفء) صفة لما يعجن عن أداء وظائفه المطلوبة .

incontinence سکس – ۱۸

فقد التحكم فهى الموظائف الإخراجية كالتبول · fe- السلس البول أ urinary i. والتبرز (سلس البراز

. (cal i.

incontinent — hq

صفة لمن يفقد التحكم في عمليتي التبول أو

التبرز أو كليهما .

incoordination ۲۰ تناسق

غيباب التناسق الطبيعى بين الحركات العضلية وعجز الأعضاء عن الأداء أداء منسجماً، incubation

(أ) مسرحلة تطور المرض المعدى منذ غيرو الجسسم بسبب العدوى حستى ظهور الأعراض الإكلينيكية وتسمى بحدة الحضائة .

(ب) طقس علاجى كان عارس فى المعادد الإغريقية ، وفيه يتلقى المريض النصيحة الطبية فى حلمه .

incubator ۲۲ حاضئة

(أ) جهاز يحفظ الوليد المبتسر في ظيروف ملائمة ، من حيث درجة الحرارة .

١/٣١ - تعلم

حالة من الانخساف أو إحداث حفرة في

جائب شيء ما ،

٢ - ثلم

شق أو حفر .

۳۲/ ۱۰۰۰ السباية

الأصبع الثانية بين الإبهام والوسطى .

٢ - النسبة

نتيجة مقارنة إحدى كميتين من نوع واحد

للأخرى .

٣ - القهرس

* النسبة القلبية

i., cardiac

indentation

index

كمية الدم التى يضخها القلب فى الدقيقة منسوبة إلى متر مربع من سطح الجسم .

* النسبة القلبية الصدرية

i., cardiothoracic

حجم القلب منسوباً إلى حجم الصدر، ويحسب بقياس قطر القلب المستعرض بالنسبة إلى القطر المستعرض للصدر كما تظهرها صورة الأشعة السينية.

i., color * نسبة اللون

الكمية النسبية للهيموجلوبين في كرية الدم الحمواء منسوبة لتلك الكمية النسبية للشخص السوى في نفس السن .

(ب) جهاز يبقى على درجة حرارة ثابتة ومناسبة لنمو البيض ومزارع الكائنات الدقيقة وغيرها من الخلايا الحية .

incubus کابرس – ۱/۲۳

ما يطبق على النائم الحالم فلا يستطيع معه حراكاً

۲ - ضَيْق

كل ما لا يحتمل من أعباء نفسية .

incudal - سندانى - ٢٤ صفة لما يتعلق بعظمة السندان في الأذن

الوسطى .

incudectomy - نزع السندان السندان جراحيا .

incudiform ۲۲ - سندانى الشكل معقد لما له شكل السندان .

Incudomalical - مطرقى سندانى - ۲۷ - مطرقى سندانى . صفة لما يتعلق بعظمتى المطرقة والسندان .

incudostapedial - ركابى سندانى - ٢٨ مايى سندانى - ٢٨ صفة لما يتعلق بعظمتى الركاب والسندان .

incurable عضاً ل - ٢٩ صفة لرض لا شفاء مند .

incus تدان - ۳۰

العظيمة المتوسطة في الأذن الوسطى التي تخدم مع الركاب والمطرقة وظيفة نقل الذبذبة من طبلة · الأذن إلى الأذن الداخلية .

i., cranial جالنسية الجمجمية

نسبة العرض الأقصى للجمجمة إلى طولها · مضروباً في مئة .

± نسبة اليرقان ±, icterus

رقم يعبس عن كسية البيليسويين في الدم محسوبة بقارنة لون مصل الدم بمحلول قياسي لمادة ثنائي كرومات البوتاسيوم .

* الفهرس الطبي I . Medicus

نشرة شهرية تصدرها المكتبة القومية الأمريكية للطب وتصنف فيها المقالات الطبية والبيولوجية الرائدة تبعاً لاسم المؤلف وموضوع المقالة.

i., mitotic * نسبة التفتُّل

نسبة عدد الخلايا المنقسمة انقساماً فتيلياً إلى عدد الخلايا الأخرى غير المنقسمة .

* نسبة البلعمة (اللقف)

i., phagocytic

(أ) متوسط عدد البكتريا التي تلقفها الكرات البيض في دم المريض.

(ب) نسبة الكريات البيض المحببة متعددة الأنوية ، ذات الفصوص الثلاثة أو أكثر إلى مجمل الكريات البيضاء المحببة (Ameth) .

* معامل الانكسار نسبة سرعة الضوء في الفراغ إلى سرعته في مادة بعينها .

*المامل العلاجي

i., therapeutic = chemotherapeutic i .
نسبة الجرعة القصوى المحتملة من دواء ما إلى أدنى جرعة شافية منه .

i., vital جوالنسية اليوية

نسبة المواليد إلى الوقيات في زمن محدد في مجتمع ما .

indicanuria بیلة اندکانیة - ۳۳

وجسود الانديكان فسى البسول بكشرة (والانديكان : صبغ أصغر جلوكوسيدى) .

indication 213-1/42

سبب ، كقولنا داعى الاستعمال مثلاً .

٢ - إشارة

ما يدل على سبب المرض وتاريخ حدوثه وعلاجه.

Indicator کشانہ ۳۵

أى مادة تستعمل لتبين قام التفاعل بتغير اللون أو لتحقيق حالة مطلوبة كما في عمليات التعادل.

indifference (سدد) ۳۲ – ۲ میالاد

* اللامبالاء الراضية غلاميالاء الراضية

أحد مظاهر الهستيريا تبدى المريضة فيه عدم الاكتراث لما تشكو فيه من أعراض .

indifferent پال ۲۷ میال

صفة لمن ليس له اتجاه انفعالي معين .

indigenous بلدی ۳۸

صفة لن ليس غريبا ،أو لما ينسب إلى مكان أو قطر معين .

٢٤ - وعكة indisposition مرض ځفيف .

عا - تفر^اد individuation

اكتساب خصائص عيزة للفرد.

ه٤ - الاندول indole

مركب ناتج من تحلل مادة التربتوفان في الأمعاء

يعطى البراز رائحته المبزة .

٤٦ - خُزِب (أخزب) indolent

صفة للورم أو القرح لا يصحبه ألم .

٧٤ - بيلة أندلية indoluria

وجود مادة الاندول في البول .

٤٨ - اندركسيل indoxyl

أحد نمواتج أكسدة الاندول ، ويرجع أصله إلى حسم التسريتسوقيان ويخرج مسع البيول في شكل الانديكان .

٤٩-اندوكسيليةالدم

Indoxylemia

وجود مادة الاندوكسيل في الدم .

٥٠ - بيلة اندركسيلية indoxyluria

وجود مادة الاندوكسيل في البول .

١٥ /١- مصطنع induced

صفة لما ينتج بطريقة اصطناعية .

۷ - مستست

صفة لما ينتج بدفعة تحريضية .

٣٩ - عُسُ العضم indigestion

انعدام الهضم أو فشله ، ويستخدم المصطلح عادة للدلالة على ضيق بحس في البطن إحساساً غامضاً بعد تناول الطعام .

و عُسُر هِمُم حَمِمُني i., acid

. (hyperchlorhydria : انظر)

* عُسر هضم دهنی i., fat

* عُسُّر هضم مُعدى i...gastric

عسر هضم بسبب الاضطراب في عمل المعدة.

د . پ عسر هضم معوی i., intestinal

اضطراب وظيفة المعي.

ر . * عسر هضم عصیبی L. nervous

عُسر هضم راجع إلى أسباب عصبية .

* عسر هضم السكر L, sugar

نتص في القدرة على هضم السكريات.

. ٤ - دخال الأمعاء

indigitation = intussusception

نتوء جزء من الأمعاء داخل تجويف الجزء التالي له مباشرة .

٤١ - نيل - نيلع indigo

صبغ نباتي أزرق يوجد أحيانا في العرق والبول ، مشتقاً من مادة الانديكان في البول .

٤٧ - غير مباشر indirect

صفة لما يعمل من خلال عامل وسيط.

مصطلحات في العلوم الطبية

inducer ماث ۵۲

صفة لما يحدث التحريض مثل المواد (أ) مادة الكيماوية الحيوية التي تعمل على تركيب (ب) صفا إنزيات معينة أو سلسلة من الإنزيات عن طريق السلام من الإنزيات معاوقة مواد أخرى أو غير ذلك من الآليات اضطراب الكيادية .

induction حث – ۵۳

عملية إحداث لشىء ما ، مثل إحداث تغيرات تركيبية في الأجنة النامية أو إحداث حالة التخدير .

inductor محرض ۵٤

نسيج يفرز مراد كيماوية تحدد غو أجزاء الجنين ويتميز بعضها عن بعض .

indurated - جاسیء - ۵۵

صفة لما صَلَبُ قوامه .

induration جيسق - ١/٥٦

عملية إكساب الصلابة.

۲ -- جسئ

مكان أو شيء شديد الصلابة .

* مرض « بیرونی » - تلیف قضیبی

i., penile (Peyronie's disease)

تليف يصيب الجسم الكهفى للقضيب.

indusium griseum الستر السنجابية تغطى ظهر طبقة رقيقة من المادة السنجابية تغطى ظهر الجسم الجاسيء .

۸ه - مُسک

(أ) مادة مُسْكرة .

(ب) صفة لما يحدث السُّكّر.

inebriation السُّكْر - السُّكْر

inebriant

inertia

اضطراب في الوعى ينشأ عن تناول الخمر .

inebriety سُكْر معتاد - ١٠

سكر متعود عليمه نتيجة تكرار تعاطى

الخمر .

inelastic 2- 11

صفة لما ليست به مرونة .

inert –خامل ۲۲

صفة لفاقد النشاط أو التفاعل مع العناصر الأخرى .

٦٣ – خدل

عجز القدرة على التحرك تلقائيا .

i., colonic يتخمول القولون

ضعف حركمة القولون مما يسبب الانتفاخ

والإمساك .

#خمول الرحم

ضعف انقباضات الرحم أثناء الوضع.

infancy من الرضاعة ٦٤ - سن الرضاعة

أول مراحل الحياة .

infant حرضيع – ۱۵

صفة للمولود منذ الولادة إلى سن سنة أو سنتين في رأى بعضهم .

a., floppy \$

رضيع مصاب بضعف العضلات وارتخائها

خلقياً.

i., immature پرضیع مبتسر *

رضيع يبلغ وزنه ٥٠٠ جم - ٩٩٩ جم ويولد عادة قبل الأسبوع الشامن والعشرين من الحمل ويضعف احتمال بقائد حياً.

i., mature + رضيع ناضع

رضيع وزنه مستكمل في فترة الحمل الطبيعية ويزن ٢٥٠٠ جم أو أكثر .

i., newborn # وليد

رضيع في الأسابيع الأولى من حياته .

* رضيع متجاوز i., postmature رضيع مود اثنين وأربعين أسبوعاً من

رضيع يولد بعد اثنين واربعين اسبوعا من الحمل أو أكثر .

i., premature

رضيع يولد بعد سبعة وعشرين أسبوعاً وقبل قام مدة الحمل الطبيعية ويزن بين كيلو جرام واحد ، ٢٤٩٩ جراماً عند ولادته وتتوقف فرصة يقاؤه حياً على وزنه.

i., preterm
 رضيع يولد في أي وقت قبل إتمام فترة الحمل
 الطبيعية .

* رضيع مكتمل * رضيع مكتمل رضيع يولد في،أي وقت منذ بداية الأسبوع

الشامن والشلاثين إلى نهاية الأسبوع الأربعين من الحسل .

infanticide عتل الرضيع - ٦٦

قتل الأم رضيعها في مرحلة النفاس بسبب إصابتها بالاكتئاب عادة .

infantile مفولی ۹۷

صفة لما يتعلق بفترة الرضاعة .

infantilism الطفولية - ٦٨

حالة تتسم باستمرار مظاهر الطفولة حتى سن البلوغ وتتميز بالتخلف العقلى ونقص غو الأعضاء الجنسية وأحيانا بالقزمية.

* الطفولية النخامية

i., hypophyseal = pituitary i.

نوع من الطغولية سببها نقص إفراز هرمسون النمسو ، والهسرمسونات القنسدية التسى تفرزها الغدة النخامية (قرمية ليفي ولورين) .

(Levi - Lorain dwarfism)

*طفوليةخزبية (قماءة)

i., myxedematous = cretinism

نوع من الطفولية ناتج عن نقص إفراز الغدة

الدرقية .

* الطفولية النخامية

i., pituitary = hypophyseal i.

(hypophyseal i.: انظر)

مصطلحات في العلوم الطبية

* طفولية كلوية * a., renal

نوع من الطفولية ناتج عن مرض مؤمن في الكلم. .

i., sexual پ سفل جنسی

تأخر فى النمو الجنسى كما فى مسرض « فرولخ » (Frohlich disease) .

infarct - 14

تذكرز فى نسيسج بسبب عدم وصول الدم الكافى إليه ، وتكون عسادة نسيجة لجلطة أو للممتة .

به احتشاء صُمّی i., embolic احتشاء صُمّی ادة (صُمّة) فی شریان .

i., hemorrhagic خ احتشاء نز في

احتشاء ناجم عن تسرب كريات الدم الحمر

i., thrombotic جلطی =

احتشاء ناجم عن جلطة.

infarction = infarct -V.

(انظر : infarct)

* احتشاء عضلة القلب

i., cardiac = myocardial i .

احتشاء في عضلة القلب.

ه احتشاء مغي احتشاء مغي

تنكرز في إحدى مناطق المغ نتيجة صمة في أحد الشرايين المخية .

ن احتشاء معرى غرام المعرى L, intestinal

صُمَّة في أحد شرايين جدار الأمعاء ، تؤدى إلى نخر أنسجتها .

i., mesenteric با احتشاء مساریتی

نَخَر في الأسعاء نتيجة صُمَّة في أحد شرايين المساريقا .

احتشاء رئوي المعتشاء رئوي

نَخَر محدود في أنسجة الرئة نتيجة انسداد الشرايين .

infectible ايل للمدري - كايل للمدري

صفة لما يمكن أن تصيبه العدرى .

infection عدري –۱/۷۲

غزو أنسجة الجسم بالكائنات الدقيقة مع تكاثر هذه الكائنات .

٢ - مرض معد

حالة مرضية تسببها العدوى بالكائنات الدنيقة.

ی عدوی هوائیة L, aerial ∗

عدوى يحمل نيها الهواء الكاثنات الدقيقة المعدية .

عدوى هوائية .,airborne = aerial i.

(انظر : . aerial i)

i., apical عدوى قمية

عدوى تصيب قمة جدر السن .

* عدوي محلية

i., autochthonous

عدوى مصدرها الميكروبات الموجدة في البيئة المحلية .

i., contact *عدوى قاس

عدوى ناجمة عن التماس المباشر من فرد إلى آخر .

* عدوى انتقالية ... cross

عدوى ينتقل فيها ميكروب من مريض إلى آخو .

i., cryptogenic * عدرى خفية السبب

عدوى سببها غير واضع ، أو غير محدد كما في الحمى مجهولة السبب .

* عدوى مباشرة *

عدوى لا ينقلها وسيط.

#عدوىردادية بعدوىردادية

عدوى تنتعل إلى المصاب باستنشاق الميكروبات التنفسية التى ينثرها زفير المريض معلقة فى قطيرات سائلة قطرها ١٠ ميكرونات أو أقل.

i., endogenous شعدى داخلية المنشأ

عدوى من ميكروبات تعاود نشاطها في بؤرة نائمة كما في الدرن والأمراض الفطرية .

* عدوى خارجية المنشأ عدوى تسببها ميكروبات من البيئة الخارجية

موجودة في الجسم الطبيعي .

عدوى بۇرىة

عدوى محدودة بعضو أو نسيج واحد كما في اللوزتين والبروستاتا .

i., germinal عدوى مشيبعية

عدوى منتعلة إلى الطفل من أحد والديه عن طريق البويضة أو المنى .

* عدوى القطيع * القطيع

مصطلح في علم الوبائيات ، يعنى العدوى الأي جماعة كبيرة .

*عدوى غير ظاهرة

i., inapparent = subclinical i .

(subclinical i. : انظر)

* عدوى غير مباشرة * عدوى غير مباشرة

عدوى تنتقل بالماء أو الطعام أو غيرها من الوسائط الأخرى .

i., latent

مرحلة في العدوى لا تتضح علاماتها إذ يكون الميكروب المسبب فيها وقتئذ نائماً.

* عدوی جسیمة * عدوی

عدوى بعدد كبير من الميكروبات يسبح في الدورة الدموية .

i., mixed * عدوى مختلطة

عدوى فى عضو أو نسيج بأكثر من ميكروب واحد كما فى الخراريج والجروح الملوثة .

i., pyogenic *عدري قيحية

عدوى تسببها جراثيم مقيَّحة مثل المكورات العنقردية والسبحية .

*عدوى صامتة
عدوى لا تصحبها أعراض ظاهرة وتسببها
ميكروبات تحدث عادة أمراضاً مميزة يكن تبينها
مثل شلل الأطفال أو النكاف .

*عدوى قاضية أنهاية مرض ما وتسبب الرفاة عادة .

i., Vincent' s پ عدري « فنسنت » * عدري التهاب حاد ناخر يصيب اللثة .

*عدري محمولة بالماء ، i., waterborne

عدوى تسببها ميكروبات يمكن انتقالها عن طريق الماء وتسبب المرض إذا ما شُرب الماء أو استحم الشخص فيه .

infectiosity - درجة الإعداء

مدى قدرة ميكروب ما على إحداث العدوى .

infectious see - Y£

صفة لما يسبب العدوى أو ما يمكن نقله عن طريق العدوى .

infectiousness . | Le Y | - Y |

القدرة على إحداث العدوى .

infective = infectious عد – ۲۷

(infectious)

infectivity = infectiousness الإعداء - ۷۷

(infectiousness : انظر)

infecundity عقم - ۷۸

عدم القدرة على الإنجاب.

isferior سفلی - ۷۹

صفة لما يحتل موضعاً أسفل .

inferolateral - سفلی جانبی - ۸۰ - سفلی جانبی - ۸۰ صفة لما کان موضعه أسفل شیء ما ومتجها إلى أحد جانبيه .

inferomedian — هلی وسطی — ۸۱ — صفلی وسطی صفة لما کان موقعه أسفل شیء ما عند خط المنتصف .

inferoposterior سفلی خلقی ۸۲ – سفلی خلقی صفحه ال کان موقعه أسفل شیء ما وإلی الخلف .

infi * تفلغل الخيلايا اللمفية في الجلد

i., lymphocytic, of skin

تراكم الخلايا اللمفية تراكماً مرضياً في الجلد ويتميز بتكوين حليمات دقاق بُنية حمراء في الوجه والرقبة والظهر .

i., sanguinous ۽ تغلغل دموي

ارتشاح الدم خارج الأوعية الدموية .

i., serous * تغلغل مصلی

تجمع اللمف في الأنسجة تجمعاً مرضياً .

* تغلغل درن*ی*

i., tuberculous

تجمع خلايا الدرن أو ميكروباته في نسيج ما . * تغلغل بولى * تغلغل بولى

ارتشاح البول في نسيج ما .

infirmary AY

مستشفى أو ملجأ لعلاج المرضى أو العجزة ورعايتهم ، ويخصص عادة لأفراد جماعة أو أعضاء جمعية ما .

infirmity Tale - AA

ضعف أو وهن في الجسم أو الذهن .

inflammation – التهاب

أستجابة موضعية وقائية تثيرها إصابة الأنسجة وتعمل هذه الاستجابة على تحطيم العامل الغازى

infertile Y - AT

صفة للعاجز عن الإخصاب.

infertility کنسریة – ۸٤

نتص الندرة أو المجز عن الخلفة .

infestation عدوي طنيلية - ۱۹

غزو أنسجة الجسم بالحشرات أو الديدان.

infiltration حقلقل – ۸۲

انتشار مادة غريبة وتراكمها في أنسجة الجسم أو في خلاياه .

i., adipose = fatty i خلفل دهنی

(انظر : تغلغل دهني . fatty i) .

i., calcareous * تغلغل کلسی

ترسيب الجير وأملاح المغنسيوم في الأنسجة .

i., calcium * تغلفل الكالسيوم

ترسيب أملاح الكالسيوم في أنسجة الجسم.

i., fatty

(أ) ترسيب الدهن بين الخلايا .

(ب) ترسيب مسرضى لقطيسرات الدهن فى سيسوبلازم الخلايا كما فى الكبد والكلى وعسلة اللك.

i., glycogen * تغلغل جليكرجيني

تراكم الجليكوبين في سيتوبلازم الخلايا تراكماً مرضياً كما في البوال السكري .

مصطلحات في العلوم الطبية

والأنسجة المصابة معاً ، أو قد تؤدى إلى إيجاد ما يحيط بُوضع الإصابة وبعزلها عما حولها .

i., acute عاد عاد التهاب عاد الت

التهاب يبدأ فجاة ويتميز بالعلامات التقليدية للالتهاب مثل احمرار لون الأنسجة وارتفاع درجة حرارتها وتورمها مع حدوث ألم وفقد للوظيفة .

التهاب مخاطى i.,catarrhal

نوع من الالتهاب يصيب الأنسجة المخاطبة خاصة ويؤدى إلى حدوث إفراز كمية كبيرة من المخاط.

* التهاب مزمن التهاب يتبع مساراً بطيئاً ويتميز بتكوين قدر من الأنسجة الضامة .

i., diffuse # التهاب منتشر

التهاب يصيب كل خلايا النسيج المصاب إلى * جانب ما يتخللها من أنسجة ضامة .

i.,disseminated # التهاب متناثر البؤر .

i., exudative * التهاب نضحى
 التهاب يتميز أساساً بحدوث نضح .

i.,fibrinous (قيبرينى) يغينى (قيبرينى) .

التهاب يصحبه نضح من مادة الفيبرين المتجلطة.

i., focal *
 التهاب بؤرى التهاب يقتصر على إصابة بقعة وإحدة .

i, granulomatous * التهاب عُبِيني

التهاب مزمن يصحبه تكون ورم خبيبي .

i., interstitial پینی *

التهاب يصيب سدى الأنسجة .

نير التهاب نقلي التهاب نقلي بالتهاب التهاب التهاب

التهاب يتكرر فى أنسجة بعيدة عن بؤرته الأولى وذلك بانتقال المواد الملهبة خلال الأوعية. الدموية أو الجهاز اللمفى .

i., necrotic پالتهابنځري

التهاب يبؤدى إلى مبوت الأنسبجة

* التهاب متنى

i., parenchymatous

التهاب يصيب العناصر الأساسية للأعضاء. * التهاب غشائي كاذب

i., pseudomembranous

التهاب حاد تسبيه مادة نخرية قوية مثل توكسين الدفتريا .

* التهاب قيحي

i., purulent = suppurative i.

التهاب يصحبه تكرين القيع.

i., serous مصلى *

التهاب مصحوب بإفراز مصلى .

i., simple ليهاب بسيط *

التهباب لا يصحب قيسع ولا غيس ذلسك من إفرازات .

التهاب نوعي # التهاب نوعي

التهاب يحدثه ميكروب بعينه.

i., subacute عت حاد +

نوع من الالتهاب يقع بين المزمن والحاد ويشارك

كل منهما في بعض ملامحه .

* التهاب سمَّى i., toxie

التهاب يسببه سُم ما .

* التهاب رضًى

التهاب تسببه الرضوض .

ية التهاب قرحى يا L, ulcerative

التهاب نخرى يحدث قرب سطح الجسم فيؤدى إلى تقرح الأنسجة .

٩٠- التهابي

inflammatory

صفة لما يتميز بالالتهاب وماله علاقة به.

inflation ننخ – ۱/۹۱

إحداث تمدد عن طريق إدخال الهواء أو غازات أخرى أو سائل .

١ - انتفاخ

الامتلاء عن طريق ضخ الهواء أو غيره من الفازات .

influenzea (النزلة الواقدة) – 47

عدوى قيروسية حادة تصيب الجهاز التنفسى وتتميز بالتهاب الملتحمة مع صداع وآلام عضلية منتشرة مع ارتفاع درجة الحرارة والشعور بالاعياء.

i., endemic #انفلونزا متوطنة

i, epidemic عائية غانفلونزا وبائية

infolding الطي - ۱۳

ضم الشىء بعضه على بعض مثل طى القناة العصبية أثناء تكون الجنين.

infra - مخت – ۱۶

سابقة تفيد الوجود في موضع أسفل شيء آخر

infra - axillary - محت إبطى - ٩٥ صفة لما تحت الابط .

صعد الإبط .

infraclouriculas حت ترقري - ٦٦ - محت ترقري صفة لما تحت عظم الترقوة .

infracortical - عبت قشرى - ٩٧ صفة لما تحت القشرة وبخاصة قشرة الدماغ .

infracostal ملعی ملعی معت ضلعی صفة لما تحت ضلع أو ضلوع .

infradiaphragmatic الحجاب الحاجز.

مصطلحات في العلوم الطبية

infraglenoid حت حُتًاني - ۱۰۱

صفة لما تحت الحفرة الحقانيسة لعظم

اللوح .

infraglottic تعت مزماری - ۱۰۲

صفة لما تحت لسان المزمار بالحنجرة .

صفة لما تحت العظم اللامي بالحنجرة .

inframamillary - المحت حَلَمي - ۱۰٤ صفة لما تحت حلمة الثدى .

inframammary تحت ثديّی . الله عندي .

١٠١ - تحت لحسيني (تحت فكلي)

inframandibular

صفة لما تحت الفك السفلي .

inframarginal . المحت حافى . المحت حافق . صفة لما تحت حافة شيء ما

infraorbital حجاجى - ١٠٨ - تحت حجاجى و على صفـة لما تحــت الحـجـاج أو على أرضيته .

infrapatellar - المُحْتَدُ - ١٠٩ - المُحْتَدُ الرَّضَافَة . صفة لما تحت عظم الرضفة .

infrared المعراء المحراء أشعة حرارية طول موجتها أطول من الحد الأحمر للطيف المرثى .

infrascapular - تحت لوحى - ١١١ صفة لما تحت عظم اللوح .

infrasonic موتی – ۱۱۲

صفة لصوت تردده أقل من تردد الصوت المسموع بالأذن البشرية .

infraspinous محت شوکی ۱۱۳

صفة لما تحت شوكة عظم اللوح .

infrasternal محت قصی ۱۱۶-- تحت قصی

صفة لما تحت عظم القص .

infratemporal مندغي - ۱۱۵ صفة لما تحت الحفرة الصدغية .

infratentorial - الحت خيشي - ١١٦ صفة لما تحت خيمة المخيخ .

infratonsillar حت لوزى - ۱۱۷

صفة لما تحت لوزة الحلق .

infratrochlear کُتُ بُگُری – ۱۱۸

صفة لما تحت بَكَّرة العظم .

infratubal - تحت أنبوبي منة لما تحت أنبوب المبيض .

infraturbinal - تحت فتيلى - ١٢٠ - تحت فتيلى - ١٢٠ - منة لما تحت العظام المفتولة في الأنف .

infraumbilical معت سرعي – ۱۲۱ صفة لما تحت السّة .

infundibulum - قَمَع - ۱۲۲ عر قمعَی الشکل .

k قَمَع تحت المهاد *

كتلة تشريحية تصل بين المهاد والجزء الخلفي للغدة النخامية .

infusion نتم – ۱/ ۱۲۳

عملية وضع مادة في الماء لاستخلاص العنصر الفعال منعا .

۲ – تقیع

تتاج عملية النقع .

٣ - زرق

حقن سائل غير الدم في الوريد.

infusodecoction القيع مغلى ۱۲٤ منتبع معلى منادة ما مع مادة

مریج سن تصیعے کہ اندا سے کا ا

ingests – معلمات – ۱۲۵

اسم جامع لكل ما يتناول عن طريق الفم وقد يقع على المشروب .

to ingest(V.) (يلتقم) - ۱۲۸ ميلع (يلتقم) يتناول شيئا عن طريق الفم .

ingestant میلرع – طعام میلرع

كل مادة يمكن تناولها عن طريق القم وقر في الجهاز الهضمي .

ingestion - البلع - الالتقام - ١٢٨ - البلع - الالتقام تناول الشيء عن طريق الغم ويشـمل الطعـام

والشراب والمقاقير .

ingrowth (nail) يُدخل مادة كالهـ في متجه إلى الداخل (كما في ظفر القدم)، طريق الشهيق .

inguen = 1. 1 - 1.

منطقة اتصال الفخذ بالبطن .

inguinal مرا الماس الماسانية الماسانية الماسانية الماسانية الماسانية الماسانية الماسانية الماسانية الماسانية ا

صفة لما يتعلق عنطقة الأربية.

۱۳۲ - بطنی آریی

inguinoabdominal

صفة لما يتعلق بالأربية والبطن معاً .

inguinocrural منخذى أربى – ١٣٣ صفة لما يتعلق بالفخذ والأربية معاً .

inguinodynia - رجع الأربية - ۱۳٤

ألم يحس به في منطقة الأربية .

inguinolabial – شفرى أربى – ١٣٥ صفة لما يتعلق بالشفرة والأربية .

inguinoscrotal - صفئى أربى - ١٣٦ - صفئى أربى - ١٣٦

inhalant - نشوق - ۱۳۷

مادة تؤخذ عن طريق الأنف والجهاز التنفسي .

inhalation استنشاق - ۱۳۸

(أ) إدخال الهواء وغيره من المواد إلى الرئتين.

(ب) نَشُوق : مادة تؤخذ عن طريق الجهاز التنفسي,

inhale,to (V.) بتنشّق – ۱۳۹

يُدخل مادة كالهواء أو غيره في الرئتين عن

مصطلحات في العلوم الطبية

inhaler – منشاق – ۱٤.

جهاز يستخدم لاستنشاق البخار أو العقار.

inherent متأصل ۱٤١

موجود بالطبيعة .

inheritance الريالة

(أ) اكتساب خواص عن طريق الانتقال من الوالدين إلى أبنائهم ·

(ب) ما ينتقل من الوالدين إلى أبناثهم .

i.,complemental عيلية

وراثة تعتمد على وجود زوجين مستقلين من الجينات (الناسلات) غير متناظرين .

* وراثة سائدة الموروثة وراثة تؤدى دائما إلى ظهور الصفة الموروثة

باستمرار . **i., mendelian * وراثة مندلية**وراثة تبعاً لقوانين مندل (مندل : قس وعالم طبيعة نمساوى ۱۸۲۲ - ۱۸۸۲) .

(انظر : قانون مندل Mendel's law)

* وراثة متعددة العوامل i.,multifactorial وراثة لصفة قابلة للتحور بتأثير عدد من الجينات .

i., recessive • وراثة متنحية وراثة لا يظهر أثرها على الأبناء إلا إذا ورثت من الأب والأم معا.

i., sex- linked # وراثة مرتبطة بالناسلات (الصبغيات)

المحددة للجنس.

inhibit (V.) یکنی – ۱۶۳

يؤخر أو يوقف استجابة أو نشاطأً ما .

inhibit الكف – الكف

تعويق عملية أو نشاط ما . يوكف تنافسي

كيف تتنافس فيد المادة الكافة والمادة المكفوفة على موضع التفاعل الكيميائي في الإنزيم .

i., reciprocal پ کف متبادل

إيقاف عمل مجموعة من العضلات عند تنبيه المجموعة المضادة لها في العمل .

* كف انعكاسى · L, reflex * حدوث استجابة سلبية عند التعرض لنبه ما .

* كان صفة لما يضعف أو يوقف عملية ما .

inhomogeneity انعدام التجانس الطبيعي .

١٤١ - متنافر - لا متجانس

inhomogeneous

i., competitive

صفة لما ينقصه التجانس.

مصطلحات في الجغرافيا **

لجنة الجغرافيا

(مقررا)	أ . د . سليمان حزين
(عضوأ)	أ . د . محمد السيد غلاب .

- أ. د. إبراهيم أحمد رزقانه (خبيراً)
 - أ. د . يوسف عبد المجيد فايد(خبيراً)
 - أ. د . محمد عبد الرحمن الشرنوبي (خبيراً)
 - محسن أحمد عبد الرحمن (محرراً)

مصطلحات في الجغرافيا

١ - فترة الاستجابة (الطبيعية)

response time

الفترة الزمنية التى تنقضى بين بداية حدث طبيعى وبلوغ أثره فى نقطة معينة من نهر جار أو . نهر جليدى أو غطاء جليدى ، ومن أمثلته الفترة الزمنية التى تمضى بين سقوط الأمطار على هضبة الحبشة ووصول مياه الفيضان إلى مصر . وتقدر هذه الفترة بنحو . ٢ يوماً أو التى تحدث بين تساقط الثلج وبداية تحرك أطراف الغطاء الجليدى أو النهر الجليدى ، وتتفاوت هذه الفترة بالنسبة للجليد بين . ٣ سنة للنهر الجليدي، . . . ٥ سنة بالنسبة للجليد الغطاء الجليدي، بين . ٣ سنة للنهر الجليدي، . . . ٥ سنة بالنسبة للجليد

resurgence حودة ظهور المجرى Y

جريان ماء المطر على سطح من الحجر الجيرى القابل للإذابة ثم تسربه للباطن ليكون مجرى أعمى تحت السطح ثم عودة ظهوره إذا صادف كهفأ أو طبقة صخرية غير مسامية تضطره إلى الانبشاق على السطح من جديد . وتسود هذه الظاهرة في مناطق الكارست بصفة خاصة .

تعويق جريان النهر أثناء فترة الفيضان ببناء سد يعترض المجرى وتحويل جزء من مياه الفيضان إلى حوض أو منخفض جانبى ، ثم تعود المياه إلى مجرى النهر بعد أن يكون الحوض قد استوعب قمة الفيضان وله أمثلة فى نهر المسيسبى .

retrogradation ع خط الساحل 2

عملية تراجع خط الساحل بفعل نحت الأمواج والتيارات البحرية .

ہ – صرف معکرس reversed drainage

جريان نهر في اتجاه معاكس لانصرافه الأصلى بسبب أسره بواسطة نهر أقوى منه .

(انظر كذلك مصطلح " أسر نهرى " في المعجم المغدافي للمجمع) .

reversed fault – صدع منعکس - ٦

انكسار يصاحبه انضغاط جانبى بحيث تزحف واجهة الطبقات السفلية القديمة وتستقر فوق طبقات أحدث منها .

(انظر كذلك : مصطلح " صدع معكوس " في المعجم الجغرافي للمجمع) .

rhyolite ∨ _ ريوليت

صخر نارى بركانى حمضى يشبه الجرانيت فى تركيبه الكيميائى يحتوى على بلورات دقيقة من الكوارتز والفلسبار ومعادن أخرى

(انظر كذلك : مصطلح " ريوليت " في معجم الجيولوجيا للمجمع) .

rhythmite

٨ - رقائق الطفل

طبقات رقيقة من الطفل ونحوه ترسب فى قيعان البحيرات وتستخدم فى تأريخ الإرسابات القديمة .

(انظر كذلك : مصطلح " رقائق الطفل " في معجم الجغرافيا للمجمع) .

۲ia مغیر مغمور 🕈 - خلیج صغیر مغمور

تعرجات صغيرة في الساحل طغى عليها ماء البحر بسبب ارتفاع مستواه وتوغله إلى داخل اليابس.

(انظر كذلك: مصطلح "شرم" في المعجم الجغرافي للمجمع).

١٠ - مقياس ريشتر (رختر) للزلازل

Richter scale

مقياس لوغاريتمى لقياس قوة الزلازل وقد ابتكره رختر سنة ١٩٣٥ من معهد التكنولوجيا في كاليفورنيا ويقيس الذبذبات من صفر إلى ٨ أو أكثر .

(أكثر من ٨ حدث في حالات نادرة) .

ridge (حيد (حافة شديدة الانحدار)

مرتفع من الأرض مستطيل وحاد الانحدار من الجانبين .

١٢ - حافة ضغط مرتفع

ridge (of high pressure)

نطاق ضيق من الضغط المرتفع بين منطقتى ضغط منخفض ويصاحبه عادة طقس صحو قد تسبقه فترة من الاضطراب الجوى والمطر.

۱۳ – سطح مقطع

ridge - and ravine topography

منطقة من سطح الأرض قطعتها الأودية العميقة وقتلها منطقة جبال الأبلاش.

۲۱-درج صخری جلیدی riegel

تدرج فى السطح يتكون على جوانب نهر جليدى بفعل نحت الأنهار الجليدية السابقة وقد تغطيها الرواسب النهرية أو البحرية .

۱۵ – حاجز رسوبي riffle

رواسب تعترض مجرى النهر وتنحدر المياه عليها بشدة محدثة تموجات .

rill erosion کات نہیری

العسملية الأولى لنحت السطح بفعل الجداول الصغيرة وسيلان المطر.

ring - dyke سد حلقی ۱۷

تداخلات من الصخور النارية المنصهرة تندفع من أسفل لتمملأ الشقوق على شكل دائرى ثم تتصلب .

(انظر كذلك : مصطلح " جدد حلقية " في معجم الجيولوجيا للمجمع) .

rip

۱۸ - مرجة مائية مندفعة

اندفاع قوى لمياه البحر عند التقاء تيارين بحريين أو عند دخول تيار مائى إلى منطقة ضحلة أو عند تراجع مياه موجعة المد بعد ارتطامها بالشاطئ.

۱۹ -علامات النيم (تمرجات السطح الصغيرة) ripple marks

ظاهرة من التسوج الصغير توجد عادة في السطح الرملي أو الطيني تسببها الرياح أو حركة الأمواج أو المياه الجارية .

٠ ٢ - المطلع السماوي المستقيم (فلك)

right ascension

خط الطول الرئيسي في قبة السماء ويقابل خط الطول الرئيسي على الأرض .

(انظر: مصطلح خط الزوال في المعجم الجغرافي للمجمع) .

۲۱ – ضهر پحری ۲۱

مسرتفع فى قساع المحسيط وعسادة يكون طويلاً وضيقاً ، ومن أمثلته فى قاع الأطلنطى حافة دلفن فى الشمال وحافة تشالنجر فى الجنوب .

Riss (الجليدي) - ۲۷ - دور " رس " (الجليدي)

الدور الجليدى الشالث في جبال الألب خلال الزمن الجيولوجي الرابع فئ أوروبا .

roadstead (طبیعی) ۲۳ – مرسی (

مربط للسفن وبكون عادة في موقع آمن من الأمواج .

roaring forties تفاصلة - ٢٤

منطقة من الرياح الغربية العكسية العاصفة عند خط عسرض ٤٠ * جنوباً عند الركن الجنوبى الغربى من قارة أفريقية .

ه ٢ - الدورة الصخرية rock cycle

عملية تحول الصخر من صورة إلى أخرى بفعل التسجوية والإرساب أو بفعل الضغط والحرارة وغيرهما .

۳۷ - تجمع صغری ۲۲ - تجمع

تجمع المواد والتصاقها حول نواة صخرية وتكثر هذه الظاهرة في مناطق الإرساب الجليدي.

rocketsonde - ۲۷ - مسبار صاروخی

جهاز يقذفه صاروخ إلى الجو ثم يلتقط عند مسقوطه على الأرض بعد أن تسمجل الآلات التى يحتويها خصائص الجو .

rock fall انهیار صغری ۲۸

سقوط كتل أو جلاميد من الصخر على حافة جبلية شديدة الانحدار .

rock - flour دقيق الصخر ٢٩

مفتتات من الصخر طحنها زحف الجليد على الصخر .

(انظر متصطلح : ركبام جليدى في المعتجم الجغرافي للمجمع) .

rock - glacier سان صغری جلیدی - ۳۰

امتداد من التكوينات الصخرية على هيئة لسان يمتد من حافة الدارة الجليدية إلى داخلها .

rock pavement رصیف صخری ۳۱

امتداد مستطيل من الصخر يرتفع بضعة أمتار عما حوله من رواسب السطح .

rock - salt ملح الصخر - ٣٢

كتل من كلوريد الصوديوم متبلورة فى شكل مكعبات ذات لون أبيض أو رمادى أو أصفر أو بنى تختلط بها أحياناً كبريتات الكلسيوم والمغنسيوم ويطلق على الملح كذلك اسم الملح الجبلى .

۳۳ – انزلاق صفری rock - slide

كتل من الصخر تنزلق جملة ببطء على جانب تل هين الانحدار .

rock - step درج صخری ۴٤

(انظر مصطلح : " درج صخرى جليدى " فى هذه المجموعة) .

70 - موجة سنامية " متدحرجة "

ارتفاع في سطح ماء المحيط على شكل قوجات مسنمة تتكسر عند وصولها للساحلُّ وتصبح موجة عاتية .

rond (broad) عليحة نهرية - ٣٦

(انظر مصطلح : بطيحة نهريةً في المعجم الجغرافي للمجمع) .

roof pendant حدلیات صخریة ۳۷

تكوينات صخرية تتدلى إلى أسفل وتتداخل في كتلة نارية .

۳۸ - جذر صخری ۲۸

بقيابا توجد عند قاعدة الالتواء المستلقى وتكشف عنها عوامل التعرية .

Rossby wave موجات" روسبي" الهوائية - ٣٩

قوجات هوائية في الغربيات العليا تحدث ما بين ثلاث وست مرات في السنة في العروض العليا وتنسب هذه الموجات إلى " روسبي " الميتيورولوجي المعاصر.

٤٠ – مقياس " روسي فوريل "

Rossi - Forel scale

مقياس قديم للزلازل ابتكر سنة ١٨٧٨ م، وبطل استعماله في سنة ١٩٣١ بعد ابتكار مقياس " مركائي " وقد توقف استخدام الأخير بعد ابتكار مقياس « رختر » . . .

(انظر كذلك) : مصطلح مقياس « رختر » للزلازل في هذا المعجم) .

rotational slip - ٤١ - انزلاق صخرى دُوار

انزلاق الصخور على سفح حافة جبلية ملساء في حركة دائرية حول نقطة مركزية .

٤٢ - دوران الأرض (حول نفسها)

rotation of earth

حركة دوران الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق وتتم هذه الدورة في ٢٤ ساعة وتصل السرعة المحيطية إلى ١٦٩٠ كم في الساعة عند خط الاستواء، ٨٤٥ كم عند خط عرض ٦٠، وصفر تقريباً عند القطبين.

rotor streaming دُوَّامة هرائية ٢٣

حركة دائرية للهواء تنشأ عند منصرف الرياح.

roughness وعورة قاع المجرى

وجود عوائق في مجرى النهر تؤثر في جريان ألياه من حيث السرعة والاتجاه .

20 - مقياس درجة الاستدارة roundness

معامل لقياس درجة الاستدارة لحبيبات الحصى والرمل ويعبر عنها بالمعادلة الآتية :

$$R = \frac{2 r}{L} \times 1000$$

حيث r هو أقصر نصف قطر للحبيهة ، L هو أطول محور ، R هي درجة الاستدارة .

rubber, natural المطاط الطبيعي - ٤٦

مادة لدنة تستخرج من خدش لحاء شجرة المطاط وتجمع سائله ثم تترك المادة لتتماسك ، وموطن هذه الشجرة الأصلى حوض نهر الأمازون ، وقد انتشرت زراعة شجرة المطاط في مناطق أخرى من العالم .

rudaceous rocks حضور فتأتية ٧٤ - صخور

صخور مفتتة وقد تتجمع وتتماسك مثل البرشيا والدماليك أو تكون سائبة مثل ركام السفح .

(انظر كذلك : مصطلحات " البريشة " ، « دماليك مجمعة » ، « ركام السفح » في المعجم الجغرافي للمجمع) .

ruderal vegetation خِلْفَة نَبَاتِية – ٤٨

النمو الثاني للنبات بعد قطع النمو الأول.

runnel, swale منخفض شاطئ مستطيل - ٤٩ - منخفض شاطئ منخفض مستطيل الشكل على ساحل تحده من الجانبين أكوام زلطية بستطيلة كونتها الأمواج .

تصريف التساقط نتيجة للمطر أو ذوبان الثلوج على سطح منحدر ويشمل كذلك تصريف مياه الينابيع .

۵۱ – ظهر صخری ruware

كتلة من الصخر ترتفع فوق مستوى السطح المحيط بها .

Saale ماليد > ۲

دور جلیدی فی شمال أوروبا یعادل دور رس فی جبال الألب .

(انظر كذلك مصطلح عصر الرس الجليدى في المجمع) .

sabkha مبنغه ۵۳

مسصطلح عسربى الأصل يطلق على المناطق المنخفضة التى تغطيها الأملاح وتكثر فى منطقة الخليج العربى بسبب قرب مستوى المياه الجوفية من سطح الأرض وكثرة التبخر.

عه - شرر القديس الم

شرر يتطاير بين أعمدة السفن ولا سيما عند مرورها في مناطق الرهو الاستوائية وهو علامة على قرب هبوب عاصفة .

salar, salina (SP.) ملأحة – ٥٥

حوض ذو انصراف داخلی یشتمل عادة علی طبقة ملحیة .

sagebrush دغل عشبي ٥٦

نوع من العسسب الكثيف الملتف ينمسو في المناطق شبه الصحراوية ومن أمثلته نبات الأرمته: با .

٥٧ - تدحرج مواد القاع

عملية تحرك المواد الصلبة على قاع النهر مع تبار الماء ، ويطلق هذا المصطلح أيضاً على تحرك حبات الرمل بدفع الرياح في الصحراء .

٥٨ - قبة ملحية (حنيرة ملحية)

salt dome (salt plug)

saltation

كتلة من الصخر الملحى مستديرة الشكل يتراوح قطرها بين ٩٠ مترأ ، ١٦٠٠ متر .

وتقع عادة على عمق كبير ، كما توجد عادة رواسب الجبس والأنهادريت وفوق التكوينات البترولية وقد تغطيها قشرة صخرية جيرية .

salt - flat مطبعة ملحية - ٥٩

سطح مستور تغطيه قشرة ملحية يمثل قاع بحيرة ملحية قديمة تعرضت للجفاف ، ومن أمثلتها منطقة تقع إلى الغرب من مدينة « سولت ليك سيتى » في الولايات المتحدة الأمريكية .

۳۰ - ریاح سانتا حنه

Santa Ana (wind) (SP.)

رياح محلية ساخنة في كاليفورنيا تهب من الشمال والشمال الشرقي وتهبط من جبال سيرا نفادا عبر صحراء جنوب كاليفورنيا وهي من نوع رياح ألفهن في وسط أوروبا

saprolite (م) ميروليت (م)

غشاء من فتات التسخر تحلل في موضعه بفعل عسوامل التسجسويه خسصوصاً في المناطق الحارة الرطبة .

sapropel ° طين حَمئ - ٦٢

طين يتجمع مختلطاً ببعض المواد العضوية في المستنقعات العذبة أو الأحواض البحرية الضحلة .

(قارن كنذلك بمصطلح "حسماً " في المعسجم الجغرافي للمجمع) .

٦٣ - فترة سانجامون غير الجليدية

Sangamon interglacial

فترة غير جليدية في أمريكا الشمالية تقابل الفترة غير الجليدية الواقعة بين دورى " رس " و" قورم " الجليديين في جبال الألب في أوروبا .

saprophyte (م) سابروفیت (م) - ٦٤ نبات يعيش على المواد العضوية المتحللة .

۱۵ - صغر منزلق منزلق

كتل جلمودية أو دماليك من الصخر الرملى المجمع حطها نهر جليدى من عل .

sastruga (Russian) (م) ساستروجا (م) - ۱۲

حافة حادة تبرز من حقل جليدى أو ثلجى شكلتها الرياح المحملة بشظايا الثلج .

saturation - تشبع

(أ) تشبع الجو بالرطوبة: حالة الجو عندما يتشبع قاماً ببخار الماء.

(ب) تشبع الصخر بالماء : حالة الصخر عندما يتشبع تماماً بالماء أو سائل ما .

(ج) تشبع خارج الكتلة: حالة الصخر عندما يتشبع بعنصر ما كالسليكا فتتبلور السليكا خارج الصخر على هيئة كوارتز.

saturation deficit مقص النشبع - ٦٨

مقدار الرطوبة الذى يتحمله الهواء لكى يصل إلى درجة التشبع فى درجة حرارة معينة ودرجة ضغط معنن.

scalded flat مسطح ملحی - ۱۹

اصطلاح يطلق في استراليا على التربة المشبعة الملح كما تطلق أخياناً على أحد أصناف التربة البنية الضاربة للحمرة .

(انظر كذلك : مصطلح سطيحة ملحية في هذا المعجم) .

• v - مقياس الرسم

النسبة بين طول ما على الخريطة وما يقابله على الطبيعة وبعبر عنه لفظيا أو بخط مرسوم مقسم .

(انظر مصطلح: مقياس الرسم في المعجم الجغرافي للمجمع).

scar

٧١ - حافة صخرية

اصطلاح يطلق في بعض الأحيان على جرف الحجر الجيري .

٧٢ - واجهة الكويستا (م)

scarp - slope, scarp - face

السطح الحاد لهضبة الكريستا.

(انظر كذلك : مصطلح " حافة صخرية " في هذا المعجم)

scarp - foot spring نبع قدم الحافة ٧٣

نبع ينبثق من الطرف الأسفل لحافة مرتفع صخرى بسبب وجود طبقة غير مسامية تحجز المياه الجوفية فوقها .

scarp retreat کا - تراجع الحافة

عملية النحت التى تصيب حافة صخرية بما ينتج عنه تراجعها مع احتفاظها بميلها الرأسى .

(انظر كذلك : مصطلح " التراجع المتدرج للسفح " في هذا المعجم)

scatter - diagram رسم التشتت البياني ٧٥

رسم يعطى تشيالاً بيانياً على الارتباط بين فئتين من البيانات الإحصائية فإذا عالج ظاهرتين جغرافيتين فإنه يبين مدى الارتباط بينهما .

schattenseite (Germ.) الواجهة الظليلة ٧٦-الراجهة

واجهة الجبل التى تقع فى منطقة ظله وتكون هى الواجهة الشمالية للجبل فى نصف الكرة الشمالى والواجهة الجنوبية فى نصف الكرة الجنوبي .

قارن كذلك : مصطلح « الواجهة المشمسة » في هذا المعجم)

sonnenseite (Germ.) الراجهة الشمسة ٧٧-

واجهة الجبل التى تواجه الشمس وتقع فى وجه الجبل الجنوبى فى نصف الكرة الشمالى وبالعكس فى نصف الكرة الجنوبى ولكل من الواجهتين أثره فى النبات والعمران.

(قارن كذلك : مصطلح " الواجهة الظليلة " في هذا المعجم)

schist (Germ.) (م) شست - ۷۸

صخر متحول ذو حبيبات متوسطة ويتكون من صفائح متجانسة من الميكا وغيرها .

(انظر مصطلح: " شست " في معجم الچيولوچيا للمجمع)

٧٩ - بنية متراكبة زاحفة

schuppenstruktur (Germ.)

مصطلح سبق تعريفه في هذه المجموعة .

(انظر كذلك : مصطلح " بنية متراكبة " في معجم الجيولوچيا للمجمع)

. ٨ - نبات صلب الأوراق sclerophyll

نبات شجرى أو عشبى دائم الخضرة تمتاز أوراقه بصلابة التكوين لكى تقاوم حرارة الصيف وجفافه وينتشر في إقليم البحر المتوسط المناخى ، ومن أمثلته الفلين والزيتون والخزامى .

(انظر كذلك : مصطلح " صلب الأوراق " في معجم البيولوچيا للمجمع)

scour جرف مدی

عملية من عمليات التعرية والانجراف الشديد بفعل الماء في الم. والجزر بالنسبة للبحر ، ونحر أسفل الشاطئ بفعل التيار بالنسبة للمياه الجارية .

٨٢ - واتى الأجهزة الميترولوجية

screen, meteorological

صندوق توضع بداخله الأجهزة الميترولوجية ، به فتحات جانبية للتهوية ولكنها تحجب أشعة الشمس ويرتفع فوق الأرض بنحو متر وربع متر .

seamount تل بحری ۸۳

كتلة صخرية مندفعة من قاع المحيط أو البحر حتى تعلو فوق سطحه بمقدار قد يصل إلى ٨٠٠ متر أو يزيد وتكثر بصفة خاصة في المحيط الهادى ، حيث يوجد ٢٠٠٠ تل بحرى أو جزيرة بحرية . ويبدو أن بعضها في الأصل براكين بحرية .

submarine ridge حافة جبلية مغمورة - كا

كتلة صخرية مستطيلة تمتد فى قاع المحيط ومن أمثلتها تلك التى تمتد فى وسط المحيط الأطلنطى من الشمال إلى الجنوب.

(قارن كذلك مصطلح " حافة ظهر المحيط " في هذا المعجم)

۸۵ - مسقط مخروطی قاطعی

secant conic projection

مسقط مخروطى يقطع دائرتين عرضيتين وهو غير شائع الاستعمال .

second عانية ٨٦

(أ) جزء من ستين جزءاً من قوس ما وذلك لقياس دائرة العرض أو قياس خط الطول.

(ب) جزء من ثلاثة آلاف وستمائة جزء من الساعة . ·

secondary (Era) الحقب الجيولوچي الثاني - ٨٧

الزمن الثانى فى سجل الأزمنة الچيولوچية وهو مرادف لما يسمى برمسن الحيساة الوسطى .

(انظر كذلك : مصطلح "حقب الميزوزوى " في المعجم الجغرافي للمجمع)

۸۸ - نهسر تابع ثانوی

secondary consequent stream

نهر يجرى موازياً لنهر تابع سابق ، ويبدأ بعد تكوين نهر تال ينصرف إليه ذلك الرافد ، ويحدث هذا في مناطق التكوينات الالتوائية .

۸۹ - منخفض جوی ثانوی

secondary depression

انخفاض جوى محدود المساحة يقع على هامش منطقة انخفاض جوى كبر .

secondary growth ببات خلقة - ٩٠

النبات الذي ينمو من جذوره بعد قطع ساقه كنبات القسصب أو قسصب السكر في المناطق المدارية.

section (قطاع) - مقطع (قطاع)

قطع رأسى طبيعى أو صناعى فى التربة أو فى الصخر، ويستفاد منه فى التعرف على شكل السطح العام أو على تفاصيل الطبقات الداخلية للصخر أو التربة وميول طبقاته.

secular – قرنی ۹۲

. صفة للتكوينات أو الحركات التي تحدث ببطء شديد .

sedentary soil علام علية - ١٣

تربة مشتقة من الصخر الأم الذي يوجد تحتها .

sediment (رُسابة) - ٩٤

جزيئات الصخر أو فتاته تترسب بأحد عوامل الترسيب من هواء أو ماء أو جليد .

٩٥ - قياس معدل الترسيب

sediment discharge rating

إيجاد النسبة بين مقدار تصرف النهر وما يحمله ويرسبه من مواد .

sediment yield حصيلة الترسب ٩٦

حمولة الترسب التي يحملها النهر ويعبر عنها بوزن كمية ما يرسب فوق وحدة مساحية معينة مثل حساب ما يرسب من طمي على الفدان الواحد.

seeding of clouds - القيح السحب - ۱۷

استشارة التكاثف في السحب ثم التساقط وذلك بنشر جزئيات من الجليد الجاف ، ثاني أكسيد الكربون الصلب) أو يود الفضة أو الغبار اليسركاني ، ويمكن تلقيح هذه المواد من أسفل السحاب أو من أعلاه فيسقط المطر الصناعي .

seepage حسرب - ٩٨

(أ) نز الماء السطحى إلى طبقات التربة وما تحتها .

(ب) تصرف الماء ببطء على حافة فالق.

(ج) نضح الزيت من باطن التربة إلى السطح قرب آبار زيت البترول.

(انظر كذلك : مصطلع « نز » في المعجم الجغرافي للمجمع)

segetal plant (vegetation) منات حقلي 4 م

نبات اختيرت جذوره وزرعت لتكوين جيل من النياتات المزروعة .

۱۰۰ - عزل (بیثی)

segregation, ecological or racial

(أ) الفصل بين الجماعات البشرية بحسب السلالة أو العرق أو التنظيمات وتقسيمها إلى حماعات محددة المكان .

(ب) بينما يتضمن العزل البيئى الفصل الوظيفى فى بيئة واحدة ، أو الفصل بين وظيفة ما وسائر الوظائف فى بيئة حيوية واحدة .

١٠١ - إزالة العزل البيئي أو السلالي

desegregation, ecological or racial

عدم الفصل بين الشعوب أو السلالات على أساس العرق أو على أساس العرق أو على أساس بيئى أو إيكولوجى :

(وازن كــذلك : بمصطلح « عــزل » في هذا المعجم) .

seiche بحیری - ۱.۲

تموج قصير الأمد في سطح بحيرة نتيجة لفعل الرياح وغيرها ، فقد يحدث هذا بسبب هزات أرضية في منطقة البحيرة .

(انظر كذلك : مصطلح « مد بحيرى » فى المعجم الجغرافى للمجمع) ، •

۱۰۳ - کثیب سیفی

رمال أطلق عليها البدو صفة السيف بسبب شكلها وامتدادها الكبير إذ يبلغ طول بعضها عدة كيلو متزات ، وهى ذات حافة شديدة الانحدار تتخذ اتجاه الرياح السائدة .

seif dune

(قارن كذلك : بمصطلح برخان في المعجم الجغرافي للمجمع) .

ع.١ - بيحار الرمال عام sand sea

رمال كثبانية متجاورة تغطى مساحات كبيرة من الصحراء ويتحرك سطحها في اتجاهات متضاربة ، ومن أمثلتها ما يوجد في صحراء مصر الغربية جنوب سيوة .

semi - artesian well بئرشبه ارتوازیة ۱۰۵ من سطح حفرة یخرج منها الماء إلى قریب من سطح الأرض .

۱۰۲ - مناخ شبه صحراری أو شبه جاف semi - desert, semi - arid climate

مناخ انتقالى يقع بين المنطقة المدارية ومنطقة أ مناخ البحر المتوسط ويسود الصحراء وشبه .

الصحراء .

۱.۷ - مد وجزر (نصف يومي)

sėmi - diurnal tide

ارتفاع ماء البحر وانحساره مرتين كل يوم قسرى حيث يرتفع الماء لمدة ١٢,٢٥ ساعة ثم ينحسر لمدة مماثلة ذلك أن البوم القمرى بالنسبة للمد والجزر يزيد على ٢٤ ساعة تقريباً.

(انظر كذلك : منصطلح المد والجزر في المعجم المغرافي للمجمع)

١٠٨ - غطاء نباتي شيدطبيعي

semi - natural vegetation

مبجسم نباتي " برى " بمعنى أنه لم يزرعه إنسان ولكنه يتأثر بالعامل البشرى .

send of waves موجات منكسرة

كستلة من الماء العاتى تسكسس على شاطئ البحر.

۰ ۱۱ - مرجة مزيدة

موجة عاتية تندفع نحو الشاطئ وتتكسر عليه مكونة للزيد .

(انظر كذلك : مصطلح " موجة متكسرة " . في هذا المعجم)

senile river مرم مرم

نهر في مرحلة الشيخوخة ، عند تحول نشاط النهر من النحت إلى الإرساب .

١١٢ - درجة الحرارة المحسة

sensible temperature

درجة الإحساس النسبى بالضيق للجسم البشرى للحرارة والرطوبة فمشلا فى حالة وصول درجة الحرارة إلى ٢٤ م ومصاحبتها للرطوبة يتعذر على الإنسان مواصلة العمل (البدوى والذهنى) ومثل ذلك يحدث فى حالة الطقس شديد البرودة الذى يصاحبه اشتداد فى الربح وذلك بخلاف ما يحدث فى حالة الربح الباردة الجافة والتى لا تعوق فى حالة الربح الباردة الجافة والتى لا تعوق النشاط البشرى .

sequence (الدورات) الدورات)

تعبير يستخدمه بعض الجغرافيين لوصف تسلسل دورات النحت والتسعسرية والإرسساب ويستخدمه كذلك بعض الأثريين لوصف التتابع الزمنى للحضارات الأولى حيث يعبر عنه بالتأريخ التتابعي .

(انظر كذلك : مصطلح التأريخ التتابعي في هذا المعجم)

sequence dating التأريخ التنابعي ١١٤ - العاريخ التنابعي

نظمام وضعمه عمالهم الآثمار الانجمليسزى «فلندرزبيسترى» فى أواخر القرن التماسع عشر لتمييز الطبقات المتتابعة فى عصر ما قبل الأسرات وذلك على أساس ما تحويه من أنواع الفخار القديم.

١١٥ - التضاريس المتخلفة

sequential landform

التضاريس القديمة التي نحتتها عوامل التعرية فأزالتها ما عدا ما تبقى من جذورها .

۱۱۲ - تغیر نباتی تتابعی sere

مرحلة في تحول مجموعة نباتية بسبب تغير المناخ أو التربة مما يترتب عليه ذبول النبات .

series مناسلة في الطبقات ١١٧

مجموعة من وحدات الطبقات تتغير فيها طبيعة كل طبقة من التكوينات بحيث قثل كل واحدة منها عصراً أو مرحلة من التكوينات.

serpentine (صخر أرقط) - ۱۱۸

نوع من الصخر تختلط فى سطحه الألوان السمر والصفر وغيرها وذلك بسبب تعقد تركيبه الكيميائى ما بين السيليكات والمغنسيوم وتتخلله خطوط حمر جاذبة للنظر مما يجعله يشبه جلد الثعبان. ومن أمثلته الإقليمية صخور جزيرة السحالى فى كورن وول فى جنوب غرب انجلترا حيث تستخدم أحجارها فى زينة عقود المبانى.

(انظر كــذلك : مـصطلح « سـربنتين » في معجم الجيولوچي للمجمع) .

porphyry الماقالامبراطوري porphyry

صخر ذو بلورات واضحة مغروسة في مادة دقيقة البلورات ، ومن أمثلته المعروفة صخر سماق الامبراطوري الأحمر الذي يوجد في الصحراء الشرقية المصرية وتصنع منه بعض التماثيل .

١٢٠ -مجموعةعناصر

set (of itemes or things of collection)

مصطلح يطلق على المجموعات المتشابهة من العناصر أو الأعضاء أو الظاهرات ، ومن أمثلتها منجموعة الجاهات الريح أو التيارات المائية ومجموعة المواد المتشابهة في عناصر تكوينها ومجموعة الظاهرات الطبيعية السائدة في إقليم ما .

settling velocity - سرعة الترسيب ١٢١

سرعة منتظمة يرسب بها عنصر ما في سائل أو في كتلة غازية ، ومن أمثلته ذلك الرماد الذي يتصاعد من فوهة بركان ثم يسقط من خلال طبقات الجو ، وكذلك الذرات العالقة في نهر أو بحيرة أو بحر ثم ترسب بالتدريج .

١٢٢ - درجة حرارة الجو (في الظل)

shade temperature

الدرجة التى يعينها الترمومتر فى الهواء المظلل بعيداً عن أشعة الشمس أو درجة الحرارة من إشعاع الأجسام المجاورة أو من إشعاع الحرارة الكامنة من ذرات المطر المتساقط وهى الدرجة المستخدمة فى سجلات الطقس.

shake - wave مرجة زلزالية ۱۲۳

انتشار موجة الاهتزاز فى طبقات الصخر بسبب. الزلزال وتكون فى اتجاه متعامد على اتجاه الطبقات كما تكون سرعتها حوالى ٣٦٣٦ كم فى الثانية فى الطبقة السطحية وتزداد سرعتها فى الطبقات الأعمق.

shearing مزق الصغر - المزق الصغر

قص الصخر أو انضغاط طبقاته مما يؤدى إلى تمزقها وانزلاقها بعضها على البعض وتوصف بعض الانكسارات منزلقة .

shear moraine رکام سطحی مستعرض - ۱۲۵

تكوينات مختلطة من الركامات التى تستعرض سطح نهر جليدى متحرك ، فتتكسر حافاتها وتتمزق الكتلة الركامية بسبب حركة النهر الجليدى من تحتها .

١٢٦ - غسل سطح الترية

sheet erosion = sheet wash

ظاهرة نعرية خفيفة فى سطح التربة تتم بها الإزالة التدريجية للتربة بالجريان السطحى بسمك قلبل على مساحة واسعة حينما تتحرك على السفوح الهادئة الانحدار وهى عملية بطيئة ولكن تأثيرها التراكمي كبير.

۱۲۷ - فیضان سطحی

sheet flood, sheet flow

انحدار المياه على سطح ماثل فوق طبقات متصلة قليلة السمك ، بحيث لا تتجمع المياه في مجارٍ خاصة ، ويحدث مثل هذا الفيضان قبل مرحلة جريان المياه بغزارة ، بحيث يكون لها قنوات خاصة وتحدث هذه الظاهرة بعد المطر السيلى .

sheeting الصخر ۱۲۸ – تقشر الصخر

ظاهرة انفصال رقائق خارجية من سطح الصخر كما يحدث فى حالة الجرانيت مما يحوله إلى شبه قباب جراتينية مقشرة ويرجع سببها إلى تمدد الصخر من داخله إلى خارجه.

sheet lightning حبرق طباقی ۱۲۹

ظهور ومضات البرق نتيجة تفريغ شحنة من سحابة أو بين سحابتين متجاورتين ويكون مستوى البرق أفقياً حيث يضئ السحاب وتنتشر الإضاءة في شكل طبقي .

shelf – رف – ۱۳۰

حافة مستوية من الصخر وتوجد في كثير من الأحيان عند حافة القارات وسواحل المحيط حيث تسمى الرصيف القارى .

حافة غطاء جليدى أو نهر جليدى تتكسر عند الشاطئ كما يحدث في قارة إنتاركتيكا وتطفو ككتلة جليدية .

barrier, ice ماجز جليدي - ١٣٢

كتلة طافية من الجليد متكسرة من حافات الجليد والغطاءات الجليدية في البحار المتجمدة .

۱۳۳ - محیط (جلیدی) شبه قاری

epicontinental sea

قسم من المحيط المجاور للقارة القطبية تغطى سطحه كتل متجاورة من الجليد تجعله يبدو وكأنه جزء من القارة الجليدية .

shell - sand حدفي الماد - رمل صدفي

تكوينات ساحلية من الأصداف المفتتة التي تذروها الرياح كما تذرو الرمال .

shield (continental) مرع قاریة - ۱۳۵

كتلة صلبة من صخور عصر ما قبل الكامبرى تعتبر نواة للقارات التى بقيت مستقرة نسبياً منذ نشأة قشرة الأرض ، ومن أمثلتها درع شبه جزيرة العرب ، ودرع كتلة أفريقية ودرع القارة القطبية الجنوبية ودرع غرب استراليا ودرع هضبة الدكن والدرع السببرى .

shield inselberg - درع الجبل الفرد - ۱۳٦

كتلة صلبة قديمة من القشرة الأرضية أصبحت منعزلة وعالية الارتفاع تشبه الجبل الفرد.

(انظر كذلك : مصطلح « علم فرد » في المعجم الجغرافي للمجمع)

shield volcano ہرگان درعی – ۱۳۷

مخروط بركائى من اللابة القاعدية ذو انحدار متدرج ومثل هذه البراكين تكون سهلة الانحدار وضخمة الكتلة بحيث يبلغ محيط قاعدتها بضع عشرة كيلو متراً كما أن بعضها لا يزال ناشطاً وتسيل على جوانبه اللابة المنصهرة .

shift - الزحزحة - ١٣٨

أقصى ما تبلغه زحزحة كتلة صخرية بسبب الانكسار أو الالتواء واندفاع الصخور إلى أحد الجوانب .

(انظر كذلك : مصطلح زحزحة في معجم . الچيولوچيا للمجمع)

١٣٩~ حدية بحرية

كتلة من الحصى المختلط بالرمال أو الطين وتقع تحت طبقة رقيقة من الماء وتوجد قرب ساخل البحرة أو النهر .

(انظر كذلك مصطلح « ضحضح » في المعجم الجغرافي للمجمع)

shore - face terrace مدرج شاطئی - ۱٤٠

تكويئات مستوية على هيئة مدرج يسير على طول شاطئ البحر حيث تلقى الرواسب البحرية فى ماه هادئة.

١٤١ - كتف الوادى (أنف الجيل)

shoulder, promontory

shoal

(أ) كمتف الوادى = ارتفاع جانب الوادى بتعميق مجراه ، بفعل الجليد أو المياه الجارية .

(ب) أنف الجبل = بروز أو كتلة بارزة من
 حافة الجبل .

۱٤۲ - نظام الوحدات الدولى (و . د .)

SI (système internationale d'unites

نظام اتفق عليه دولياً لقياس الوحدات الفيزيقية ، يكون فيه قياس الأطوال الأفقية أو الرأسية بالمتر ، وللكتلة بالكيلو جرام ، وللزمن بالثانية وللتيار الكهربائي بالأمبير ولدرجة الحرارة درجة كلفن ولشدة الإضاءة بالقنديلة .

(انظر كذلك : مصطلح نظام الوحدات أ الدولية في معجم الفيزيقا للمجمع)

sidereal year السنة النجمية

المدة التى تتم فيها الكرة الأرضية دورة كاملة حول الشمس وذلك بالنسبة لنجم ثابت آخر وهى تبلغ ٣٦٥ يوماً و ٢ ساعات و٩ دقائق و٩,٥٤ من الثانية .

siderite تيدريت ١٤٤

نوع من خام الحديد يتكون من كسربونات الحديد .

ه ۱ کا - انزلاق جلیدی جانبی side slip

هبوط حافة نهر جليدى وتحركه خصوصاً عند حدوث فترات الدفء أو هطول الأمطار عليها .

sieve - maps خرائط طباقية ١٤٦

سلسلة من الخسرائط تبين كل منها ظاهرة جغرافية مختلفة ، ثم توضع الخرائط بعضها فوق بعض فيبين أثر كل ظاهرة على الأخرى وتكون هذه الخرائط شفافة ، ومن أمثلتها وضع خريطة مناخية أونباتية فوق خريطة تضاريسية .

silcrete سلکریت ۱٤٧٠ – سلکریت

حجر رملي سيليكي شديد الصلابة.

(انظر كذلك : مصطلح قشرة متصلبة في هذا المعجم)

silicon – سلیکون – ۱٤۸

عنصرفى قشرة الأرض يحتل المركز الثانى فى نسبته بعد الأكسيجين ، وعثل ٢٨ ٪ من حجم قسرة الأرض . ويتحد مع الأكسيجين في كون السليكا) والكوارتز .

۱٤٩ - جُدَّة موازية ١٤٩

. صخر نارى متداخل لوحى الشكل موارّ لطبقات الصخور التى يخترقها ، وقد توجد الجررة في مناطق المضايق البحرية مثل جبل طارق أو بار المندب .

(انظر كىذلك : مصطلح جُمدُّة مسوارية في معجم الچيولوچيا) .

simulation - ۱۵.

تقليد رسم نموزج رياضي بمصاكماة الاجهزاء المكونة لد .

(انظر كذلك : مصطلح « محاكاه » في معجم الحاسبات للمجمع)

۱۵۱ - تكرار الظاهرة المناخية singularity

الظاهرة المناخبة الفريدة التى تتكرر بصفة شب منتظمة فى موسم أو حول تاريخ معين من السنة . ومن أمثلتها النوات البحرية فى الاسكتدرية .

sinuosity ratio سبة تثنى النهر – ۱۵۲

تعبير عن الدرجة التي يتثنى بها المجرى المائى فوق وادر منبسط ، وعدد مرات التثنى في مسافة معينة (كيلومتر واحد).

۱۵۳ - مسقط المساحات المتساوية (سما قسون وفلامستيد) sinusoidal projection

أحد مساقط رسم الخرائط يراعى تسساوى المساحات بين خطوط العرض وخطوط العطول التى تحدها على سطح الأرض . ويعتبر خط الاستواء دائرة العرض الرئيسية ويرسم كخط مستقيم كما يرسم خط الطول الرئيسي كخط مستقيم أيضاً .

۱۵٤ – سيفون (م)

أنبوب ضيق يسير فيه الماء داخل كهف حينما يكون مستوى الماء الداخلي عالياً فينطلق الماء منه عبر الأنبوب إلى مخرج الكهف .

(انظر كذلك مصطلح « سيفون » في معجم الچيولوچيا للمجمع)

ه ۱ - المرضع ما المرضع

المكان الذي يقع فيه عكم جغرافي صغير معين كقرية صغيرة يحدد موضعها على الخريطة .

situation, geographical المرقع الجفراني - ١٥٦

مكان قيام علم جغرافى كبير أو منطقة جغرافية بين حدود قارات أو مفارق بحار أو نحو ذلك مثل الموقع الجغرافى لمصر والموقع الجغرافى للجزر البريطانية ونحوها ، ويتأثر تاريخ مثل ذلك البلد عوقعه الجغرافى .

sixth power law - قانون القوة السادسة - ١٥٧

معادلة استنبطها « هوبكنز » سنة ١٨٤٢ لحساب القوة التي يدفع بها تيار النهر حمولته .

sky cover درجة تلبد السماء - ١٥٨

نسبة السحب التى تغطى السماء وتحجبها كما تحجب الشمس خلفها وتقاس بنسة العشر أو أكثر من مساحة السماء .

(انظر كذلك : مصطلح « التغيم » في المعجم الجغرافي للمجمع)

۹۵۱ - الرهو

موضع من الأرض أو من سطح البحر يمتاز بانخفاض سطحه وهدوئه وقد يطلق عليه الرهزة وهى الموقع المنخفض بين سلسلتين من الكشبان الرملية كما هى الحال على طول ساحل مريوط فى مصر ، كما يستخدم المصطلح أيضاً فى حالة البحر الهادئ بين موجتى المد والجذر .

. ۱۲ - منقع ساحلی slash

منطقة ساحلية منخفضة تغطيها المستنقعات وتكثر في جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية حيث أمكن زراعة أنواع من الصنوبريات التي يستخرج منها الصمغ.

slide – منزلق

موضع انزلاق كتلة من الصخر أو التربة بسبب الجاذبية على جانب تل وتطلق أحياناً على واجهة اثزلاق كتل الصخر على حافات بعضها البعض .

psychrometer (م) سیکرومتر (۱۹۲

جهاز به ترمومتران زئبقيان يبلل مستودع أحدهما ويترك الآخر مكشوفاً وتقاس بهذا الجهاز الرطوبة النسبية في الجو وذلك بحساب أثر الفرق بين درجة الحرارة التي يبينها كل من المستودعين وذلك وفق جداول معينة .

(انظر كذلك : مصطلح « سيكرومتر » في معجم الفيزيقا للمجمع)

slip

١٦٣ - انزلاق كتلةرطبة

مجموعة من أنواع المنزلقات الصخرية تنزلق فيها كتلة رطبة على حافة كتلة أخرى أو عند حافة صدع أرضى .

(انظر كذلك: مصطلحات " تطبق الانزلاق " ، " طبق الانزلاق " ، " وحفة الصدع " الخ في معجم الجيولوچيا للمجمع)

slip face منحدر الكثيب

الراجهة الداخلية لكثيب رملى ويشتد فيها الانحدار إلى درجة تقرب من الراجهة العمودية (ويمكن تسميتها ببطن الكثيب) وتقع هذه الراجهة عند منصرف الربح أما ظهر الكثيب فتكون واجهته متدرجة وتواجه مهب الربح التى تذرو رمالها إلى أعلى .

slope length - طول المتحدر

الطول الفعلى للمنحدر ويقاس على سطحه من أعلى نقطة الى أسفل نقطة .

slope - profile line خط الانحدار الجانبي - ١٦٦

خط مستقیم علی منحدر جبلی یسیر فی اتجاه الانحدار .

slope retreat حراجع المنحدر ٦٦٧ - تراجع المنحدر تراجع واجههة التعرية إلى الخلف أثناء دور التعرية ٠

slope unit - وحدة الانحدار

شريحة مستقيمة من منحدر مقعرة أو محدبة على جانب المنحدر.

sludging الفيضان الطيني ١٦٩

حركة الطين اللزج فوق أرض مازال سطحها متجمدا .

slump, (slumping) المرى هابط المرى هابط المرى هابط المركة عنه ترق عنه ترق وحركة شبه دائرية .

(انظر كــذلك : مــصطلح « تدهور » فى المجمع الچيولوچى للمجمع)

۱۷۱ - طين دافق (لثق)

تحرك كتلة من الطين الطرى المتحرك.

slushflow دفق الكتل الثلجية

تحرك كتلة الثلج واندفاعها وبدء ذوبانها .

slushzone - ساحة الدفق الثلجي

المنطقة المجاورة لحافة النهر الجليدي عندما يبدأ ثلجه الجانبي في الذوبان والانهيار .

small circle دائرة صغري ١٧٤ - دائرة

أية دائرة ترسم على الكرة الأرضيبة لا يمر مستواها عركز الأرض .

(قارن مصطلح « الدائرة الكبرى » فى المعجم الجغرافي للمجمع)

مصطلحات في الجغرافيا

۱۷۵ - ضباب دخانی (ضبخانی) smog

نوع من الضباب المختلط بالدخان يغشى المناطق الصناعية التى ينبعث منها دخان كثيف يختلط بالضباب .

۱۷۲ - خشم النهر الجليدي

نهایة وادر جلیدی یخرج منها ذوب الجلید فی مجری صغیر .

snow bridge - ۱۷۷ - قنطرة الثلج

كتلة من الثلج تتراكم على هيئة قنطرة عبر خانق في الصخر تحدث عادة بسبب تراكم الثلج قلأ أحد الأخوار وتغطيه ثم يذوب الثلج في قاعها .

١٧٨ - كتلة صخرية قاعدية

مصطلح يستخدمه الفرنسيون لوصف الكتلة الجرانيتية التي تغطيها الطبقات الرسوبية .

socle

soil climate مناخ العربة – ۱۷۹

ظروف الحرارة والرطوبة التى تتكون فيها أنواع التربة .

soil profile تطاع التربة – ١٨٠

مقطع في التربة من سطحها إلى الصخر الأصلى يبين طبيعة التكوينات من السطح إلى أسفل.

soil moisture deficit جفاف التربة - ۱۸۱

نقص فى مقدار الرطوبة التى تحتويها التربة إلى درجة لا تسمح بالإنبات .

مصطلحات في الكيمياء والصيدلة (*)

(*) أعدتها لجنة الكيمياء والصيدلة بالمجمع ، وأقرها مؤتمر المجمع في دورته الستين ، بجلسته السابعة بتاريخ ٢٧ من شراً ل سنة ١٤١٤ هـ الموافق ٣ من أبريل (نيسان) سنة ١٩٩٤ م .

لجنة الكيمياء والصيدلة

أ . د . محمود حافظ (مقرراً)
أ .` د . محمود مختار (عضواً)
أ . د . محمد رشاد الطوبي (عضواً)
أ. د . محمد نايل أحمد (عضوا)
أ . د . أحمد مدحت إسلام (عضوا)
أ . د . محمد سعد الدين كراوية (خبيراً)
أ. د . أحمد عبد العزيز ياسين (خبير 1)
السيد / محمود عبد الغفار (محرراً)

مصطلحات في الكيمياء والصيدلة

١ - جــهــاز " أيدرهلدن " للديلزة

Abderhalden dialyser

جهاز يستعمل في فصل البروتينات . بوساطة الانتشار الغشائي (الديلزة) ، وينسب إلى مبتكره الكيميائي الألماني " إميل أبدرهلدن " (١٨٧٧ – ١٩٥٠) .

٢ - جهاز " آبل " = مختبر " آبل "

Abel apparatus = Abel tester

جهاز يستعمل في تعيين نقطة ومض مقطرات البترول وما شابهها وفيه يسخن الزيت تدريجيا ويعرض بخاره للهب من حين لآخر، وعند اشتعال بخار الزيت تقاس درجة الحرارة، وينسب الجمهاز إلى مستكره الكيمسيائي البريطاني " سيرفريدرك أو جستس آبل " - البريطاني " سيرفريدرك أو جستس آبل " -

۳ - كاشف " آبل " محلول من حمض الكروميك فى الماء محلول من حمض الكروميك فى الماء وينسب إلى الكيسميسائى البريطانى فسريدريك آبل (١٩٠٢) .

٤ - مُختبِر " آيل" Abel tester

(Abel apparatus : انظر)

ه – مُخْتَبر البري

جهاز لاختيار مقاومة المواد للبرى بالاحتكاك .

٧ - درجة الحرارة المطلقة

absolute temperature

. abrasion tester

درجة الحرارة مقدرة بمقياس كلفن الذي يبدأ بالصفر المطلق ، وتُعين بإضافة ٢٧٣, ١٦ تقريباً إلى درجة الحرارة المتوية .

absolute units عدات الطلقة V

الوحدات الأساسية للقياس وهي المتر/ كيلو جرام/ ثانية في النظام الدولي أو السنتيمتر / الجرام / الثانية في نظام س ج ث (CGS) ، أو القدم / الباوند / الثانية في نظام FPS .

absolute density عنالت الطلقة - A

كشافة الغازات مقدرة عند درجة الصفر المثري وتحت ضغط ٧٦٠ مم زئيق .

absolute humidity الرطوبة المطلقة
 كمية بخار الماء في الهواء مقدرة بالجرام في المتر المكعب عند درجة حرارة معينة .

· ١ - قرة الامتصاص " A " = الكثافة الضرئية

absorbance "A" = optical density

درجة الامتصاص المولى للضوء مضروبة في

كل من تركيز المادة (جزام جزىء/ لتر) وطول
طبقة المحلول بالسنتيمترات وهي تساوى

لو (شدة الاشغة النافلة "١")

absorbent cotton, مطن ماص - ۱۱

قطن سريع التشرب للماء يحضر من القطن الخام بإزالة المواد الدهنية والشمعية منه وتنقيته عما يعلق بد من ملوثات ثم تبييضه .

١٧ - مقياس الامتصاص - مصّاص

absorptiometer

جهاز لتعيين قدرة سائل ما على امتصاص الفازات ، يوضع فيه السائل والفاز معا في وعاء مقفل من الزجاج يتصل به خزان متحرك يحتوى على الزئبق ، ويذلك يمكن قياس كمية الغاز المتص في السائل عند ضغوط مختلفة .

۱۳ -معامل امتصاص الغازات

absorption coefficient of gases

كمية الغاز التي تُشبع وحدة الحجوم من السائل عند الضغط ودرجة الحرارة العياريين .

absorption tube أنبوية أمتصاص – أ

أنبوبة من الزجاج عَلاً عِواد كيميائية خاصة لامتصاص الغازات كما في امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون بالصودا الكاوية .

absorption, heat of حرارة الامتصاص - ١٥

الحرارة المنطلقة أو المعتصة عند امتصاص غاز في سائل .

١٦ -حدالامتصاصالضوئي

absorption maximum

الطول الموجى للضموء الذي يعسانى أعلى المتصاص ويعبر عنها بطول الموجة ($\lambda \max$) أو رقمها ($\lambda \min$) الذي يتم عنده أقصى امتصاص للضوء.

absorption paper ررق امتصاص ۱۷

ورق ترشيح خال من الدهن ، يستعمل في تقدير الدهون في اللبن وفي تقدير بعض الراتينجات .

١٨ - الامتصاصية المولارية

absorptivity, molar

درجة امتصاص المحلول المولاري للضوء .

١٩ - درجة الغليان المطلقة = درجة الحرارة الحرجة

absolute boiling point = critical temperature

درجة الحرارة التى لا يمكن أن يوجد فوقها الطور السائل للمادة مهما كان الضغط المستعمل.

absolute density الكثافة الطلقة - ٢.

كشافة المسادة مقيسة فسى ظسروف قياسية . والظروف القياسية بالنسبة للغازات هي درجة الصفر المئوى وضغط ٢٦٠ مليمترا من الزنبق .

absorption oil ریت امتصاص ۲۱

زيت درجة غليانه مرتفعة يستعمل لفصل السوائل واستخلاصها بامتصاص الأبخرة التي تقبل الذوبان فيه ، ويتسخينه تتصاعد منه الأبخرة التي سبق ذوبانها فيه ، ومن أمثلته الزيت المستخدم لامتصاص الأسيتون وفصله عن حمض الخليك من السائل الحمضي الناتج من تقطير الخشب بعزل عن الهواء .

acacia mucliage غروي الصمغ العربي - ۲۲

سائل غروى بحضر بإذابة ٣٥٠ جم من الصمغ العربي في لتر ماء محتوعلي ٢ جم حمض بنزويك يستعمل ملطفا أو وسطا معلقاً.

٢٣ - صمغ عربي = صمغ أكاشيا

acacia gum = gum arabic

(gum arabic : انظر)

acceleration عجلة = تسارء

(أ) تزايد سرعة الجسم المتحرك وتقاس بالسنتيمتر / ثانية / ثانية للأجسام متوسطة السرعة .

(ب) تغيير في معدل تفاعل كيسيائي وزيادة سرعته بتأثير مؤثر خارجي مشل الضغط أو درجة الحرارة أو الحافز.

accelerator مُعَجُّل ~ ۲٥

المادة التي تزيد من سرعة التفاعل الكيميائي, accelerator, rubber - ٢٦

مادة تضاف إلى المطاط تزيد من بلمسرته فيؤدى ذلك إلى زيادة صلابته وتحسين خواصه مثل الثيوكربانيليد أو سداسى مثيلين رباعى الأمين .

۲۷ - متفجرات مقبدلة

acceptable explosives

مجموعة من المواد المتفجرة غير الثابتة التي تقبل السفن والسكك الحديدية نقلها بشروط خاصة .

acceptor atom درة مُستقبلة - ۲۸

الذرة التي تستقبل زوجاً من الإلكترونات من ذرة أخرى لتكوين رابطة كيميائية بينهما .

٢٩- آلة أكُوجِل للكيسلة

accogel capsule machine

آلة لتعبئة كيسولات الجيلاتين بالمساحيق الجافة .

٠ ٣ - تابد

accretion

عملية يزيد فيها حجم الأجسام بإضافة أجزاء جديدة من الخارج مثل غر البلورات في المحاليل.

accumulator metal معلن المركم ٣١

أشابة من الرمساص (٩٠٪) والقسسدير (٩٠, ٢٥٪) والأنتيمون (٩٥, ٪) ، تستعمل في صنع ألواح المركم .

ACD solution "ACD " معلول - ٣٢

محلول معقم يمنع تجلط الدم يجتنوي على حمض الستريك والدكستروز.

accumulator حرکم ۳۳

خلية لتخزين الطاقة الكهربائية تعتمد على تفاعل كيميائى ، ومشال ذلك مركم الرصاص (البطارية السائلة) والذي يتكون قطبه السالب من فلز الرصاص وقطبه الموجب من أكسبد الرصاص في وسط من حمض الكبريتيك المخلف .

٣٤ - حصى الأسيشيلين

acetylith = acetylene stones

حبيبات متوسطة الحجم من كربيد الكلسيوم مغطاة بطبقة من السكر ، تستعمل في توليد الأسيتيلين عند وضعها في الماء ، فتذوب طبقة السكر ويتنفاعل الكربيد مع الماء منتجاً غاز الأسيتيلين .

acetolysis حلل اسيتيلي - ٣٥

تحلل المادة في وجود حمض الخليك (أستيك) أو أنهدرييد الخليك (استيك).

acetomenaphthone سيتومنافتون - ٣٦

ثنائی أسيستسات مستسيل ٤:١ - نافتوهدروكينون، يستعمل طبياً لأثره المشابه لفنتامين ك (k) .

acetylator مؤستل – ۳۷

جهاز تتم فيه أستلة الأمينات والفينولات والكحولات .

acetonyl acetone اسيتونيل اسيتون سائل لا لون له يغلى عند ١٨٨ م، لا يذوب في الماء ، ويستعمل مذيباً وكذلك في تحضير بعض المركبات الحلقية غير المتجانسة ويعرف كذلك باسم هكسان -٢٠٥ - دايسون ، صيغته الكيميائية: (CH3 CO CH, COCH)

٣٩ - عدد الأسيتيل = القيمة الأسيتيلية

acetyl number = acetyl value

عدد مليجرامات هدروكسيد البوتاسيدوم اللازمة لمعادلة حمض الخليك الناتج من تصبن جرام واحد من الدهن المؤستل، ويستعمل هذا العدد لتعيين كمية الأحماض الهدروكسيلية والكحولات في الدهون النباتية والحيوانية.

acetylene پیلملین - ۲۰

أول أفراد مجموعة الهدروكربونات غير المشبعة المحتوية جزيئاتها على رابطة ثلاثية ، وهر غاز لا لون له ، رائحته تشبه رائحة الثوم ، شحيح

الذوبان في الماء ويذوب في الكحول يستعمل في التخليق العضوى وفي شعلة الأوكسي اسيتيلين .

٤١ - حمض اسيتيل ساليسليك = اسبيرين

acetylsalicylic acid = asprin

مسحوق بلورى لا لون له ينصهر عند ١٣٥ م شعيع اللوبان في الماء ، يستعمل مسكناً وخافضاً لحرارة الجسم .

صبغته الكسائية:

CH₃ COO, C₆H₄ COOH

٤٧- استالدهيدا أمونيا

acetaldehyde ammonia

مسحوق أبيض يحضربإضافة النشادر (الأمونيا) إلى الأسيتالدهيد، ينصهر عند ٩٧°م سهل الذوبان في الماء،

 ${
m CH_3CH}$ (OH) ${
m NH_2}$: صيغته الكيميائية

achromic point د نقطة اللالون ٤٣

النقطة التى لا يعطى عندها اليود لون أزرق لحلول النشا بسبب تحلله تحللاً كاملاً بالإنزيمات إلى أكرود كسترينات لا لونية) .

22 - فستسرة اللالون = صدة الوصول إلى اللالون achromic period

الزمن اللازم ليصل محلول من النشا تركيزه \\ إلى نقطة اللالون ويتمسحسول إلى أكرودكست بنات .

acid gas عاز حمضی = 40

الغاز الذي يُكوِّنُ محلولاً حمضياً عند ذوبانه في الماء مثل غاز ثاني أكسيد الكبريت وغاز ثاني أكسيد الكبرين .

acid, aliphatic المناتي - ٤٦ - حمض أليفاتي

حمض عضوى تتصل فيه مجموعة الكربوكسيل بسلسلة من ذوات الكربون أو بحلقة غير أروماتية .

acid, aromatic ممض أروماتي - ٤٧

حمض عضوى تتسل فيه متجموعة الكربوكسيل بحلقة أروماتية ، ومثال ذلك حمض البنزويك CcH COOH .

٤٨ - حمض المركم = حمض البطاريات

acid, battery

حمض كبريتيك تتراوح كثافته بين ١,١٥ - ١,٤٣ بستعمل في البطاريات السائلة مثل مركم الرصاص المستعمل في السيارات .

٤٩ - حيض أحيادي القياعيدية

acid, monobasic

حسمن عسنسوی بحستسوی جزیؤه علی مجموعة کررسوکسیل واحدة مشل حمض الخیلیسك CH₃ COOH أو حمض غییر عنضوی بحتوی جزیؤه علی ذرة هدروجین واحدة مثل حمض الهدروکلوریك HCL.

. ٥ - حمض ثنائي القاعدية acid dibasic

حمض عضوی یحتوی جزیؤه علی مجموعتی کربوکسسیل مشل حسم السکسنیك HOOC کربوکسسیل مشل حسم السکسنیك $(CH_2)_2$ COOH أو حسم غیر عضوی یحتوی جسزیؤه علی ذرتی هدروجسین مسشل حسم الکبریتیك H_2SO_4 .

acid, tribasic معض ثلاثي القاعدية

حمض عضوى يحتوى جزيؤه على ثلاث مجموعات كربوكسيل مثل حمض الستريك .

HC. CH₂. C(OH). H₂C. COOH

COOH

أوحمض غير عضوى يحتوى جزيره على
ثلاث ذرات من الهددروجين مسئل حسمض

H₃ PO₄

acid, Hydroxy - حمض هدروكسيلى - 8 ٧ - حمض عدروكسيلى - 8 ٠ - حمض علي مجموعة مجموعة هدروكسيل بالإضافة إلى مجموعة الكربوكسيل ، ومن أمثلته حمض اللاكتيك (اللبنيك)

acid, fatty ممض دهنی – ۵۳

CH₃. CH (OH) COOH.

كل حمض تتصل فيه مجموعة الكربوكسيل بسلسلة مستقيمة أو متفرعة من ذرات الكربون ، ومن أمثلته حمض بيوتريك ${
m CH_3}\left({
m CH_2}\right)_2$ COOH وجميعها من مكونات الدهن .

acid, halogen - ممض هالرجيني - 02

حمض يحتوى جزيؤه على ذرة هالوجين مثل حمض الهدروكلوريك HCI أو حميض الكلوريك HCI O₃ أو حميض عضوى يحتوى جزيؤه على ذرة هالوجين بالإضافة إلى مجموعة الكربوكسيل مثل حمض كلورو اسيتيك . CI. CH₂ COOH

acid, organic - محمض عضرى - 00 كل مركب تتصل فيه مجموعة الكربوكسيل

بشق عضوی .

acid, inorganic حمض غير عضري – حمض

كسل مسركب ينتج مسن اتحاد لافلسز مع الهدروجين والأكسجين ويمكن للفلزات أن تحل فسيسه مسحل ذرات الهدروجين ، ومن أمثلة ذلك حمض الهدروكلوريك . H2SO4 وحسمض الكبسريتسيك H2SO4 وحسمض الفوسفوريك 47 PO4 .

acid, mineral حمض معدثی – ۵۷

مصطلبح أطلب على أول من عبر من الأحماض غير العنضوية وهي جمض الهدروكلوريك وحمض النتريك وحمض الكيريتيك .

acid, polybasic معدد القاعدية - حبض متعدد القاعدية - حبض محد ذرات من حبيث على عدة ذرات من

الهدروجين يمكن للفلزات أن تحل محلها ، ومثال ذلك حمض الفوسفوريك H_3 PO أو حسم الستريك .

 ${
m HOOC\,CH_2}$ С (ОН) ${
m CH_2}$ СООН

acid, sulphonic حمض سلفونيك - ٥٩

كل حمض عضوى تكون فيه المجموعة $-SO_3H$ الحمضية على هيئة مجموعة السلفونيك C_6H_5 . C_6H_6 SO_3H

acid, thio - حمض ثير - ٦٠

كل حمض عضوى يحتوى جزيؤه على مجموعة الثيول SH - بالإضافة إلى مجموعة الكربوكسيل، ومن أمثلة ذلك حمض ثيو اسيتيك . HS. CH₂ COOH

الا - حمض الكهرمان = حمض سكسنيك acid of amber = succinic acid

(انظر: succinic acid)

acid amide ميد الحمض ٦٢

كل مركب عيضوى يحتوى جزيرة على مجموعة على مجموعة الأميد CONH₂ - وهي مجموعة كربوكسيىل حلت فيها مجموعة أمين محل مسجموعة الهدروكسسيل، ومشال ذلك أسيتاميد CH₃ CONH₂

acid anhydride - الهدريد الحمض - ٦٣ - مض نزع من جزيئاته عنصرا الماء ، ومثال

ذلك ثالث أكسيد الكبريت SO_3 (وهو أنهدريد حميض الكبريتيك) وأنهبدريد اسبتيك ، $(CH_3\ CO)_2O$

acid chloride کلورید الحمض - ۶۲

مركب عضوى يحتوى جزيؤه على مجموعة كلوريد الحمض COCI - ، وهى مجموعة كربوكسيل حلت فيها ذرة كلور محل مجموعة الهدروكسيل ، ومثال ذلك كلوريد اسيتيل CH₃COCI .

acid dyes - أصباغ حمضية - ٦٥

مواد ملونة يصبغ بها الحرير والصوف في حمام من الحمض .

acid esters الأحماض ٦٦ مركبات عضوية تحتوى جزيئاتها على مجموعة الإستر COOR - ، وهي مجموعة كربوكسيل حل فيها شق عضوي محل ذرة

acid hydrazide عدرازيد الحمض – ٦٧

الهدروجين .

كىل مىركىب عىضوى يحتىوى جىزيىۋە على مجموعة الهدرازيد ($\mathrm{CONH} \quad \mathrm{NH}_2$ -) وهى مجموعة كربوكسيل حلت فيها مجموعة الهدرازين مىحل ذرة الهدروجين ، ومشال ذلك $\mathrm{CH}_3.\mathrm{CONHNH}_2$.

acidic hydrogen - هدروجین حمضی - ۹۸ مدروجین عمضی ان یحل محله فلز

ومثاله هدروجين مجموعة الكربوكسيل أو هدروجيسن مجموعة الفينسول أو هدروجين الأحماض المعدنية .

٦٩ - حمض الليمون = حمض الستريك

acid of lemon = citric acid

(litric acid : انظر)

٧٠ - رقم الحمض = قيمة الحمض

acid number = acid value

عدد مليجرامات هدروكسيد البوتاسيوم اللازمة لمعادلة الحمض الدهنى في جرام واحد من الدهن ، ويدل هذا الرقم على كمية الأحماض الدهنية الحسرة في الزيوت والدهون النباتية والحيوانية .

acid nitrile تتريل الحمض ٧١ - كاريل

کل مىرکب عىنسوى يحتسوى جـزيؤه على مجموعة النتريل CN - .

acid proof - ۷۲ مامد للحمض

وصف للمادة التي لا تتأثر بالأحماض .

acid salt - ۷۳

ملح يتكون من أتحاد حمض بقاعدة اتحاداً جزئياً بحيث يتبقى بجزىء الملح ذرة أو أكثر من هدروجين الحمض لم تستبيدل، ومشال ذلك بيكربونات الصوديوم NaHCO₃ وفوسفات · الصوديوم الحمضية NaH₂PO₄.

acid solution حمل ل حمضي ٧٤

محلول يزيد فيه تركيز أيون الهدروجين على تركيز أيون الهدروكسيل ، فيقل رقمه الهدروجيني عن ٧ .

٧٥ – قسمة الحمض = عدد الحمض

acid value = acid number

(انظر: acid number) .

acidimetry حياس الحمضية ٧٦

تعيين كمية الحمض في محلول ما بمايرته بحلول قلوى معلوم التركيز .

acidulation کمیض ۳۷۷

(acidification : انظر)

acidization احماض - ۷۸

معالجة المادة بالحمض لإزالة جزء منها ، مثل معالجة الحجر الرملي بحمض معدني لزيادة مساميته في عمليات استخراج النقط .

acicular إبرى Y٩

وصف للمادة البلورية التي تكون بلوراتها على هيئة أبر.

acridine کریدین - ۸۰

مركب عنضوى بلورى لا لون له ينصهر عند مركب عنضوى بلورى لا لون له ينصهر عند ٩٠٠ م يفصل من قطران الفحم ، يستعمل في صنع بعض الأدوية والأصباغ ،

صيغته الكيميائية: C13 H9 N .

acrifiavine اکرینلائین - ۸۱

مادة بلورية بنية اللون وهي إحدى مشتقات الأكريدين ، يستعمل مطهراً ، صيغتها الكيميائية ، $C_{14}H_{14}N_3CI$

acrose عروز – ۸۲

سكر يخلق كيميائياً عِعاملة مركب الجليسروز عملول هدروكسيد الصوديوم ، صيغته الكيميائية: ${
m C_6H_{12}O_6}$

acrylic fibres الياف أكريلية – ٨٣

أليساف صناعسية تنتج من بلمسرة مسركب الأكريلونتريل وتصنع منها أنواع من المنسوجات شبيهة بالصوف .

acrylic resin راتينج أكريلي - ٨٤

نرع من الراتينجات ينتج ببلمرة إستر حمص الأكريليك أو إستر حمص المشاكريليك ، وهدو راتينج يتشكل بالحرارة ويستحمل في صنع الأسنان الاصطناعية وبعض العدسات وبعض راتينجات التبادل الأيوني.

actinides - أكتيندات - ٨٥

مجموعة من العناصر المشعة التي تلي عنصر الأكتنيوم (٨٩)وتنتهي بعنصسر لورانشسيوم (١٠٣).

actinomycin کینومایسین اکتینومایسین

أحد المضادات الحبرية المتعددة الببتيد التى يحصل عليها من بكتريا التربة ، وهو أحمر اللون, active mass

عدد الجزيئات الجرامية التي تدخل في التفاعل الكيميائي .

٨٨ -اختيار الأكسجين النشيط

active oxygen test

اختيار للكشف عن درجة فساد الزيوت والدهون ، وتُعين بتقدير كمية اليود المنطلقة عند خلط قسدر مسعسين من الدهن بمحلول يوديد البوتاسيوم في حمض الخليك .

active principle عادة الفعّالة - ٨٩

المادة التي تتسبب في حدوث تغير أو تأثير من ، مثل المادة الفعّالة في الدواء .

acylation أسيلة - ٩.

إحلال شق حمض عضوى محل ذرة هدروجين في جزيء عضوى ومن ذلك الأستلة والبنزوة .

(benzoylation)

Adams catalyst عامل أدم عامل اختزال يحضر بهدرجة أكسيد البلاتين قبل استعماله في اختزال المادة مباشرة .

ndditives مضافات ۹۲

مواد تضاف بمقادير صغيرة إلى مواد أخرى للحيوية أو غبرها . لتحسين خواصها ، مثل بعض المواد الأروماتية التى تضاف إلى أنواع الوثود .

additive property - خاصية جمعية خاصية الخواص خاصية للمركب تنشأ من مجموع الخواص الغدية للذرات والروابط المجددة بالجزيء.

adamite - ٩٤ - أداميت - ٩٤ - خامة من أرسينات الزنك توجد على هيئة

بلررات متجمعة صفراء اللون .

adeps - شحم حيواني - ٩٥ الشحم أو الدهن الموجود بأنسجة الحيوانات .

47 - دهن الصـــوف = لاتولين 🕝

adeps lanae = lanolin

(انظر : lanolin)

۹۷ - شحم معدنی = فازلین

adeps, mineralis = vaseline

(vaseline : انظر)

adhesion - التصاق - ٩٨

تجاذب بين الجزيئات غير المتشابهة ، يؤدى إلى قاسكها .

adhesive bandage - منماد لاصق معقم به نحو أربع طبقات من الشاش الماص أو من نسيج آخر مناسب ، ويحتوى

الضماد على مواد علاجية مطهرة أو مضادة للحيوية أو غيرها .

١٠٠ - مُستعر أدياباتي (مكظوم الحرارة)

adiabatic calorimeter

جهاز لدراسة بعض التفاعلات الكيميائية التي لا تنتقل فيها الحرارة بين الجهاز ومحيطه .

adiabatic process عملية أدياباتية عملية تجرى تحت ظروف لا تنتقل فيها الحرارة بين الجهاز والمحيط.

adsorption, heat of حرارة الامتزاز المتزاز مادة ما على سطح الحرارة الناتجة عن امتزاز مادة ما على سطح مادة أخرى .

١٠٣ - كروماتوجرافيا الامتزاز

adsorption chromatography

طريقة يمكن بها فصل المواد بعضها عن بعض بوساطة الامتزاز التفاضلي بين وسط ثابت ماز ووسط متحرك مذيب .

١٠٤ - امتزاز سالب

adsorption, negative

امتزاز يقل فيه تركيز المادة المتزة نتيجة لامتزاز جزيئات السائل بدلاً منها .

adsorption, specific امتزاز ثرعى - ١٠٥ (أ) كمية المادة المعزة على السنتيمتر المربع من سطح المادة المازة .

(ب) أفضلية امتزاز مادة على مادة أخرى مشابهة لها في الخواص .

adsorbate مُمتن - ۱۰۲

المادة التي تُمتز على سطح مادة أخرى .

adsorption analysis عليل بالامتزاز
 فصل المخاليط تبعاً لاختلاف قوة امتزاز
 مكوناتها على سطح مادة ما ، ومن أمثلتها
 التحليل الكروماتوجرافى .

۱۰۸ - إحلال امتزازي

adsorption displacement

إحلال مادة ما محل مادة أخرى ممتزة على سطح ما .

adulteration شغ (أ) – ۱۰۹

إضافة مادة قليلة القيمة إلى مادة أخرى لا لتعليل تكلفتها .

(ب) مذق:

إضافة مادة ما إلى مادة أخرى لتحديد استعمالها مثل إضافة الكحول المثيلي والبيريديين إلى الكحول الإثيلي لنع استعماله في العطور والمشروبات الكحولية.

• ١١ - مادة الغش = مادة المدق . المادة المستعملة في الغش أو المدق .

aerated oils ایرت مهواهٔ ا

زيسوت مسرر فيها تيسار مسن الهسواء أو الغساز لإزالسة مسا بهسا مسن شسوائسب سهلة التطايسر ، مشل أبخرة بعض المقطرات الخفيسفسة التسى قسد توجسد فسى زيبوت التشحيم .

۱۱۲ - مياه مهراه - مياه غازية

aerated water = gaseous water

مياه أمر فيها غاز مثل الهواء أو الأكسجين أو أمر فيها غاز ثانى أكسيد الكربون لصنع المشروبات الغازية .

aerometal علز هوائی 1۱۳

أشابة خفيفة ومتينة تصنع من فلز الألومنيوم وتحتوى على ٢٪ نحاس و الألومنيوم وتحديد و٢ ، ٠٪ منجنييز و ٣٪ مسغنسيوم و٣٪ زنسك و١٪ سليكون - وتستعمل هذه السبيكة في صنع أجزاء الطائرات .

ع۱۱ - ايروسول - ترذيذ aerosol

(۱) نظام غروى الغاز فيه هو وسط الانتشار
 مثل الضباب أو الدخان

(ب) السائل المنتشر على هيئة رذاذ بتأثير غاز مضغوط .

ه ۱۱ - أسطوانات ايروسول = أسطوانات ترذيذ aerosol bombs

أسطوانات أو عبوات قلاً بسائل ما ويضغط فيها أحد الغازات وعند الضغط على صمامها يندفع منها السائل على هيئة رذاذ .

١١٦ - كروماتوجرافيا الألفة

affinity chromatography

طريقة كروماتوجرافية يعتمد الفصل فيها على الإمسساك بالمواد التى تتالف مع الوسط الثابت والسماح للمواد غير المتالفة بالنزوح من العمود الكروماتوجرافى ، ومثال ذلك التالف بين الأجسام والأجسام المضادة وما شابهها ، وتستعمل غالباً هذه الطريقة فى فصل المواد البيولوجية وتقديرها .

affinity - ألغة - ١١٧ ميل - ألغة من ميل العناصر للاتحاد بعنصر ما أكثر من ميلها للاتحاد بعنصر آخر.

agents, refrigerating الغيازات التي يسبها إسالتها ، أو الغيازات التي يسبها إسالتها ، أو السوائل التي يسهل تبخيرها ، مثل غياز النشادر أو كلوريد المثيبال أو الفريون ، تستعمل في التبريد في الثلاجات الكهربائية .

• agent, warning عوامل تحذير - ١١٩ مادة ذات رائحية تضاف إلىي مادة

أخرى عديمة الرائحة للتحدير من خطر انتشارها ، ومثال ذلك بعض مركبات الكبريت العضوية ذات الرائحة الكريهة التي تضاف بنسبة ضئيلة إلى الغاز الطبيعي للتحدير من وجود تسرب من الأنابيب أو الأجهزة التي يمر فيها ، وقد يكون عامل التحدير مادة ملونة كما في حالة الكحول الأحور .

١٢٠ - عامل حفز = حافز

agent, catalytic = catalyst

(catalyst : انظر)

agglutination تلزن – ۱۲۱

التصاق الجسيمات معا بوساطة مادة لزجة أو تحول سائل إلى هلام .

ageing – تنادم – تنادم

ما قد يطرأ على المادة من تغيير عند تركها جانباً مدة من الزمن .

ageing test – اختبار التقادم – ۱۲۳

اختبار یجسری علمی المادة تحت ظروف قیاسیة معینة ، لبیان تأثیر طول الزمن علی خواصها .

agar = agar agar آجار = أجار = أجار المار - ١٢٤

مادة هلامية مجففة تحضر باستخلاص طحلب جليديوم كورنيوم (جليدييس) بالماء ثم تجفيف الخلاصة ، يستعمل مليناً وفي مستنبتات البكتابا.

١٢٥ -- تقسسادم الدواء

ageing of drug = aging of drug

مسا يطسراً على السدواء مسن تغسيسر كيميائى أو علاجى مع الزمن نتيجة تخزينه مدة معينة .

agitator حمقلب = راج

أداء تقلب بها السوائل.

aglucone أجلوكون – ١٧٧

الجزء أو المجموعة غير الكربوهدراتية المتحدة بسكر الجلوكوزيد ،

aglycone - أجليكون - ١٢٨

الجزء أو المجموعة غير الكربوهدراتية المتحدة بجسزى، السكر في جسزى، الجليكوزيد، ويكون السكر في هذه الحالة غير الجلوكوز.

air condenser مكثف هوائي - ١٢٩ مكثف يستعمل فيه الهواء للتبريد بدلاً من

air pollution علوث الهواء - ١٣٠

. . UI

اختلاط الهواء ببعض الشوائب الضارة ، مثل غاز ثانى أكسيد الكبريت أو بعض المواد العالقة فيه .

air, enriched - هواء مثرى - ١٣١ - هواء أضيفت إليه نسبة صغيرة من الأكسجين .

۱۳۲ – هوا ء مسال

سائل شفاف يغلى عند -١٨١°م، يتكون بضغط الهواء وتبريده في خطوات مستسابعة يستعمل في السبريد، وفي تحصير غاز الأكسجين.

air, liquid

air bath حمام هرائی - ۱۳۳

وعاء مجوف يسخن من الخارج أو يمرر فيه تيار من الهواء الساخن ، يستعمل في التجفيف أو في بعض عمليات التقطير .

air conditioning - تكييف الهواء

ضبط درجة حرارة الهواء وما به من رطوبة عند حدود معينة بوساطة أجهزة خاصة .

air drying الهزاء ٩٣٥ - تجفيف بالهزاء

تعريض المادة للهواء دون تسخين مدة كافية وتبخر مابها من رطوبة أو أبخرة بعض المذيبات .

۱۳۱ - مضخة هوائية air pump

مضخة تستعمل في ضغط الهواء أو سحبه .

air tester مُختبر الهواء ١٣٧

جهاز يستعمل فى أخذ عينات من الهواء وتحليلها لبيان ما قد يكون بالهواء من شوائب أو غازات ضارة .

Ajax metal ملك أجاكس – الملك أجاكس

أشابة تتكون من نسب مختلفة من كل من النيكل (۲۵ - ۵۰٪) والحديد (۷۰ - ۳۰٪)

والنحاس (٥ - ۲۰٪) ، تتحمل الاحتكاك وتستعمل في صنع بعض محاور الآلات .

alanine آلانين – آلانين

حمض أمينى أساسى ينصهر عند ٢٩٧م، ينوب في الماء وهو ٢- أمينو حمض البروبيونيك صيفته الكيميائية: CH₂CH(NH₂)COOH.

albumin, blood زلال الدم – ۱٤٠

نوع من البروتين يفصل من الدم ، وهو سهل الذوبان في الماء ويتخثر بالتسخين يستعمل في التصوير الفوتغرافي وفي طباعة النسيج ودباغة الجلود وغيرها .

albumin, milk زلال اللبن اللبن

نوع من البروتين يستخرج من شرش اللبن بعد فصل ما به من كازين ، يستعمل في صنع بعض المواد اللاصقة وبعض أنواع الورنيش .

albuminate البومينات - ۱٤٢

اسم يطلق على المركبات التي تتكون باتحاد الزلال مع بعض المواد الأخرى مشل الكينين أو التسانين ، أو باتحاد الزلال مع فلز مشل الزئبق والحديد والمنجنيز والبزموت .

albuminometer الزلال – مقياس الزلال

أنبوبة زجاجية مدرجة تستعمل في التقدير الكمي للزلال في البول .

albuminoscope کشاف ال لال – کشاف ال لال

أنبوبة زجاجية على هيئة حرف(U)
تستعمل في الكشف عن وجود الزلال في البول،
فيوضع حمض النتريك أو حمض الخليك في أحدى
ذراعيها ويوضع البول في الذراع الأخرى، فإذا
تكونت حلقة بيضاء عند سطح التماس كان ذلك
دليلاً على وجود زلال في البول.

alchemy (علم الصنعة) - السيمياء (علم الصنعة)

اسم المرحلة البدائية للمعرفة الكيميائية ، وكان الهدف الرئيسى لهذه المرحلة في العصور الوسطى تحويل الفلزات الخسيسة مثل النحاس إلى فلز نفيس مثل الذهب واستخدم في ذلك ما سمى بحجر الفلاسفة وظن أنه يضغى الشباب الدائم على الناس وسمى الأكسير elexir .

alcohol, primary اولى - ١٤٦

مركب عضوى يحتوى جزيؤه على مجموعة هدروكسيل مرتبطة بذرة كربون مجموعة هدروكسيل مرتبطة بذرة كربون تحسل ذرتنى هدروجين OH . وتعرف هذه المجموعة الكحولية .

alcohol, secondary کحول ثانوی ۱۷۷ – کحول ثانوی مسرکسب عسفسوی تسرتبسط فیسه

مجموعة الهدروكسيال بذرة كسربون تحمسل ذرة واحدة من الهدروجين CHOH \(\) وتعرف هذه المجموعة باسم المجموعة الكحولية الثانوية .

alcohol, tertiary حکمول ثالثی ۱٤٨

كحول ترتبط فيه مجموعة الهدروكسيل بذرة كربون لا تحمل أى ذرة من ذرات الهدروجين ركات المحموعة كربون لا تعرف هذه المجموعة باسم المجموعة الكحولية الثالثية .

١٤٩ - كحول أحادى الهدروكسيل

alcohol, monohydric

كحول يحتوى جنزيؤه على مجموعة هدروكسيل واحدة، ومثال ذلك الكحول المثيلي CH₃ CH₂ OH

. ١٥ - كحول ثنائي الهدروكسيل

alcohol, dihydric

کحول یحتوی جزیؤه علی مجموعتی هدروکسیل ، ومشال ذلك جلیكول الاثیلین . HOCH2. CH2 OH

١٥١ - كحول ثلاثى الهدروكسيل

alcohol,trihydric

كحول يحتوى جزيؤه على ثلاث مجموعات هدروكسيل ، ومثالة الجليسرول .

 ${
m HO~CH_2}$. ${
m CH~(OH)}$. ${
m CH_2}$ ${
m OH}$

١٥٢ - كحرلمتعدد الهدروكسيل

alcohol, polyhydric

كحول يحتوى جزيؤه على أكثر من ثلاث

مجموعات هدروكسيل مثل الصوربيتول والمانيتول HO.CH₂. (CH OH)₄.CH₂OH

١٥٣ - كحول الخشب = الكحول المثيلي

alcohol, wood = methyl alcohol

(methyl alcohol : انظر)

alcohol, solid عول جامد ١٥٤

خليط شبه جامد من الكحول الاثيلى وبعض الأحماض الدهنية الجامدة ، أو بعض أنواع الصابون ، يستعمل مصدراً للحرارة في عمليات التسخين .

٥٥١ – ألدهيد أروماتي

aldehyde, aromatic

ألدهيد تتصل فيه مجموعة الألدهيد بالنواة الأروماتية مباشرة مثل البنزالدهيد .

١٥٦ - أحماض الألداريك = أحماض السكاريك

aldaric acids = sacharic acids

أحماض ألف عماو وصيحا ف ثنائية الكربوكسيل تنتج بأكسدة سكر ألدوز بمادة مؤكسدة قوية مشل حمض النتريك ، ومن أمثلتها أكسدة الجلوكوز إلى حمض الجلوكاريك (حمض الجلوكوسكاريك) ، صيغتها الكيميائية : (HOOC(CH2OH), COOH

aldehyde, aliphatic الدهيد أليفاتي الماليفاتي

ألدهيد تتصل فيد مجموعة الألدهيد بسلسلة من ذرات الكربون أو بحلقة مشبعة من ذرات الكربون ، مثل الأسيتالدهيد والبروبيونالدهيد .

۱۵۸ - هدروجین آلدهیدی

aldehydic hydrogen

اسم يطلق على الهدروجين بمجموعة الألدهيد .

alexandrite ألكسندريت – ألكسندريت

معدن من ألومينات البريليوم في لون الزمرد له فلورية حسراء ويستعسمل في صنع الحلى ، ويسمى أيضا كريزوبيريل .

alginate الألمينات - ١٦٠

أملاح حمض الألجنيك ، ومن أمثلتها حمض الألجنيات الصوديوم ، تستعمل في صنع الأغشية الرقيقة ، وفي تغليظ قوام المحاليل وفي بعض عمليات تجهيز النسيج .

algodonite ألجودونيت

معدن فضى اللون يتكون أساساً من أرسنيد النحاس ، صيغته الكيميائية : . cu As.

١٦٢ - تفاعل ألجار - فلينُّ - أربامادا

Algar - Flynn - Opamada reaction

طريقة لتحضير الفلافونول بتفاعل فوق
أوكسسيك الهدروجيين مع ٢ - هدروكسسي فلافانين.

alginic acid الألجنيك ٦٣٠ - حمض الألجنيك

مادة كربوهدراتية غروية بيضاء اللون أو ضاربة للصغرة لا طعم لها ولا رائحة ، لا تلوب في الماء ولا في المليبات العسسوية وتلوب في المحاليل القلوية ، تحضر باستخلاص بعض الطحالب البنية بمحلول قلوى مخفف ثم ترسيبها بإضافة حمض معدنى ، ويستعمل حمض الألجنبك لاصقاً في صناعة الأقراص وفي تحسسير

المستحلبات وفى التغرية أثناء صناعة الورق والمنسوجات وتستعمل كذلك فى صناعة قوالب غوذجية لأطقم الأسنان .

١٦٤ - الألجين = ألجينات الصوديوم

algin = sodium alginate

ملح الصوديوم لحمض الألجنيك أبيض اللون ضارب للصفرة لا طعم له ولا رائحة ، ولا يذوب في المنبات العبضوية وبذوب في الماء مكوناً محلولاً غروياً لزجاً، يستعمل مغلظاً للقوام وفي تحضير المستحلبات وفي صناعة المثلجات (جيلاتي) .

aliphatic hydrocarbon

كل مركب عضوى يتكون جزيؤه من سلسلة من ذرات الكربون متحدة بذرات الهدروجين ، مثل الميثان والإيثان .

alizarin carmine قرمزى الأليزارين ١٦٦ - قرمزى

ملح الصبوديوم لسلفونات الأليوزارين ، يستعمل في صبغ النسيج بلون قرمزي ثابت .

alizarin dyes أصياغ الأليزارين - ١٦٧

مجموعة من الأصباغ تحضر من الأنثراكينون وهى أملاح الصوديوم لبعض المشتقات السلفونية للأتشراكينون والأليزارين تستعمل فى صباغة النسيج بألوان ثابتة

alizarin red أحمر الأليزارين - أحمر الأليزارين

مستحوق بنى اللون سبهل الذوبان فى الماء يستعمل دليلاً فى معايرة الأحماض بالقلويات ، ويكون أصفر اللون فى المحلول الحمضى وأحمر اللون فى المحلول القلوى .

۱۹۹ – أزرق القلري alkali blue

ملح الصوديوم لحمض ثلاثي فينيل روزانيلين سلفونيك ، يستعمل دليلاً في عمليات المعايرة في عند الرقم الهدروجيني ١٢,٥ من الأزرق إلى الأحمر ، كما يستعمل في صباغة الصوف .

alkali fusion منهر قلري – ۱۷.

تفاعل يتم بصهر المادة مع قلوى ومثال ذلك صهر الكافور مع هدروكسيد البوتاسيوم ليعطى حمض الكمفوليك .

١٧١ - الفلزات الأرضية القلوية

alkaline earth metals

الفلزات ثنائية التكافؤ التي توجد بالمجموعة الثانية من الجدول الدورى ، وهي فلزات الكلسيوم والأسترنشيوم والباريوم .

١٧٢ - الفلزات القلوية

alkaline metals = alkali metals

الفلزات أحسادية التكافسو التى توجسد بالمجسموعة الأولى من الجسدول الدورى ، وهى فلزات الليشيسوم والصوديوم والبوتاسيسوم والسيسوم ، وهسى تعطى

أيونات موجبة في المحاليل وتتفاعل بشراهة مع الملاق الماء مكونة هدروكسسيسدات قلوية مع انطلاق الهدروجين .

alkaline solution محلول قلوي – ۱۷۳

محلول يزيد فيه تركيز أيون الهدروكسيل على تركيئ أيون الهدروجين ، ويزيد رقمه الهدروجيني على ٧ .

alkylate fuel وقود ألكيلاتي – ١٧٤

وقدود يحتوى على قدر كبير من الهدروكربونات المتفرعة السلسلة ، يتميز بارتفاع رقمه الأوكتيني ، ويستعمل وقوداً للطائرات الموحية .

allomerization بلوري – ۱۷۵

تشابة الشكل البلورى لبعض المركبات رغم اختلاف تركيبها الكيميائي ، ومشال فلي المنابسة الشكل البلوري لفوق ذلك تشابسة الشكل البلوري لفوق كلورات البوتاسيوم 60 KCI وبرمنجنات البوتاسيوم 60 KMnO .

alkyd resins راتینجات الکیدیة – ۱۷۲

مجموعة مسن الراتينجسات المخلقة تحسر بتفاعل الجلسرين مع بعض الأحساض

الدهنية غير المشبعة أو مع أنهدريد الفشاليك ، وتستبعمل مبواد لاصبقة وفي صنع بعض أنواع الطلاء .

alkenes ١٧٧ - الألكينات

مجموعة من الهدروكربونات غير المشبعة ، تحتوى جزيئاتها على روابط ثنائية ، وتعتبر من مشتقات الاثيلين .

١٧٨ - الألكاننات alkynes

مجموعة من الهدروكربونات غير المشبعة تحتوى جزيئاتها على روابط ثلاثية ، وتعتبر من مشتقات الأسيتيلين .

21511 - 174 alkylation

إدخيال مجموعة ألكييل في تركيب جنزىء عنضبوي ، مشل إحسلال مجموعة مشيل محل ذرة هدروجيسن في حلقة البنزين .

١٨٠ - ألكوكسيدات alkoxides

مسجسموعسة من المركسيسات العسطسوية الهدروكسيلية حلت فيمها ذرة فلز مسحل ذرة الهدروجين في مجموعة الهدروكسيل ، صيغتها . RONa العامة

(alcoholates : انظر)

١٨١ - ألكيليدين alkylidene

شيق عيضوى ثنائي التكافئ يتكون بنزع ذرتسي هسدروجسين مسن ذرة كسرسون فسي هدروكربون مشبع ، ومن أمثلته شق الأثيليدين ك يدس ك يد ، < > CH₂ . CH <

١٨٢ - حمض الألانيك حمض أحادي القاعدية ، يتكون بأكسدة مركب الألانتوين بحمض النتريك

allanic acid

صيغته الكيميائية : CAHCOCNC

١٨٣ - ألانتوب allantoin

مادة بلورية لا لبون لهنا تنصهب عنب ٢٢٧ م تسذوب فسي الماء السباخين وتتكسون بأكسدة حمض اليوريك ، وتوجد في بول الحيوانات وفي جذور بعض النباتات.

. $C_A^{}H_6^{}O_3^{}N_A^{}$: صيغتها الكيميائية

١٨٤ - ألبونتيت allemontite

خامة من أرسنيد الأنتيمون يختلف لونها بين الرمادي والأحمر.

صيغتها الكيميائية: SbAS,

١٨٥ - مكثف ألن allihn condenser

مكثف زجاجي يتكون سطحم الداخلي من مجموعة من الانتفاخات المتعاقبة.

۱۸۸-اختلاف الشكل البلورى التشاكل allomorphism

اختلاف شكل البلورات رغم تشابعه التركيب الكيميائي ، وتوجد هنده الظاهرة بصفة خاصة في المعادن minerals ، ومثال ذلك اختلاف الشكل البلوري لكربونات الكلسيوم في كل من الكلسيت والأراجونيت .

allose ألوز

سكر سداسى من مجموعة الألىدوهكسوزات وهو أيسومر للجلوكوز .

ميغته الكيميائية : C6H12O4

۱۸۸ - ألوزانثين alloxanthine

مركب بلُورى من مجموعة البيورين ، يذوب في الماء وفي الكحول .

ميغته الكيميائية : ^{C₈H₄O₇N₄}

١٨٩ - أشابة مضادة للاحتكاك

alloy, antifriction

أشابة تصنع مسن القصدير والرصاص والنحاس والأنتيمون وتتميز بأنها لا تحدث شررأ عند احتكاكها مع الأجسام المحيطة بها .

alloy, coinage أشابة السك العملة = أشابة العملة
 أشابة تستعمل في صنع بعض أنواع العملة

وقد تحترى على الفضة أو الذهب مع النحاس تبعاً لقيمة العملة .

١٩١ - أشابة منخفيضة الانصبهار

alloy, low fusion

أشابة تتكون من ٨٨ جزءاً من الجاليوم و١٢ جزءاً من القصدير ، تنصهر عند ١٥٥ مثوية .

alloy, heavy أشابة ثقيلة - ١٩٢

أشابة تصنع من التنجستن (٩٠٪) ومن النيكل (٥٠٪)) ومن النحاس (٢٠٪)، وهى عالية الكثافة وتتميز بصلابتها ومشابهتها للصلب في خواصها، وتصنع منها بعض أجزاء الآلات.

۱۹۳ - أشابات « هوسلر»

alloys, Heussler

مجموعة من الأشابات غير القابلة للمغنطة ، وهي لا تحتوى على الحديد ، ومن أمثلتها أشابة تصنع من ٢٠ جزءاً من النحاس و ٢٠ جزءاً من المنجنيز و ١٤ جزءاً من الألومنيوم .

alloys, light - ۱۹٤

أشابات تتكون أساساً من فلز الألومنيوم مع قليل من بعض الفلزات الأخرى ، وتتميز بخفة أوزانها .

alloy, Newton "أشابة " نيرتن – ١٩٥

أشابة تحضر من ثمانية أجزاء من البزموت وخمسة أجزاء من الرصاص وثلاث أجزاء من القصدير ، تنصهر عند ٩٤ م .

alloy, Lipowitz « ليبر فتل » ماية « ليبر فتل »

أشابية تحضر من خمسة أجزاء من البزموت و ٢ ، ٧ جزءاً من القصدير وجزء واحد من الكادميوم ، تنصهر عند ٥٦٥ م .

١٩٧ - أشابة الزئبق = الملغم

alloy, mercury = amaigam

(انظر : amalgam)

١٩٨ - أشابة قدح= أشابة شرارية

alloy, pyrophoric

أشابة من الحديد والسيريوم ، يصدر منها شرر عند احتكاكها مع سطح خشن و تستعمل في صناعة القداحات .

alloy, ultralight ما أشابة فاثقة الخفة المابية

أشابة تتكون أساساً من فلز المغنسيوم مع قليل من بعض الفلزات الأخرى ، وهى أخف وزناً من أشاية الألومنيوم .

٢٠٠ - ألدهيد الأليل = أكسرولين

allyl aldehyde = acrolein

(انظر : acrolein)

۲۰۱ - ثلاثى برومسيد الأليل

allvi tribromide

مركب بلورى ينصهر عند ١٨ °م ، يذوب في الكحول ويستعمل في علاج السعال الديكي .

allylene - اليلين - ۲۰۲

غاز لا لون له سهل الذوبان في الإثير ، يعرف كذلك باسم مثيل اسيتلين أو بروباين ، صيغته الكيميائية : CH₃C=CH .

٣٠٢ - فولاذ الأشابات (فولاذ السيائك)

alloy steel

نوع من الصلب يحضر بإضافة نسب قليلة من بعض الفلزات الأخرى إلى مصهور الحديد .

٢٠٤ - زيت أولسهايس = زيت الهيمنتا

allspice oil = pimenta oil

زيت طيار إما أن يكون لا لون له وإما أن يكون ضارب للصفرة ، واتحته تشبه واتحة القرنفل يحضر من ثمار ييمنتا أونسينالس بالتقطير بالبخار ، يتكون من هدروكربونات أهمها اليوجينول ويستعمل طارداً للغازات ومطهراً للفم ومنكها.

allyl sulphide گریتید الالیل - ۲۰۵

سائل ضارب إلى الصفرة ، يتميز برائحته النفاذة يغلى عند ١٣٨ م ، شحيح الذوبان في الماء يوجد في ثمرة الثوم والبصل ،

صيغته الكيميائية:

. (CH₂ = CH . CH₂)₂S

٢٠٦ - أيسوثيوسيانات الأليل

allyl isothiocyanate

سائل لا لون له ذو رائحة مميزة ، يغلى عند ٥ ١٥١ م ، شحيح الذوبان في الماء ، يوجد في بذور الخردل على هيئة جلوكوزيد .

CH2=CH.CH2 NCS : صيغته الكيميائية '

٢٠٧ - ألمانديس = ألماديت

almandine = almadite

نوع من العقيق يختلف لونه من الأحمر الأدكن إلى البنفسجي .

۱۰۸ - الصبر = ألوا ×۲۰۸

كتل زجاجية المظهر شفافة أو معتمة بنية خضراء أو بنية قاقة أو سوداء ذات رائحة خاصة غير مستطابة وطعم شديد المرارة ، تذوب نسي الكحول (٦٠ /) وفسى مسحاليل القلويات ، وتذوب جزئيا في الماء وهي عدية الذوبان في المذيبات العضوية ، تحضر بتبخير ، السائل المتصبب من الأوراق المقطوعة عرضيا بالقرب من قاعدتها من بعض أنواع نباتات الصبر (ألو - الفصيلة الزنبقية) ويستعمل مسهلا .

سكر سداسي من مجموعة الألدوهكسوزات وهو أيسومر سكر الألوز .

. C₆H₁₂O₆ : صيغته الكيميائية

• ۲۱ - بورات الألومنيوم معاسسته الماء ، يستعمل في مسحوق أبيض يذوب في الماء ، يستعمل في صناعة الزجاج والخزف .

صيغته الكيميائية:O₃3H₂O₃3H₂O₃ الكيميائية:aluminium chloride حكلوريد الألومنيوم مادة بلررية لا لون لها سهلة الذوبان في الماء مع اللامائي أصفر اللون ويتفاعل بشراهة مع الماء ، ويستعمل في التخليق الكيميائي .

ميغته الكيميائية: Al Cl3

٢١٢ - هدروكسيند الألومنينوم

aluminium hydroxide

مسحوق أبيض لا يذوب في الماء يوجد طبيعياً في الجبسيت والهدرارجليت ، يتحد مع القواعد مكوناً ألومينات ويستعمل مادة قابضة ومرسخاً في الصباغة .

صيغته الكيميائية:₃(OH) . Al

aluminium grease محم ألومنيومي ٢١٣ – شحم ألرمنيومي نوع من الشحم يحضر بخلط شحم البرافين مع مسحوق الألومنيوم أو بمركب دهني للألومنيوم

(صابسون ألومنيسوم) يستعمل في تشحيس المحاور التي تتعرض لدرجات حرارة عالية .

alum, ammonium سب نشادرى - ٢١٤ ملح مزدوج من كبريتات الأمونيوم وكبريتات الألومنيوم ،

صيغته الكيميائية:

. NH₄ Al (SO₄)₂ . XH₂O **٥ ١ ٧ - شبالكروم النشادري**

ملح مزدوج من كبريتات الأمونيوم وكبريتات الكروم . صيغته الكيميائية :

alum, ammonium chrome

 $(NH_4)_2 Cr (SO_4)_2 . XH_2O$ - Y17 – شب الحديدا لنشادري

alum, ammonium iron

ملح مزدوج من كبريتات الأمونيوم وكبريتات
الحديديك ،

صيغته الكيميائية:

 $(NH_4)_2 SO_4 . Fe_2 (SO_4)_3 . 24 H_2O$

alum, burnt - شپ محروق ۲۱۷ - شپ محروق شب البوتاسيوم المسخن لدرجة ۲۰۰ مثوية حتى يفقد ما به من ماء التبلور .

alum, cesium - ۲۱۸ منه السيزيوم من كسيريتسات الألومنيسوم

صغته الكيميائية:

وكبريتات السيزيوم .

 $CS_2 SO_4 Al_2 (SO_4)_3 \cdot 24H_2O$

صيغته الكيميائية:

. $Na_2 SO_4 Cr_2 (SO_4)_3$. $24H_2 O$

alum, iron - ٣٢٠ ملح مزدوج من كبريتات الحديديك وكبريتات البوتاسيوم .

صيغته الكيميائية:

صغيته الكيميائية:

(NH₄)₂SO₄·MnSO₄·24H₂O

alum, potassium

ملح مسزدوج من كسبريتات الألومنيسوم
وكبسريتات البوتاسيسوم ، وهو الشب الشائع
المستعمل في ترويق الماء ،

صيغته الكيميائية:

 $K_2SO_4Al_2(SO_4)_3$ 24 H_2O

YYY - محلول الشب والهيسما توكسلين

alum hematoxylin'solution

محلول يتكون بإذابة جزء من الهيماتوكسلين و ١٠٠ جزء من الشب النشادرى و ٢٠٠ جزء من الشايول في ٣٠٠ جزء من الماء ، يستعمل في صبغ الشرائح المجهرية .

alumel – ألوميل – ٢٧٤

أسسابة تتكون من النيكل (٩٤٪) والألومنيسوم (٢٪) والمنجنيسز (٢,٥٪) والسليكون (١٪) والحديد (٥،٠٪) تستعمل في صنع المزدوجات الحرارية .

alumina, ferric ما ۲۲۵ - ألومينا حديدية

محلول غروانى من هدروكسيد الألومنيوم وكلوريد الحديديك بستعمل فى تنقيمة المياه فيساعد على تجميع المواد العالقة وترسيبها.

alumina mordants مرسخات الألومينا - ٢٢٦

مركبات الألومنيوم المستعملة في تثبيت الأصباغ في النسيج ، ومن أمثلتها كبريتات الألومنيوم أو أسيتات الصوديوم أو أسيتات الألومنيوم .

alumina white أبيض الألومينا - ٢٢٧

نوع من هدروكسيد الألومنيوم على هيئة مسحوق ناعم يستعمل في صنع الطلاء والأحبار ويعرف كذلك باسم الألومينا الذائبة .

صيغته الكيميائية : Al (OH)3 :

aluminic acid ۲۲۸ - حمض الألوميثيك

حمض لا يوجد إلا على هيئة أملاح تعرف بالألومينات ، وهو أيسومر لهدروكسيد الألومنيوم وصيغته الكيميائية : طرح HaAl Oa .

aluminite - ألومنيت

خامة من كبريتات الألومنيوم المهدرتة ، توجد على هيئة كتل رخوة بيضاء . .

صيغتها الكيميائية:

Al 2(SO4)(OH)47H2O

aluminon - ألومينون - ٢٣٠

أحد أصباغ الأورين من مجموعة أصباغ ثلاثى ثنيل الميشان، يستعمل في الكشف عن أيونات الألومنيوم في المحاليل المخففة جدا معطياً لن أحد.

 $C_{22}H_{23}N_3O_9:$ صيغته الكيميائية

aluminium acetate خلات الألرمنيوم ٢٣١

مسحوق لا بلورى أبيض ، ينحل بالحرارة ويذوب في الماء ، يستعمل محلوله المخفف (٥٪) قابضاً ومظهراً كما يستعمل ملحه المائي مرسخا في صباغة النسيج ومادة حافظة في عمليات التحنيط ، صيغته الكيميائية :

(CH₃ COO)₃ Al

٢٣٢ - ألكيات الألومنيسرم

aluminium alkyls

مجموعة من المركبات تتصل فيها ذرة ألومنيوم بشقوق ألكيلية ومن أمثلتها ثلاثى مثيل الألومنيوم Al(CH₃)₃ .

٢٣٣ - أشكابات الألومنيوم

aluminium alloys

أشابات تتكون بصهر الألومنيوم مع نسب صغيرة من بعض الفلزات الأخرى مثل الفضة والنحاس والأنتيمون ، وتتميز هذه الأشابات بخفة وزنها .

amalgam . ملقم . ۲۳٤

أشسابة من بعض الفلزات مع الزئبق ، قسد تكون جامدة أو شبه جامدة ، ويستعمل علغم الزئبق مع الفضة والقصدير والزنك في صنع مواد حشو الأسنان .

amalgamation 740

تكوين أشابة من فلز وزئبق .

٢٣٦ - عسمليسة الملغسسة

amalgamation process

عملية لاستخلاص المعادن النفيسة مشل الذهب، من خاماتها، وذلك بتكوين علغم من الفلز والزئبق يكن فسصله عن بقية مكونات الخامة.

amalgamator ملغام - ۲۳۷

هزار كهربائى بالغ السرعة ، يستعمل فى رج الزئبق مع مسسحوق الفلز أو مع أحد خامساته ويستعمل هذا الجهاز فى المناجم لفصل الفلزات من

خاماتها ، ومنه جهاز صغير في عيادات أطباء الأسنان لتكوين الملغمات المستعملة في حشو الأسنان .

amaranth آمرانت ۲۳۸

أحد أصباغ الآزو المحتوية على مجموعة السلفونيك ، يستعمل في تلوين بعض المأكولات باللون الأحمر أو البرتقالي .

صيغته الكيميائية:

Na SO₃ C₁₀H₅N: NC₁₀ H₄ (SO₃Na)₂ OH

amatole Jاتاد (TY)

مسادة شديدة الانفسجسار تصنع من ثلاثى نتروطولوين ونترات الأمونيوم .

٢٤٠ - حجر الأمازون = أمازونيت

amazon stone = amazonite

حجر شبه كريم ذو لون أخضر جميل يتكون من نسب مختلفة من سليكات بعض المعادن مثل الألومنيوم والبوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم والبساريوم - وهو النوع الأخسضر من مسعدن المكروكلين (microcline) الذي يستخرج أساساً من مناطق نهر الأمازون.

عمض الكهرمان = حمض السكسنيك . amber acid = succinic acid

(succinic acid : انظر)

amber oil زيت الكهرمان ٢٤٧ - زيت الكهرمان

زيت بنى اللون ظيب الرائحة ، ويذوب في الكحول وينتج من تقطير الكهرمان .

amberite مبریت - ۲٤٣

مسحوق متفجر لادخانى ، يتكون بخلط البرافين مع قطن البارود ونترات الباروم ، يستعمل مفجراً في المناجم .

٢٤٤ - درجة الحرارة المكتنفة

ambient temperature

درجة الحرارة المحيطة بالجسم أو بالتفاعل الكيميائي .

ambrite ' مينه الكهرمان ٢٤٥

راتينج حفرى في نيوزيلندا على هيئة كتل رمادية صغراء ، يستعمل في صنع الحلى الرخيصة، عبد الأميا - ٢٤٦

المادة أو العامل الذي يقضى على الأميبا.

٧٤٧ - الجمعية الأمريكية لاختبار المواد

American Society for testing materials

(A.S.T.M)

هيئة أمريكية تصدر مواصفات خاصة وطرق تحليل دقيقة لاختبار صلاحية مختلف الخامات والمواد المصنعة .

۲٤٨ - مُنختير « إيس » للرطوية

Ames moisture tester

جهاز لتقدير الرطوبة في الزيد ، يتكون من حمام برافيني يحيط بإناء من الألومنيوم يسخن فيه الزيد .

amianthus الأميانت ٢٤٩

نوع من الأسبستوس يتكون من خيوط قليلة المرونة تشبه خيوط الحرير ولكنها الاتحترق .

. ۲۵ - أمسيسدوبايرين

amidopyrine

amhation

مسحوق بلوری أبیض ینصهر عند 0 0 مسحوق بلوری أبیض ینصهر عند 0 $^$

١٥١ – أمْيَنَة

تكوين مجموعة أمين في المركب العضوى بتفاعل النشادر مع هاليد ألكيل ، ويمكن إجراء ذلك باختزال مجموعة سيانيد أو باختزال مجموعة نترو في الجزيء .

amine, primary مين أولى ٢٥٢

مركب عضوى يحتوى جزيؤه على مجموعة الأمين الأولية NH₂ - ، وفيها تتصل ذرتا هدروجين بذرة النتروجين ثلاثية التكافؤ .

amine, secondary مین ثانوی ۲۵۳

مركب عسوى يحتوى جنيؤه علي ذرة نتروجين ثلاثية التكافؤ مرتبط بذرة واحدة من ذرات الهدروجين - NH - .

amine, tertiary مين ثلاثي ٢٥٤

مركب عسضوي يحتوى جزيؤه على ذرة نتروجين ثلاثية التكافؤ لا ترتبط بها ذرات من الهدروجين -N

amine, di - تناني أمين - ۲۵٥

مركب عضرى يحتوى جزيؤه على مجموعتى أمين ، ومثال ذلك إثيلين الأمين .

 $H_2N \cdot CH_2 \cdot CH_2 \cdot NH_2$

معض أميني -ألفا عمض أميني - الفا

حمض يحسوى جزيؤه على مجموعسى الكربوكسيل والأمين ، وترتبط فيه مجموعة الأمين بذرة الكربوكسيل مثل حمض ألانين : CH₃ CH (NH₂).

β - amino acid بيتا - ۲۵۷ - ۲۵۷ - ۲۵۷ - ۲۵۷ - ۲۵۷ - ۲۵۷ - ۲۵۷ - ۲۵۷ الأمين بذرة الكربون الثانية بالنسبة لمجموعة الكربوكسيل ، مثل حمض بيتا أمينوبر وبيونيك

 $\text{H}_2\text{N.CH}_2\text{.CH}_2\text{COOH}$.

٨ ٢ - بارا - أمينو آزوينزين = أصفر الأنيلين

P. aminoazobenzene = aniline اصفر الزبد

yellow = butter yellow

مادة بلورية صفراء تنصهر عند ١٢٥ م، شحيحة اللوبان في الماء وتذوب في الكحول وفي المذيبات العضوية و تستعمل دليلاً في عمليات المعايرة ، فيتغير لونها من البرتقالي في المحلول الحمضي إلى الأصفر في المحلول القلوى ، كما تستعمل في إكساب الزيد اللون الأصفر.

صيغتها الكيسائية:

 C_6H_5 , $N = N.C_6H_4$. NH_2

٢٥٩ - النشادر السائل

ammonia, liquid

سائل لا لون له يغلى عنه - ٣٣,٣٣م يحفظ تحت الضغط في أسطوانات من الصلب يستعمل في التجليق الكيميائي .

۲۲۰ - السيائل النشيادري

ammonia liquor

أحد النواتج الثانوية للتقطير الإتلاقى للفحم وهو محلول ماثى لغاز النشادر ، يستعمل في صنع كبريتات النشادر المستخدمة فى إخصاب التربة الزراعية .

٧٦١ - نعرات القيضة النشادرية

ammoniacal silver nitrate

محلول يحضر بإضافة مزيد من النشادر إلى متحلول نترات الفيضة حتى يذوب الراسب المتكون . يستعمل هذا المحلول في الكشف عن الألدهيدات .

۲۲۲ - هدروكسيد النشادر

ammonium hydroxide

(ammonia water : انظر)

٢٦٣ - مياء النشيادر

ammonia water

محلول غاز النشادر في الماء ، ولا يزيد تركيزه على ٣٣٪ ، وهو سائل لا لون له ذو رائحة نفاذة ، قلوي التأثير ، يستعمل كاشفا وفي عمليات التعادل والترسيب .

٢٦٤ - ملح النشادر = كلوريد الأمونيوم

sal ammoniac = ammonium chloride

(ammonium chloride : انظر)

٧٦٥ - بيطرطرات الأمسونيسوم

ammonium bitartrate

مسادة بلورية لا لون لهسا تذوب في الماء ، تستعمل في الكشف عن أيونات الكلسيوم وفي صنع مسحوق المخبوزات .

صيغتها الكيميائية: (ن يد, ك, يد, أ, يد)

. $(NH_4.C_4H_4O_6H)$

amphi - أمنى - ٢٦٦ – أمنى « على كلا سابقة من اللغة الإغريقية تعنى « على كلا

سابقه من النعم الإعريقية تعني « عنى د الجانين » .

amphibole الحائرات ۲۲۷ – أمفيبول = الحائرات

خامة تتكون من نسب وأنواع مختلفة من سليكات بعض المعادن أهمها سليكات الكالسيوم وسليكات المغنسيوم، ومن أنواعها الترموليت والهورنبلند والأسبستوس.

amphiphiles الأمفيفيلات ۲۲۸

مواد يحتوى جزيؤها على شطرين أحدهما أليف للماء والآخر عزوف عنه .

٧٦٩ - المذيبات الأمضيببروتيسة

amphiprotic solvents

مذيبات ذات صفات حمضية وأخرى قاعدية وتعطى بروتونات أو تستقبلها ، وتسمح هذه المذيبات بتأين المواد الذائبة فيها ، ومن أمثلتها الماء والكحولات البسيطة وحمض الخليك .

إلكتـــروليت بعطى في المحلول أبونات هدروجين أو أيونات هدروكسيد تبعاً لتركيز أيون الهدروجين في هذا المحلول .

۲۷۱ - هدروکسیدات مترددة الحواص

amphoteric hydroxides

هدروكسيدات تسلك أحياناً مسلك الأحماض وأحياناً أخرى مسلك القواعد تبعاً لتركيز أيون الهدروجين في المحاليل التي توجد بها ، ومن أمثلتها هدروكسيد الألومنيوم لو (أيد) Al(OH).

isoamyl - أيسو أميل - ۲۷۲

شق يتركب من خمس ذرات من الكربون يتكون بنزع ذرة هدروجين من إيسوبنتان ،

صيغته الكيميائية : (ك يد ، ،) ، (C₅H₁₁) .

amplygonite أميليجونيت – أكلا –

معدن أبيض بلورى ، يتكون من فوسفات الليثيوم والألومنيوم القاعدية وهو مصدر لفلز الليثيوم صيغته الكيميائية : PO₄ (AIF) PO₄

amylase – أميلاز – ٢٧٤

أنزيم يحلل المواد الكربوهدراتية المتعددة السكاريدات التى لها وصلات جليكوسيدية ألفا ١-٤ مثل النشا والجليكوجين والنواتج المنحدرة منها مثل الدكسترين والمالتوز .

amyl alcohol کحول أميلي ۲۷۵

سائل لا لون له يغلى عند ١٣٧,٥م، وهو خليط من عدة أيسومرات، يستعمل مذيباً وفي صنع بعض المواد الكيميائية، ويعرف كذلك باسم زيت الفيوزول fuscloil.

صیغته الکیمیائیة : ك یدم (ك ید $_{2}$ أید CH $_{3}$ ($_{3}$ OH ،

amyl mustard oil زيت الخردل الأميلي – ٢٧٦

أيسو ثيوسيانات الأميل وهو سائل لا لون له يغلى عند ١٨٤°م شحيح الدّويان في الماء .

صيغته الكيميائية : (ك يد ١ من ك كب) . (C₅H₁₁ N C S)

amylase میلاز – ۲۷۷

إنزيم يحلل النشا إلى جلوكوز .

amylene ميلين - ۲۷۸

هدروكربون غير مشبع يتركب جزيؤه من خمس ذرات من الكربون وهو سائل لا لون له يغلى عند ٤٠٥م ، لا يسذوب فسى الماء ويدوب فى الكحول ، ويعرف كذلك باسم بروبيل إثيلين ، صيغته الكيميائية :

(ك يد ، ك يد ، ك يد ، ك يد = ك يد ، ك يد = ك يد ، (ك يد ، ك يد = ك يد ،). (CH₃.CH₂ CH₂ CH = CH₃).

amylolysis حملل أميلي - ۲۷۹

تحول النشا إلى سكريات إما بالغليان مع الماء أو مع الأحماض المخففة (تحلل مائى) وإما بواسطة الأنزيات .

amylum شا – ۲۸ .

الكلمة اللاتينية للنشا.

amyrin – أميرين – ۲۸۱

كحول ثلاثى التربين بلورى يوجد على هيئتين ألفا أو بيستا قليل الذوبان في الماء ، يذوب فى البنزين والكلوروفسورم والأثيسر ، ولا يذوب فى الأثيسر البترولى ، يشيع وجوده فى النباتات – ينصهر الألفا أميرين عند ١٨٦٥م ، والبيتا أميرين عند ١٨٦٥م .

صيغته الكيميائية : (ك بريد أ) . (C₃₀ H₅₀ O)

nalcite – أتالنيت – ٢٨٢

خامة من سليكات الصوديوم والألومنيوم ،

صيغتها الكيميائية : (Na AlH2'Si2 O7)

analgesic مُسكَّن - ۲۸۳

وصف للدواء الذي يخفف الألم أو يزيله .

۲۸٤ - تحليل لوثى

analysis, colourimetric

قياس شدة اللون لمحلول أحد المشتقات الملونة لمادة ما لتقدير كميتها في هذا المحلول .

analysis, gravimetric حمليل وزنى - ٢٨٥ - تحليل المادة بتقدير النسبة المشوية بالوزن لكرناتها الأساسية .

analysis, proximate حليل تقريبي - ۲۸۲

تعيين النسبة المتوية لبعض مكونات المادة ، مثل تعيين نسبة المواد المتطايرة أو الكربون الثابت في الفحم .

analysis, quantitative . حليل كمى - ٢٨٨ - تحليل المادة لبيان النسبة المئوية للعناصر الداخلة نى تركيبها .

analysis, rational عليل عقلاتي - ۲۸۹

تحليل المادة إلى عناصرها ، ونسبة هذه العناصر إلى أحد المكونات الرئيسية للمادة ، ومستال ذلك تحليل الطفل منسوباً إلى مكونه الأصلى ، سليكات الكلسيوم .

تركيبها .

analysis, screen خليل منځلي - ۲۹.

فصل مكونات مادة ما أو مخلوط ما إلى حبيبات متجانسة الأحجام بنخلها عجموعة من المناخل ذات الشقوب المختلفة الأقطار.

۲۹۱ - تحلیل نهائی = تحلیل عنصری

analysis, ultimate = elemental analysis

مختلفة .

analysis, volumetric حميل حجمى 497 - تحليل حجمى طريقة للتحليل يتم فيها تقدير كمية المادة الموددة في محلول ما بمعايرة هذا المحلول بمحلول آخر معلوم التركيز .

analysis, spectroscopic حُليل طيقى ٢٩٣ - تحليل طيقى دراسة الطيف الناتج من مادة ما لتعرف ما بها من عناصر أو مركبات ، ويستعمل المطياف في هذا الغرض .

٧٩٥ - الكيمياء التحليلية

analytical chemistry

فرع من علم الكيمياء يختص بدراسة تحليل المواد والكشف عن تركيبها

anchoring group - بجموعة ربط مجموعة مواد مجموعة نشيطة تتفاعل مع بعض مواد الخلية الحية وتساعد على ربطها ببروتينات الخلية مثل مجموعات الأمين - ن يد٠٠ ، -NH₂ .

andalucite - أندولوسيت ٢٩٧

خامة من سليكات الألومنيوم توجد على هيئة بلورات رمادية أو وردية اللون ، تستعمل في صنع بعض أنواع الحلى .

صيغتمها الكيميائية : (لوب س أس) . (Al 2 SiO3) .

andesine – أندسين – ۲۹۸

خامة تتكون من نوع الفلسبار من سليكات الصوديوم والكلسيوم والألومنيوم .

رس كا لوبس، أالكيميائية : (ص كا لوبس، أالمربية الكيميائية : (Na Ca Al₂ Si₅ O₁₆)

andorite – أندوريت

خامة من كبريتيد وانتيسمونيد الفضة والرصاص ، صيغتها الكيميائية : (ف ر نت α كب α) (Ag pb sb α s α).

androstane اندروستان - ۳..

هدروكربون جامد لا لون له ، يعتبر أساس الهـرمـونات الجنسيـة والأحـمـاض الكبـدية والاستيرولات صيغته الكيميائية : (ك $_{19}$ $_{14}$) .

andradite أندراديت

عقيق بلورى يختلف لونه بين الأصفر والأخضر والبنى والأسود ، يتكون من سليكات الكالسيوم والحديد ، ينسب إلي العالم الجيولوجى البرازيلى «الأندرادا سيلفا» (سنة : ١٨٣٨).

 $Ca_3 \ Fe_2 \ (sio_4)_3$: ميغته الكيميائية : 7.7 ممون ذكرى يوجد في بول الرجل صيغته الكيميائية: $(C_{19}H_{30}O_2)$ ، $(C_{19}H_{30}O_2)$ ،

٣.٣ - بارومتر أنيرويد (معدني)

aneroid barometer

بارومتر تعتمد حركته على ضغط الجو على صندوق مفرغ من الهواء سطحه العلوى مرن إلى حد ما ويقوم الفراغ مقام عمود الزئبق في البارومتر المعتاد .

anesthetic gas عاز بنج

غاز يتسبب في إحداث الخدر ، مثل أكسيد النتروز (نهأ) (N_OO) .

anethole انیشول - ۳۰۵

سسائل زكى الرائحسة يغلى عند ٢٢٣ م يستخرج من زيت الأنسون ويستعمل منكها وفى صنع العطور ويعرف باسم بارا - بروبينايل انيسول صيغته الكيميائية: MeO.C₆H₄CH=CHCH₃

٣٠٦ - غيار الملائكة = فينسيكلدين

angel dust = phencyclidine

مادة بلررية تنصهر عند 6 كم تستخدم بنجاً وقد يساء استعمالها كمخدر ومهلوس فيتعاطاها المدمنون عن طريق الحقن في الوريد أو التدخين مع الحشيش أو البقدونس أو نشوقاً ويسمى كذلك PCP أو 6

angelic acid عمض أنجليك - ٣٠٧

حمض عضوی أحادی القاعدیة غیر مشبع ، وهو مادة بلوریة تنصهر عند ٥,٥٥°م ، تتمیز برائحة خاصة ، وتستعمل منکها ،

صيغتها الكيميائية : (ك يد اك يد :ك يد . (ك يدم)ك أ أيد) ،

(CH₃.CH:CH(CH₃)COOH)

anglesite تجليسيت - ٣٠٨

معدن من كبريتات الرصاص ، يوجد على هيئة بلورات متعددة الألوان .

صيغته الكيميائية: (ركب أي) (pb so_d).

angstrom أنجستروم - ٣٠٩

وحدة قياس للأطوال الدقيقة تساوى ١٠٠٠

من المتر .

٣١٠ أسيتيل أنيلين = أسيتانيليد

aniline, acetyl = acetanilide

(acetanilide : انظر)

aniline dyes – أصباغ الأنيلين – ٣١٧

مجموعة من الأصباغ تحضر من الأنيلين ، ومن أمثلتها أصباغ الروزانيلين وغيرها .

٣١٢ - أرجسواني الأنيلين

aniline purple (mauve)

أول ما عبرف من أصباغ الأنيلين ، قبام بتحضيره الكيميائي البريطاني " بركن " عام ١٨٥٦ بتسخين الأنيلين مع الكرومات .

٣١٣ - أحمر الأنيلين = فوكسين

aniline red = fuchsin

(انظر : فوكسين fuchsin)

aniline orange برتقالي الأنيلين ٣١٤

مسحوق برتقالی اللون ، وهو ملح البوتاسیوم لثنائی نتروتولویدین ، یستعمل فی صباغة الصوف والحریر ، ویعرف کذلك باسم برتقالی فیکتوریا ، صیغته الکیمیائیة : (كیده أهن بهر) فیکتوریا ، صیغته الکیمیائیة : (كیده أهن بهر)

animikite - انیمیکیت - ۳۱۵

خامة من أنتيمونيد الفضة توجد في بعض مناطق الولايات المتحدة الأمريكية وتركيبها :

. (Ag₉sb) (نهنت)

۳۱۳ - أنيون = أيون أنودى

الذرة أو مجموعة الذرات التى تحمل شحنة سالبة مثل أيون الهدروكسيل (أيد) (\widetilde{OH}) أو أنيون الكبريتات (\widetilde{OP}) \widetilde{OO})

anionotropy – انتقال انیونی ۳۱۷

انتقال أيون سالب (أنيون) من ذرة إلى أخرى في الجزىء نفسه.

٣١٨ - راتينج تبادل أنيوني

anion exchange resin

راتينج يستعمل في تبادل الأيونات السالبة (أنبونات) .

ankerite انکریت ۳۱۹

معدن يتكون من كربونات الكلسيوم والحديد والمنجنيز ،

صيغته الكيميائية : (كاما ح من) [ك أي] س (Ca Mg Fe Mn) [CO₃] X

تسخين المادة ثم تبريدها تدريجياً في أفران خاصة لزيادة مرونتها أو لزيادة مقاومتها للكسر كما في حالة الصلب والزجاج.

anodic oxidation – أكسدة أنو دية

تكوين غشاء رقيق من الأكسيد على سطح الفلزات لحمايتها من التآكل ، وذلك بجعلها القطب الموجب في حمام من حمض الكروميك .

anthracene oil زيت الأنثراسين – ٣٢٧

زيت ينتج بتقطير قطران القحم ، يحتوي على مادة الانشراسين وبعض المركبات الأروماتية الأخرى مثل الفنانثرين والكربازول .

anthracite – أنث أست – ٣٢٣

نوع من الفحم يحتوي على نسبة عالية من الكربون الثابت تصل إلى أكثر من ٩٠ . ٩٪ بالوزن ، ولا يزيد ما به من رطوبة على ١٪ وما به من مواد متطايرة على ٢٪ ويوجد على هيئة كتل لامعة سنوداء ، واشتقت الكلمة من الكلمة اللاتينية anthrax وتعنى الفحم .

anthracite, semi- سيه الانثراسيت - ٣٢٤

فحم انثراسيت متوسط الجودة يحتوى على نسبة عالية نسبياً من المواد المتطايرة قد تصل إلى ٨٪ بالوزن .

aniline point الأنيلين - ٣٢٥

درجة حرارة المحلول الحرجة لمزيج من الأنيلين ومادة أخرى لا تذوب في الماء ، وتستعمل نقطة الأنيلن في تقدير البترول في المخاليط .

٣٢٦-هدروسليكوفلوريداالأنيلين

aniline hydrosilicofluoride

مستحوق بلورى سهل الذوبان في الماء وفي الكحول ، يستعمل كاشفاً .

animi resin - راتينج أنيسمى - ٣٢٧ - راتينج أنيسمى نرع من الراتينج الحفرى موجود في مدغشقر على الساحل الشرقى لأفريقيا ، يستعمل فى صنع بعض الورنيشات .

۱۹۲۸ – أنابرجيت annabergite

معدن من أرسينات النيكل ، يوجد على هيئة بلورات خيضراء في صبحراء نيفادا بالولايات المتسحدة ، ويعسرف كذلك باسم مغسرة النيكل ،

صيغته الكيميائية : ني زو أو ٨يدو أ)

(NI₃ AS₂ O₂ 8H₂ O)

annerodite انیرودیت ۳۲۹

معدن من كولوميات اليورانيوم والإيتريوم ، يوجد على هيئة بلورات سوداء اللون .

. ۲۳ - أنتوسيانينات = صبغ زهرى

anthocyanins

مجموعة من الجلوكوزيدات تتكون منها بعض المواد الملونة للزهور مسئل السيسانين والدلفنين والبلارجونين وغيرها .

anthraquinone - أنثراكينون - ٣٣١

مادة بلورية صفراء اللون ، تنصهر عند ٥٢٨٥ م ولا تنوب في الماء ، تنتج بأكسسدة الأنثراسين وتستعمل في صنع بعض الأصباغ .

(کے الکیمیائیۃ (کے الکیمیائیۃ (کے الکیمیائیۃ ($\mathrm{C_{14}\,H_8\,O_2})$

۳۳۲ - ۱ : ۲ ثنائی هدروکسسی آنشراکیشون حالیزارین

anthraquinone,1.2. dihydroxy = alizarin

(انظر : alizarin)

anti - مضاد – ۳۳۳

سابقة من اللغة الإغريقية تعنى مضاد.

antibacterial البكتريا - ٣٣٤ -

المادة التي تقف غو البكتريا.

antibodies الأجسام المضادة - ٣٣٥

أجسام تتولد في الدم منضادة للأجسام الغربية التي تغزو الجسم.

٣٣٦ - ميزيل الرائحية

antibromic = deodorant

(deodorant : انظر)

anticarious مضاد للعسوس – ۳۳۷

مادة قنع التسرس أو توقفه .

anticatalyst - مضاد الحافز - ٣٣٨

كل مادة تثبط فعل الحافز.

anticoagulant. مشاد التخثر - ٣٣٩

كل عامل يمنع تجلط الدم أو تخثر اللبن .

٣٤٠ - المضاد لاقبراز الصيفيراء

anticholgogue

عقّار يقلل من إفراز الصفراء أو يوقفه .

anticolic حضاد للمغص ٣٤)

عقّار يزيل المغص.

anticontagious مانع العدرى - ٣٤٢

عقار يمنع العدوى وانتقال الجراثيم.

anticonvulsive مانع التشنج - ٣٤٣

مادة منبهة قنع الإغماء أو التشنج .

anticorrosive مانع العآكل - ٣٤٤

كل مادة تمنع التآكل الناتج عن تأثير بعض الماد الأكالة.

antidiabetic مضاد لمرض السكر 720

كل عامل يستعمل في علاج مرض السكر.

antidiarrhetic بالإسهال ۳۶۲ – مضاد للإسهال

كل عقار عنع الإسهال أو يوقفه .

antidiuretic مقلل البول ٣٤٧ – مقلل البول

كل مادة تقلل من حجم البول وعدد مرات التبول .

antidote = theriac تریان - ۳٤۸

كل مادة توقف تأثير السم في الجسم أو

antidysenteric الدرسنطاريا - ٣٤٩ حضاد الدرسنطاريا .

• عسر البول عسر البول أو عسر البول أو كل مادة تعالج حالات عسر البول أو احتاسه.

* antiemetic - مضاد القيء كل مادة تمنع حدوث القيء أو تقلله .

antieplieptic – مضاد الصرع - ٣٥٧ – مضادة تمنع حسدوث نوبات الصسرع أو تضعف من شدتها .

304 - مائع التخمر

antiferment = antizymic

كل مادة قنع التخمر أو ترقفه .

antifebrin - أنتيفبرين - ٣٥٥ المرين الأسيتانيليد .

anti - foam مضاد للرفوة ٢٥٦

كل منادة تضناف إلى المحناليل لتنقلل من حدوث الرغوة ، مثل بعض الكحولات .

۳۵۷ - طلاء مضاد للحشف milfouling paint

نوع خاص من الطلاء تطلى به هياكل السفن للنع غو الحشف مثل الطحالب والحشائش البحرية وغيرها .

antifreeze عضاد التجمد ٣٥٨ -

مادة تتميز بانخفاض درجة تجمدها ، مثل جليكول الأثيلين ، وتضاف عادة إلى الماء في مبردات السيارات لمنع تجمده في الجو البارد .

٣٥٩ - مضاد الفطي

antifungal = antimycotic

كل مادة ترقف غو الغطر أو تقتله .

• ٣٦ - مانع إفراز اللبن أو تقلله . كل مادة قنع إفراز اللبن أو تقلله .

٣٦١ - أنتيجين - مولد المضاد

satleen

مادة تولِد عند حقنها في الجسم أجساماً مضادة لها .

antigonorrhea – مضاد للسيلان - ٣٦٧ کل مادة تعالج مرض السيلان .

antihidrotic = ماتع المرق ~ ٣٦٤

antisudorific = antiperspirant

كل مادة توقف إفراز العرق أو تقلله .

antihistamine مضاد الهستامين - ٣٦٥

كل مادة تقف فعل الهستامين أو تقلله وتستعمل في علاج أمراض الحساسية .

antihypertensive - خافض ضغط الدم المرتفع .

٣٦٧ - مركب مانع للدق

antiknock compound

مسركب يضساف إلى وقسود آلات الاحستسراق الداخلى لمنع حدوث الاشتعال المبكر للوقود عند ضغطه داخل المحرك ، ومن أمثلته رباعي إثيل الرصاص .

antimalarial مضاد الملاريا - ٣٦٨

كل مادة تساعد على الوقاية من الملاريا أو علاجها بها مثل الكينين .

antimicrobial - مضاد الميكروبات و تؤخر غوها . كل مادة تقتل الميكروبات أو تؤخر غوها .

antimonate من أملاح حمض الأنتيمونيك مثل كل ملح من أملاح حمض الأنتيمونيك مثل الأورثو – أنتيمونات ($M_3Sb\ O_4$) أو الميتا – انتيمونات ($M_3Sb\ O_4$) وتعرف كذلك باسم استبنات

antimonial lead - رصاص أنتيمونى - ٣٧١ - رصاص ، أشابة تتكون من ٨٥ جزءاً من الرصاص ، و١٥ جزءاً من الأنتيمون تتمييز بصلابتها وعقاومتها للأحماض .

٣٧٢ - فضة أنتيمونية = أنتيمونيد الفضة

. stibnate

antimonial silver = silver antimonide . (Ag₃ Sb) معدن من أنتيمونيد الفضة

antinauseant – مانع الغثيان – ٣٧٣

كل مادة تمنع حدوث الغثيان أو تقلله .

antinephritic - مضاد التهاب الكلى - ٣٧٤ كل مادة تعالج التهاب الكلى .

antineuritic - مضاد التهاب الأعصاب - ٣٧٥ كل مادة تعالج التهاب الأعصاب .

antineoplastic ب مضاد الأورام ب ٣٧٦ - مضاد التي تقاوم نمو الأورام .

٣٧٧ – منضعف لليناه

antiorgastic = anaphrodisiac

كل مادة تقلل من الرغبة الجنسية .

antioxidant - مضاد الأكسدة حشاد الأكسدة مثل فيتامين كل مادة تؤخر عملية الأكسدة مثل فيتامين

« هـ » الذي يضاف إلى زيت الطعام لمنع أكسدته أو الهدروكينون الذي يضاف إلى المطاط .

antirachitic – مضاد الكساح – ۳۷۹

كل مادة عنع الكساح في الأطفال ، مثل. زيت كبد الحوت .

antirheumatic – مضاد الروماتيزم مثل كل مادة تستعمل في علاج الروماتيزم مثل مركبات الساليسلات .

antiperiodic ۲۸۱ – ۲۸۱

صفة لما يحدث في غير انتظام .

antiparalytic – مضاد الشلل - ۳۸۲ کل مادة تعالج حالات الشلل .

antiphlogistic - مضاد للالتهاب - ٣٨٣ - مضاد للالتهاب دواء لعلاج الحروق والالتهابات .

٣٨٩ - مطاد السعال

antitussive

دواء لعلاج السعال .

٣٩٠ - مضاد سم الحيوان (مضاد الحُمّة)

antivenom = antivenin

المادة الفعّالة التي تُقف تأثير سم الحيوان أو الخشرة في جسم الكائن الحي .

٣٩١ - مضاد الغيروس

antiviral

مادة أو مصل يقاوم الفيروس ويوهنه أو يمنع مفعوله المعدى .

٣٩٢ - مضاد الحفاف

antixerotic

مادة تمنع الجنفاف ، وتستعمل في الطب مضاداً لجفاف ملتحمة العين . ٣٨٤ - خافض الحرارة = مضاد الحمى

antipyretic = antifebrile

دواء يخفض حرارة الجسم المرتفعة .

antispasmodic – مضاد التقلصات – ۳۸۵

كل مادة تمنع حدوث التقلصات أو التشنجات مثل الإفيدرين وغيرها .

antiscorbutic لاسقربوط ٣٨٦ – مضاد الاسقربوط

دواء لعلاج مرض الاسقربوط أو الوقاية منه

مثل فیتامین « ج »

٣٨٧ – مضاد التتانوس (مضاد الكزاز)

antitetanus

مصل منع الإصابة مرض التتانوس.

antithyroid مضاد الدرقية ٣٨٨ -

دواء يقلل الإفراز الزائد للغدة الدرقية مثل البوراسيل .

مصطلحات في القانون الدستوري ٠٠٠

^(*) أعدتها لجنة القانون بالمجمع ، وأقرها مؤقر المجمع في دورته الستين ، بجلسته الثامنة بتاريخ ٢٣ من شوال سنة ١٤ هـ المرافق ٤ من أبريل (نيسان) سنة ١٩٩٤ م .

لجنة القانون الدستورى

أ.د. أحمد عز الدين عبد الله (مقرراً)

أ.د . أنور رسلان (خبيـراً)

السيد / محسن أحمد عبد الرحمن (محرراً)

مصطلحات في القانون الدستوري

abdication اعتزال أو تنازل

ترك منصب عام فى الدولة لسبب ما ، أو التنازل عن حق من الحقوق الدستورية التى يجوز التنازل عنها .

absolutisme حكم مطلق Y

مصطلح يطلق للتعبير عن سلطة لا تخضع لقيود ، فيقال مثلاً ملكية مطلقة ، كما يقال نظام حكم مطلق .

٣ - ملحق إضافي للدستور

acte additionnel à constitution

مجموعة القواعد الدستورية التي تضاف لدستور قاثم فعلاً ، وذلك وفقاً لقواعد تعديل هذا الدستور .

سلطة التقرير في الشئون الإدارية والمالية ، وقد يستخدم الاصطلاح للدلالة على الجهاز أو الجهة التي تملك هذه السلطة .

ه - إدارة معلية dministration locale

الهيئة أو الجهة التى تتولى الشئون المحلية على مستوى قرية أو مدينة أو محافظة ، كما يقصد به أيضاً الشئون التى تتولاها هذه الهيئة أو الجهة .

٢ – إدارة إقليمية

administration régionale

إدارة الششون الإدارية والماليسة الخاصة بإقليم معين ، كما يقصد به الجهة أو الهيئة التي تتولى هذه الشئون .

٧ - إدارة ديمقراطية

administration démocratique

إسلوب للإدارة وفقاً لمبادئ الديمقراطية التى تقوم أساساً على المشاركة في اتخاذ القرار وحرية التعبير عن الرأى .

٨ - إعلان انتخابي

affichage électorale

الإعلان الذي يضعه المرشح في الانتخابات العامة متضمناً أهدافه وبرامجه ودعوة الناخبين لانتخابه.

٩ - تعديل أو تنقيع

amendement

مصطلح يعنى تعديل نص دستورى وفقاً لقواعد الدستور المراد تعديله .

١٠ - حق التعديل أو التنقيح

droit d'amendement

الحق فى تعديل الدستور وفقاً لأحكام الدستور المراد تعديله .

١١ - الفياء الانتيخيابات

annulation des élections

مصطلح يقصد به إلغاء الانتخابات سواء قبل إجرائها أو بعد إجرائها .

١٢ -- دعسوة الشبعب

appel au peuple

دعوة الشعب لإبداء الرأى في مسألة ما ، وفقاً لأحكام الدستور المعمول به .

arbitraire ککتی -۱۳

مصطلح توصف به سلطة تقرير مطلقة.

aristocratie عالية عادمة عادمة

مصطلح يقصد به نظام حكم الأقلية .

١٥ - جمعية استشارية

assemblée consultative

مصطلح يقصد به الجمعية التي يكون لها إبداء الرأى دون سلطة التقرير.

assemblée fédérale جمعية اتحادية

مصطلح يقصد به مجلس تشريعى أو جمعية تشريعية في نطاق دولة اتحادية ، مثل الاتحاد السويسرى .

١٧ - جمعية وطنية

assemblée nationale

مصطلح يطلق على الهيئة التشريعية في بعض الدول ، مثل الجمعية الوطنية الفرنسية .

۱۸ - جمعیة تشریعیة

assemblée législative

مصطلح يطلق على الهيئة التي تتولى وظيفة التشريم في الدولة .

١٩ - حكرمة الجمعسة

gouvernement d'assemblée

مصطلح يطلق على نظام الحكم الذى تكون فيه السلطة العليا في الدولة للهيئة التشريعية .

. ٢ - الجمعيات الأولية والانتخابية

assemblées primaires et électorales

اصطلاح يقصد به الجمعيات أو المجالس التي يتم انتخابها بواسطة الشمعب لتقوم بدورها بانتخاب أعضاء المجلس النيابي أو التأسيسي .

autorité تاطة ۲۱ – سلطة

مجموعة الاختصاصات أو الصلاحيات الدستورية والقانونية لهيئة ما .

autorité judiciaire السلطة القضائية - ٢٢

اصطلاح يقصد به مجموعة الاختصاصات القانونية التي تشكل وظيفة القضاء كإحدى سلطات الدولة الثلاث.

وقد يستخدم الاصطلاح بمدلول شكلى ، ويقصد به حينئذ التنظيم أو الهيئة القضائية ذاتها .

autolimitation ۲۳ – التحديد الذاتي

اصطلاح يقصد به أن يكون لجهة أو هبئة ما سلطة تحديد اختصاصاتها ذاتيا ، ويرى أنصار نظرية التحديد الذاتى أن الدولة تتمتع بسيادة مطلقة وأنها هى التى تحدد بذاتها السلطات التى تتمتع بها دون خضوع لسلطة أعلى منها .

٢٤ - الخضوع المطلق لسلطة الدولة

autoritarialisme

اصطلاح يعبر عن خضوع الأفراد خضوعاً كاملاً لسلطة الدولة بحيث لا يكون لحقوقهم وحرياتهم أية ضمانات في مواجهتها .

٢٥ - نظام المجلسين النيابيين

bicaméralisme

اصطلاح يطلق على النظام النيابى الذى يتكون فيه البرلمان من مجلسين نيابيين ، كمجلس العموم ومجلس اللوردات فى بريطانيا ، والجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ فى فرنسا ، ومجلس النواب ومجلس الشيوخ فى الولايات المتحدة الأمريكية .

bipartisme عظام الحزبين ٢٦ - نظام الحزبين

اصطلاح يطلق على نظام سياسى يقوم - فى الواقع - على وجود حزبين سياسيين كبيرين يتبادلان الحكم والمعارضة طبقاً لحصول أحدهما على الأغلبية فى الانتخابات العامة مثل حزبى المحافظين والعمال فى بريطانيا فى أعقاب الحرب العالمية الثانية ، ومثل الحزب الجمهورى والحزب الديمقراطى فى الولايات المتحدة الأمريكية .

bloc électoral جبهة انتخابية - ۲۷

اصطلاح يطلق على تجمع عدد من الأحزاب أو المرشحين يتقدمون ببرنامج مشترك في الانتخابات العامة .

۲۸ - مكاتب المجالس

bureaux des chambres

اصطلاح يقصد به المكاتب التى يتم انتخابها . * من أعضاء البرلمان لتولى الشئون البرلمانية .

budget ميزائية - ۲۹

اصطلاح يطلق على مجموع الإيرادات والنفقات العامة التى يحددها البرلمان بقانون ، وتلتزم بها الدولة في سنة محددة .

۳۰ - مستشار

اصطلاح يطلق على من يقوم بهام. رئيس معلس الوزراء في النظام الدستوري الألماني.

chef de l'état الدولة حربيس الدولة

اصطلاح يطلق على من يشغل وظيفة رئيس الدولة .

٣٢ - المركسسوية الإدارية

centralisation administrative

اصطلاح يطلق على نظام تركيز الوظيفة الإدارية بيد هيئات الحكومة المركزية في العاصمة ، وقد يطلق على النظام في هذه الحالة اسم (الوزارية) بينما يطلق عليه اسم « اللاوزارية » إذا تم توزيع الوظيفة الإدارية بين هيئات الحكومة المركزية في العاصمة وفروعها في الأقاليم .

٣٣ - عدم التركيز الإداري

decentralisation administrative

اصطلاح يطلق على نظام عدم تركيز الوظيفة الإدارية ، بما يؤدى إلى توزيعها بين هيشات المكومة المركزية بالعاصمة وفروع أو إدارات تابعة لها بالأقاليم .

٣٤ - دائرة انتخابية

circonscription électorale

النطاق المكانى الذى يكون للناخبين المقيمين فيد انتخاب من يمثلهم وفقاً للقوانين المنظمة للانتخابات.

candidat مرشح ۳۵

اصطلاح يطلق على من يرشح نفسسه فى الانتخابات .

٣٦ - الأهلية الانتخابية

capacité électorale

توافر شروط الصلاحية في شخص ما لممارسة حق الانتخاب .

classes professionelles - **٣٧** - **طبقات مهنية** اصطلاح بطلق على الفشات التي تمارس مهنة معينة كالمحامين أو الأطباء أو المهندسين أو العلمين أو العمال ، مثلا .

compétence اختصاص ۳۸

مجموعة السلطات أو الصلاحيات المقررة قانونا لشخص مسعين أو هيئة معينة معينة كاختصاصات الوزير أو المحافظ أو رئيس وحدة إدارية مسعينة في الجسهاز الإداري للدولة أو كاختصاصات مجلس الوزراء أو مجلس المحافظة أو مجلس إدارة هيئة عامة أو مؤسسة عامة .

constitution - ۳۹

الوثيقة التى تتضمن مجموعة القواعد التى تتعلق بنظام الحكم فى الدولة ، وقد يطلق هذا الاصطلاح على مجموعة القواعد التى تتعلق بنظام الحكم فى الدولة ، وبالمعنى الأخير يمكن أن يكون الدستور مكتوباً كما يمكن أن يكون عرفياً مشل « الدستور الالحجليزى » .

٤٠ - جمعية تأسيسية

constituante (assemblée)

اصطلاح يطلق على الهيئة أو الجهة التى تقوم بإقرار الدستور فهى مُؤسِّسة أو منشئة للدستور ، وتكون غالباً من أعضاء منتخبين .

٤١ – المطابقة مع الدستسور

constitutionnalisme

اصطلاح يستخدم للدلالة على مطابقة القوانين واللوائح لأحكام الدستور.

٤٢ - الرقاية على الدستسورية

contrôle de constitutionnalité

اصطلاح بقصد به رقابة هيئة ما على مدى اتفاق القوانين واللواتح مع أحكام الدستور ، وقد يمارس هذه الرقابة مجلس ذو طبيعة سياسية كالمجلس الدستورى بفرنسا ، وقد يمارسها القضاء كالمحكمة الدستورية العليا بمصر .

٤٣ - مـحكمـة دسـتـورية

cours constitutionnelle

هيئة قضائية يكون لها الحكم بمخالفة القوانين واللوائح لأحكام الدستور كالمحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية ، والمحكمة الدستورية العليا في مصر.

constitutionnalisation عنا – دستورية – دستورية

اصطلاح يطلق للدلالة على اتفاق القوانين واللوائح مع أحكام الدستور .

٤٥ - عبدم الدسيتبورية

déconstitutionnalisation

اصطلاح يطلق للدلالة على عدم اتفاق القوانين واللوائح مع أحكام الدستور .

٤٦ - المجلس الدســـــــوري

conseil constitutionnel

هيئة مشكلة طبقاً لأحكام الدستور، مهمتها التأكد من مطابقة مشروعات القوانين لأحكام الدستور قبل عرضها على البرلمان لمناقشتها والموافقة عليها، كالمجلس الدستورى الفرنسى وفقاً لأحكام دستور الجمهورية الخامسة الصادر سنة ١٩٥٨.

conseil de cabinet هيئة تتكون من عدد من الأعضاء يكون لهم عارسة مهام الحكم في الدولة طبقاً لأحكام الدستور. عارسة مهام الحكم في الدولة طبقاً لأحكام الدستور. حميلس الدولة على الدولة القضائية على هيئة قضائية لها سلطة الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة ، وتُمارس هذه الرقابة إما بطريق دعوى الإلغاء ، أو بطريق دعوى التعويض. حميلة تعاهدي confédération d'états عاهدي اتفاق دولتين أو أكثر على إنشاء اتحاد سياسي بينها يقوم على أساس احتفاظ كل دولة عضو بشخصيتها القانونية خارجياً وداخلياً بكل ما يترتب على ذلك من آثار مع إنشاء مجلس أو هيئة

مشتركة ، قارس الاختصاصات المقررة في

الاتفاقية المنشئة للاتحاد ، كمجلس التعاون الخليجي والاتحاد المغاربي .

و الحاهدة المنشئة لدولة الاتحادى الدستور الاتحادى المعاهدة المتفاعة ويكون لها المنطات الدولية ، ويكون لها المنطات الدولة في مجال العلاقات الدولية وبعض الاختصاصات الدولية ، مع تمتع أعضاء الاتحاد الفيدرالي ببعض السلطات في المجال الداخلي ، وذلك وفقاً للمتفق عليه في الدستور الاتحادى أو المعاهدة المنشئة لدولة الاتحاد .

concentration حركيز السلطة السلطات في يد شخص السلطات في يد شخص واحد أو هيئة واحدة أو مجلس واحد .

déconcentration حدم تركيز السلطة في يد اصطلاح يقصد به عدم تركيز السلطة في يد شخص واحد أو مجلس واحد .

٥٣ - تعساون السلطات

collaboration des pouvoirs

اصطلاح يطلق للدلالة على العسلاقة بين السلطات العامة للدولة ، حيث تقوم هذه العلاقة على أساس التعاون والتعاضد بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية .

26 - خلط السلطات معلى جمع السلطات العامة في يد نظام يقوم على جمع السلطات العامة في يد هيئة واحدة وعدم توزيعها أو الفصل بينها مثل جمع السلطات العامة فى يد مجلس قيادة الثورة أو مبجلس الإنقاذ الوطنى عند حدوث انقلاب معسكرى فى دولة ما .

٥٥ - الثقة بالحكومة

confiance (question de ..)

إجراء يتم وققاً له إعراب البرلمان عن ثقته في الحكومة القائمة وموافقته على استمرارها في عارسة مهامها .

٥٦٠ - استيساز أو التيزام المرفق العيام

concession de service public

عقد تعهد الدولة بمقتضاه لأحد الأفراد أو إحدى الهيئات بإدارة مرفق عام بمقابل محدد بالعقد .

contrat social حقد اجتماعي

اصطلاح استخدمته نظریات فقهیة تری أن العلاقة بین الحاکم والشعب تقوم وفقاً لعقد یحدد شروط هذه العلاقة ، ومن أشهر القائلین بهذه النظریة «توماس هوبز» و «جون لوك » ر « جان جاك روسو»

۵۸ - عرف دستوری

coutume constitutionnelle

مجموعة القواعد الدستورية المبنية على تكرار التعامل وفقاً لها مع الاعتقاد بإلزاميتها .

٥٩ - تحقيق برياني

conquête parlementaire

اصطلاح يقصد به قيام السرلمان بالتحقيق

السياسى قى موضوع معين أو من لتقرير المستولية السياسية أد لتع العامة لمواجهة مسألة معينة ، كالتحول مسخالةات منسوبة لرزارة ما البرلمان حول مشكلة البطالة أو مشمئلاً.

٦٠ - البكو منولث البريطاني

ith britanique

اصطلاح يطلق على مجموعة الدو مع بريطانيا برابطة دستررية تقوه المصالح المشستركة بينها والتي ترء مشتركة مع احتفاظ كل دولة باستقلال وشخصيتها الدولية.

71 - تاج

اصطلاح يطلق على مجموعة من أبا حلية يرتديها الإمبراطور أو الملك عند أ المناسبات الرسمية ، وقد يستخد للدلالة على رئيس المولة فيشال - ، اعتماد السخراء الأجانب من اختص البريطاني .

ig ministériel روی عرفی ۱۲ - ترتیع و دادی

اصطلاح يطلق على توليع الوزير الم جانب توليع وثيس الدولة على موضور اختصاص هذا الوزير لبكون الوزير سه دستوريا وهو أسيلوب يتبع وعادة وفي الطها

۳ - هیئة الناخبین corps électoral

اصطلاح يطلق على مجموع المواطنين الذين يتمتعون بحق الانتخاب في دولة من الدول .

د میئة تشریعیة حیثة تشریعیة - ۱۷

السلطة أو الجهة التي تقوم بوظيفة التشريع في الدولة ، وقد يطلق عليها اسم مجلس النواب أو الجمعية الوطنية أو مجلس الأمة أو مجلس الشعب،

centralisme démocratique

اصطلاح يطلق على أسلوب كان مطبقاً في الاتحاد السوفيتي كقاعدة لإدارة شئون الحزب الشيوعي واتخاذ القرار، وقد كان هو الحزب الوحيد المسموح به في الاتحاد السوفيتي وذلك على أساس السماح بإبداء الرأى والمناقشة على مستوى القيادة العليا للحزب، مع فرض ما ينتهى إليه الرأى على قيادة الحزب ومنظماته وفروعه المختلفة.

charte nationale مبثاق وطني

وثيقة تبين الاتجاهات العامة للعمل الوطنى فى المجالات المختلفة ، مثل ميشاق العمل الوطنى المصرى الصادر سنة ١٩٦١ م .

٧٧ - طروف استثنائية

circonstances exceptionnelles

اصطلاح يطلق على الحالة التي تحدث بدولة معينة حيث يختل فيها الأمن العام بسبب وباء أو

كارثة أو فتن داخلية أو حرب أهلية أو غزو خارجى فتطبق الأحكام الخاصة عواجهة الظروف الاستثنائية والتي تتضمن خروجاً على قواعد المشروعية في الظروف العادية.

bureaucratie پیروتراطیة - ۱۸

اصطلاح يقصد به الإدارة عن طريق المكاتب ، أى أن تدار الشئون الإدارية اليومية وفقاً لخطط وإجراءات وبواسطة أشخاص وهيئات محددة سلفاً وفي العالم العربي ، قد يستخدم الاصطلاح - سياسياً وإعلامياً - للدلالة على سوء الإدارة وتعطيل مصالح المواطنين .

٦٩ - دولة اتحادية

état fédéral

اتحاد بين إقليسين أو أكشر ، أو اتحاد بين دولتين أو أكثر يترتب عليه فقدان الدول الأعضاء للشخصية الدولية بظهور شخص دولى جديد هو دولة الاتحاد ، فيضلا عن تنازل الدول أعيضاء الاتحاد المركزي عن جزء من اختصاصاتها ومظاهر سيادتها الداخلية لدولة الاتحاد ، وذلك مثل الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية المتحدة .

٧٠ - لجان بر لمانية

commissions parlementaires

اصطلاح يطلق على اللجان التى يشكلها البرلمان من بين أعضائه لمارسة اختصاصاته ، كل لجنة حسب المجال المحدد لها .

٧١ - مناقشات برلمانية

débats parlementaires

اصطلاح يطلق على التعليقات ووجهات النظر المختلفة التى يبديها أعضاء البرلمان ، سواء أثناء اجتماعات اللجان البرلمانية المختلفة .

délibération ۷۲ – مذاولة

اصطلاح يقصد به تبادل الرأى بين أعضاء البرلمان حول مشروع قانون معين ، تهيداً للموافقة عليه .

٧٣ - تفريض تشريعي

délégation législative

موافقة البرلمان على أن يعهد للسلطة التنفيذية عهمة إصدار قرارات لها قوة القانون تدخل فى المجال المحدد للتشريع ، وذلك طبقاً لأحكام الدستور الذى يشترط عادة تحديد موضوع التفويض ومدته وضوابطه .

décret کا – مرسوم

اصطلاح يطلق على القرار الإدارى العام الذى يصدر من رئيس الدولة بوصف رئيساً للسلطة التنفيذية في المجالات التي يقرر الدستور تنظيمها بلوائح.

decret - loi مرسوم بقائون Vo

عمل تشريعى يصدر من رئيس الدولة وتكون له قوة القانون ، وذلك في الحالات وطبقاً للشروط التي يحددها الدستور

député کائب ۲۲ - نائب

اصطلاح يطلق على عضو البرلمان أو الجمعية الوطنية أو مبجلس الأمة أو مجلس الشعب .

٧٧ - إعلان حقوق الإنسان

declaration des droits de l'homme

اصطلاح يطلق على وثيقة تتضمن الحقوق والحريات العامة التى يجب كفائتها للإنسان مثل إعلان الحقوق الصادر عقب الثورة الفرنسية سنة ١٧٨٩ ، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ . ديسمبر سنة ١٩٤٨ .

démocratie کمتراطیة ۷۸

نظام الحكم الذى يكون فيه الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات ، مع كفالة الحقوق والحريات العامة أو هى حكم الشعب بالشعب وللشعب ، حسب تعريف الرئيس الأمريكى . «لنكول:»

٧٩ - الديمقراطية السياسية

la démocratie politique

مصطلح يقصد به تطبيق الأسلوب الديمقراطي في المجالات السياسية .

· A - الديمقراطية الاجتماعية

la démocratie sociale

مصطلح يقصد به تطبيق الأسلوب الديمقراطي في المجالات الاجتماعية والاقتصادية .

۱۸ - دکتاتوریة dictature

نظام الحكم الذي تكون فيه السلطة بيد فرد أو لجنة أو مجلس ، مع عدم كفالة الحقوق والحريات العامة للمواطنين .

(انظر: مصطلح مطلق absoletisme)

۸۲ – حاکم مطلق (دکتاتور) dictateur

اصطلاح يطلق على الحساكم الذى يجسمع السلطات بين يديه بحيث ينفرد بالحكم ، مع عدم كفالة الحقوق والحريات العامة للمواطنين .

discussion مناقشة - ۸۲

اصطلاح يقصد به إبداء الرأى حول مشروع قانون ما ، تمهدأ لعرضه للتصويت عليه .

AE - حل (حق حل البرلمان) dissolution

اصطلاح يقصد به سلطة رئيس الدولة في حل البرلمان والدعوة لانتخاب برلمان جديد ، وفقاً لأحكام الدستور ، وهي سلطة تقررها الدساتير التي تأخذ بالنظام البرلماني .

۱۵ م ح قانون دستوری droit constitutionnel

اصطلاح يطلق على القواعد التى تشكل فى مجموعها القانون الذى يتعلق بنظام الحكم فى الدولة ، فتبين تكوين السلطات العامة وكيفية تشكيلها والعلاقات فيما بين بعضها والبعض من ناحية ، وفيما بينها وبين المواطنين من ناحية أخرى ، بالإضافة إلى تحديد الحقوق والحريات العامة التى يتمتع بها المواطنون .

droits publics حقرق عامة - ٨٦

اصطلاح يطلق على مجموعة الحقوق والحريات التي تقررها الإعلانات أو الاتفاقيات الدولية أو الدساتير ، وتتضمن الحقوق والحريات السياسية وحريات الفكر والرأى والعقيدة والتعبير والحريات الشخصية أو المدنية ، مثال ذلك ما ورد بإعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي الذي أصدرته الشورة الفرنسية سنة ١٧٨٩ والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ ١٠ ديسمبر سنة ١٩٤٨ ، وكذلك ما ورد بالاتفاقسة الدولية للحقوق المدنية والسياسية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ ١٦ ديسمبر سنة ١٩٦٦ والتي أصبحت نافذة اعتباراً من سنة ١٩٧٦ ، وكذلك ما ورد بدستور الولايات المتحدة الأمريكية وتعديلاته وما ورد بالدستور المصرى الصادر في ١١ سبتمبر سنة ١٩٧١ م.

٨٧-حقرق التصادية واجتماعية

droits économiques et sociaux

اصطلاح بطلق على مجموعة الحقوق والحربات ذات الطابع الاقتصادى والاجتماعى التى تقررها الإعلانات أو الاتفاقيبات الدولية أو الدساتير ، وتتضمن حق الملكية وحق العمل وحربته وحربة التجارة والصناعة وحق الرعباية الصحيبة وحق الرعاية الاجتماعية وحقوق الأسرة ، مثال ذلك ما

ورد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ ١٠ ديسمبر سنة ١٩٤٨م وإعلان حقوق الطفل الذي أقرته أيضاً الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٥٩ م وكذلك ما ورد بالاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ العامة لرام والتي أصبحت نافلة اعتباراً من سنة ١٩٧٦م والتي أصبحت نافلة الدستور الفرنسي الصادر سنة ١٩٧٦ وما ورد الدستور المصرى الصادر في ١١ سبتمبر سنة بالدستور المصرى الصادر في ١١ سبتمبر سنة بالدستور المصرى الصادر في ١٠ سبتمبر سنة

droits individuels حقرق فردية – ٨٨

اصطلاح يطلق على مجموعة الحقوق التي يتمتع بها الإنسان بصفته الفردية أى بوصفه فردا في المجتمع مثل حق الأمن ، وحرمة المسكن ، وحرية التنقل وسرية المراسلات والحريات الأسرية .

droits naturels حقوق طبيعية - ٨٩

اصطلاح يطلق على مجموعة الحقوق التى يتمتع بها الإنسان بوصفه انساناً ، فهى حقوق نابعة من طبيعته الإنسانية دون حاجة للنص عليها أو تقريرها في مواثيق أو دساتير أو قوانين وضعية، وذلك وفقاً لنظرية القانون الطبيعي .

• ۱۰ حق اقتراح القوائين طroit d'initiative مقراح القوائين حق دستورى يتمثل في اقتراح فكرة أو مشروع

قانون ، تقرره الدساتير – عادة - الأعضاء البرلمان أو للسلطة التنفيذية وفقاً لضوابط معينة محددة بالدستور .

droits de l'homme حقوق الإنسان - ١٩

اصطلاح يطلق على مجموعة الحقوق والحريات العامة التى يتمتع بها الفرد كإنسان أى بوصفه إنساناً ، مثال ذلك مجموعة الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالى لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعيسة العامة للأمم المتحدة بتاريخ عن الجمعيسة العامة للأمم المتحدة بتاريخ ١٩٤٨ .

٩٢ - حقوق وحريات المواطنين

droits et libertés des citoyens

اصطلاح يطلق على مجموعة الحقوق والحريات التى تقررها الدساتير للمواطنين فيتسمتع بها الإنسان بصفته مواطناً في الدولة ولا يتمتع بها الأجنبي ، مثل الحقوق والحريات السياسية كحق . الانتخاب والترشيح وعضوية المجالس النيابية والمحلية وتولى الوظائف العامة وإنشاء الأحزاب السياسية والجمعيات والاتحادات والنقابات المهنية، المسياسية والجمعيات والاتحادات والنقابات المهنية، طحوارضة طحارضة

to the design of the design of

اصطلاح يقصد به حق كل فرد فى أن يكون له رأى يخالف رأى الآخرين ويتضمن ذلك أيضاً حق الحزب الذى لا يتمتع بالأغلبية فى البرلمان فى مخالفة أراء وبرامج حكومة خزب الأغلبية مثل ما بين حزب العمال والمحافظين فى البرلمان البريطانى.

droit de grâce حق العفو - ٩٤

اصطلاح يطلق على سلطة رئيس الدولة المقررة دستورياً في العفو عن بعض المتهمين أو المحكوم عليهم .

droit de grève حق الإضراب ٩٥

حق العمال أو الموظفين في الامتناع الجماعي عن العمل بهدف الضغط للاستجابة لمطالبهم مثل رفع الأجور أو تحسين ظروف العمل .

droit (régime de..) - نظام حكم القانون - ٩٦

اصطلاح يطلق على النظام الذى يتم فسيد الخضوع لحكم القانون حيث يوصف النظام فى هذه الحالة بأنه « نظام قانونى » وذلك عكس النظام الذى لا يحترم الحكام فيه القانون فيوصف بأنه « نظام بوليسى » .

égalité 4V

اصطلاح يقصد به عدم التمييز بين إنسان وآخر أو مواطن وآخر بسبب الجنس أو اللون أو المذهب أو العقيدة أو الوضع الاقتصادى أو الاجتماعى ، فضلاً عن تمتع الجميع بالحقوق والحريات العامة مع التزامهم بالواجبات العامة بدون أى تفرقة .

electeur ماخب – ۱۸

اصطلاح يقصد به الشخص الذى تتوافر فيه شروط المشاركة فى الانتخابات باختيار المرشح أو المرسحين الذين يرغب فى قشيلهم له ، طبقاً للقوانين المنظمة للانتخابات .

élections انتخابات ۹۹

اصطلاح يطلق على مجموع العمليات التى يتم عقتضاها اختيار الناخبين لمن يمثلهم طبقاً للقوانين المنظمة للانتخابات .

١٠٠ - نظام انتخابي

électoral (système)

اصطلاح يطلق على مسجسوعة القواعد والإجراءات التى تشكل فى مجموعها أسلوبا أو فلا معيناً للانتخابات: فيقال: « نظام الانتخاب الفردى » إذا كان النظام الانتخابى يتطلب من الناخب أن يقوم باختيار مرشح واحد لتمثيله، كما يقال «نظام الانتخاب بالقائمة» إذا كان النظام الانتخابى يتطلب قيام الناخب باختيار عدد من المرشحين يشكلون معا «قائمة» يعلن فوزها عند المرشحين يشكلون معا «قائمة» يعلن فوزها عند الانتخاب على درجة واحدة » إذا كان المطلوب أن يختار الناخب المرشح الذى يريد أن يكون ممثلاً له يختار الناخب المرشح الذى يريد أن يكون ممثلاً له مباشرة. كما يقال «نظام الانتخاب على درجتين» إذا كان النظام يتطلب أن يقوم الناخب باختيار ومندوب » يقوم مع غيره من المندوبين باختيار المرشح الذين يريدون تمثيله لهم .

وقد يقصد بالاصطلاح مجموعة القواعد التى تحكم العملية الانتخابية في دولة ما ، في عمل النظام الانتخابي الفرنسي أو النظام الانتخابي المصري مثلا.

١٠١ - دولة

état

اصطلاح يطلق على مجموعة من الأقراد الذين تجمع بينهم روابط مشتركة (مثل وحدة الجنس أو اللغة أو العقيدة أو المصالح المشتركة) ويعيشون على إقليم خاص بهم ، ويخضعون لسلطة عليا تتصف بالسيادة داخلياً وخارجياً.

état composé دولة مركبة – ۱۰۲

اصطلاح بطلق على الدولة التى تتكون من مجموعة من الدول تكون اتحاداً فيما بينها قد يكون اتحاداً تعاهدياً أو اتحاداً فيدرالياً.

(انظر : مصطلحی « اتحاد تعاهدی » و

« اتحاد فيدرالي »)

état de siéège حالة الطوارئ - ١٠٣

اصطلاح يطلق على الظروف غير العادية أو الطارئة التى قد قر بها دولة معينة ، مما يتطلب لحفظ النظام العام تطبيق قواعد استثنائية تخالف القواعد القانونية التى تطبق فى الظروف العادية ، وذلك لمواجهة تلك الظروف الطارئة .

الانتخاب - أهلية الانتخاب

اصطلاح يطلق للدلالة على توافسر شسروط الترشيح في شخص معين للمنافسة في الانتخابات وذلك وفسقاً للنظام الانتخابي في الدولة المراد الترشيح فيها .

6 المراهل للائتخاب éligible

اصطلاح يطلق للدلالة على الشخص الذي تتوافر فيه شروط الترشيح للانتخابات ، وذلك وفقاً للنظام الانتخابي في الدولة التي يريد الترشيح فيها .

١٠٦ - توازن السلطات

équilibre des pouvoirs

اصطلاح يطلق على مبدأ يحكم النظام البرلمانى، وسهدف إيجاد تأثير مستبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتجقيق التعاون والتوازن بينهما ، حيث تكون للبرلمان سلطات أو وسائل لمواجهة الحكومة أهمها سحب الثقة من الوزير منفردا أو من الحكومة كلها في جبران على الاستقالة .

كما يكون للحكومة سلطات أو وسائل تمارسها في مواجهة البرلمان ، أهمها حل البرلمان والدعوة للانتخابات لتشكيل برلمان جديد .

exécutif (pouvoir) ملطة تنفيذية – ۱۰۷

اصطلاح يطلق على الحكومة ، بوصفها سلطة تنفيذية ، وهي تتكون من مجموعة من الوزراء ، برئاسة الوزير الأول أو رئيس مجلس الوزراء ، وتكون مهمتها الأساسية تنفيذ القوانين ووضع وتطبيق السياسة العامة للدولة في مختلف المجالات .

١٠٨ - لجان الرقابة

commissions de contrôle

اصطلاح يطلق على اللجان البرلمانية المشكلة من أعضاء البرلمان لفحص ودراسة الأداء الإدارى والمالى والفنى للمرافق العامية والمشروعيات القومية ، وهي لجان مؤقتة تنتهى مهمتها بعرض تقاريرها على البرلمان .

١٠٩ - لجان التحقيق

commissions d'enquête

اصطلاح يطلق على اللجان البرلمانية المشكلة

من أعضاء البرلمان للتحقيق السياسى فى موضوع معين أو مشكلة محددة ، لتقرير المستولية السياسية أو لتحديد الاتجاهات العامة لمواجهة مسألة معينة ، وهى لجان مؤقتة تنتهى مهمتها بعرض تقاريرها على البرلمان .

. ۱۱ - لجان خاصة

commissions particulières

اصطلاح يطلق على اللجان التى يشكلها البرلمان للقيام بهمة معينة ، مثل دراسة ظاهرة البطالة أو انتشار المخدرات ، وتنتهى مهمتها بتقديم تقريرها للبرلمان .

١١١ - حكومة واقعية

gouvernement de fait

اصطلاح يطلق على الحكومة التى تحكم دولة ما فى ظروف غير عادية مثل الحرب الأهلية أو الاحتلال الأجنبى لكل الوطن أو فجزء منه ، وتصل هذه الحكومة للسلطة بغير الطريق الذى حدده الدستور ، وتنتهى مهمتها عادة بانتهاء هذه الظروف وتسليم السلطة لحكومة تشكل طبقاً لأحكام الدستور وذلك عقب السيطرة على هذه الظروف أو انتهائها .

١١٢ - حكومة القضاه

gouvernement de juges

اصطلاح سياسى يطلق على ظاهرة كثرة اللجوء للقضاء لمواجهة ظواهر أو مشاكل غير عادية تثير خلافات حادة في المجتمع حيث يتم الاحتكام

للقضاء لوضع الحلول لها ، فيبرز الدور السياسى للقضاء . وقد استخدم هذا الاصطلاح فى الولايات المتحدة الأمريكية ليعبر عن فترة كانت أحكام القضاء خلالها هى الفيصل فى خلافات سياسية حادة مثل المساواة بين السود والبيض وإنهاء سياسة التميز العنصرى .

١١٣ - وظيفة حكومية

fonction gouvernementale

اصطلاح يطلق للدلالة على منهام الحكومة أو السلطة التنفيذية طبقاً لأحكام الدستور والقانون ، وذلك بالمقابلة مع الوظيفة القضائية التى يقوم بها القضاء ، والوظيفة التشريعية التى يقوم بها البيلان .

۱۱۶ - مجموعةبرلمانية

groupe parlementaire

اصطلاح يطلق على تجسمع عسدد من النواب أعضاء البرلمان يمثلون إقليماً معيناً أو يعبرون عن المجاهات سياسية متفقة أو متقاربة ، يوحدون جهودهم بهدف عرض وجهات نظرهم والدفاع عنها والعمل على تبنى البرلمان لها ، وذلك بالتأثير على البرلمان وأعضائه للأخذ بوجهات نظرهم وتقريرها في تشريعات أو توجيهات عامة .

١١٥ - جياعات الضغط

groupes de pression

اصطلاح يطلق للدلالة على مجموعة من الأفراد أو الهيئات لا يشكلون حزباً سياسياً - تكون لهم

مصالح مشتركة معينة يريدون حمايتها والدفاع عنها ، فينسقون جهودهم بقصد التأثير على البرلمان وأعضائه بغية إصدار تشريعات أو إقرار سياسات تحمى مسالحهم ، أو لمنع إصدار تشريعات أو إقرار سياسات تضر بهذه المصالح.

وقد ظهرت جماعات الضغط وانتشرت في الرلايات المتحدة الأمريكية تحت اسم « اللوبى » وأشهرها اللوبى اليهودى المدافع عن مصالح إسرائيل ، وقد نظم المشرع الأمريكي قواعد عمل هذه الجماعات ، حيث تطلب تسجيلها وإعلان أهدافها وبيان أسماء أعضائها .

١١٦ - حصانة برلمانية

immunité parlementaire

اصطلاح يطلق على مجموع الضمانات التى ينص عليها الدستور – عادة – لحماية عضو البرلمان توكيداً لاستقلاله وقكيناً له من القيام بواجباته في قفيل الشعب والدفاع عن مصالحه ، مثل عدم مسائلة عضو البرلمان عما يبديه من آراء خلال مشاركته في العمل البرلماني للمجلس النيابي أو لجانه .

١١٧ - التعويض أو المكافأة البر لمانية

indemnité parlementaire

اصطلاح بطلق على المكافئة أو المقابل المالى الذي يصرف لعضو البرلمان ، لمواجهة النفقات التي يتكبدها للقيام بواجباته البرلمانية ، وتحدد عادة بقانون .

١١٨ - عدم المساواة في التمثيل

inégalité de representation

اصطلاح يطلق للدلالة على عدم تحقيق المساواة في تمثيل طوائف أو فئات الشعب أو أقاليم الدولة

داخل البرلمان: مثل زيادة تمثيل أصحاب المهن، أو زيادة تمثيل سكان المدن على حساب سكان الريف كأن يكون عدد سكان الدائرة الانتخابية بالمدينة خمسين ألفاً بينما يكون سكان الدائرة الانتخابية بالريف سبعين ألفاً ، مثلاً .

١١٩ - عدم الاستقرار الوزاري

instabilité ministérielle

اصطلاح يعبر عن عدم استقرار نظام الحكم وتردى الأوضاع السياسية فى دولة معينة ، حيث لا يتمكن حزب أو مجموعة أحزاب سياسية من تكوين أغلبية برلمائية منسجمة ومستقرة ، فيكثر النزاع ويشتد الخلاف السياسى ، عما يؤدى إلى قصر فترة استمرار الحكومة فى الحكم حيث يتم تغيير الحكومة وتبادل المناصب الوزارية فى فترات قصيرة عما لا يُمكن من صنع السياسات ووضعها موضع التنفيذ ، الأمر الذى يؤدى إلى اضطراب الأوضاع السياسية فى الدولة ، مثال ذلك عدم الاستقرار الوزارى فى إيطاليا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية .

interpellation استجراب ۱۲۰

هو وسيلة دستورية للمحاسبة السياسية في النظم البرلمانية ، ويتضمن اتهاماً للحكومة أو لأحد الوزراء ، ويقدم من عضو أو أكثر من أعضاء البرلمان باتهام الحكومة أو أحد الوزراء بالتقصير في مسألة معينة أو ارتكاب مخالفات محددة ، حيث يتم سماع اتهام مُقَدِّم الاستجواب كما يتم سماع دفاع المستجوب ، ويعقب ذلك طرح الثقة : فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة البرلمان وجب على رئيس الوزراء تقديم استقالة الحكومة ، كذلك يجب أن يقدم الوزير استقالته إذا لم يحصل على ثقة البرلمان .

١٢١ – أغلبية

majorité

اصطلاح يطلق للدلالة على تشكيل ممثلى حزب سياسى أو مجموعة من الأحزاب لأغلبية أعضاء البرلمان ، عا يمكنهم من إصدار التشريعات وتقرير السياسات التى تحقق أهدافهم ويرامجهم السياسية مثل أغلبية حزب المحافظيين في انجلترا أو الأغلبية التى حصل عليها التحالف الديجولى في انتخابات الجمعية الوطنية في مارس سنة ١٩٩٣ م .

mandat imperatif – وكالة إلزامية

اصطلاح يقصد به نيابة عضو البرلمان عن ناخبيه بطريقة إلزامية ، حيث يقوم بالتعبير عن إرادتهم السياسية ، ويمارس مهامه البرلمانية ملتزماً بشروطهم التي تم انتخابه على أساس التقيد بها .

minorité اقلية – ۱۲۳

اصطلاح يطلق للدلالة على تشكيل ممثلى حزب أو مجموعة أحزاب سياسية لأقلية أعضاء البرلمان لا تستطيع إصدار التشريعات أو تقرير السياسات التى تحقق برامجهم وأهدافهم السياسية ، فيقومون بانتقاد الحكومة والكشف عن أخطائها .

monarchie مُلكية - ١٢٤

اصطلاح يطلق على نظام سيساسى يرأس الدولة فيه ملك ، يتولى الملك بالوراثة وفقاً لقواعد تدارث العرش المحددة سلفاً .

monarchie absolue ملكية مطلقة – ١٢٥

اصطلاح يطلق على نظام سياسى يتمتع فيه الملك بسلطات مطلقة دون أن يكون مسئولاً أمام الشعب .

monarchie parlementaire ملكية برلمانية - ١٢٦

اصطلاح يطلق على نظام سياسى يكون فيه الملك رمزاً لوحدة الدولة يمارس بعض السطات الرمزية أو الشرفية ، بينما تُمارس السلطات السياسية بواسطة حكومة مسئولة أمام البرلمان ، مثل النظام الملكى في إنجلترا .

monocratie حكومة الفرد - ۱۲۷

اصطلاح يطلق على نظام الحكم الذى يقوم على فسرد واحد: أمسوراً أو ملكاً أو رئيسك للجمهورية أو رئيساً للدولة ، ينفرد وحدة بممارسة كل السلطات في الدولة .

nation In- \YA

اصطلاح يطلق على مجموعة من الناس يكونون مجتمعاً متجانساً لوجود روابط مشتركة بينهم كوحدة الجنس أو العقيدة ، أو اللغة أو المصالح المشتركة ، ويمكن للأمة أن تكون دولة واحدة مثل الأمة الفرنسية ، كما يمكن للأمة الواحدة أن تكون عدة دول مثل الأمة العربية ، كذلك يمكن أن تخضع أكثر من أمة لدولة واحدة مثال ذلك الإمبراطورية النمساوية والدولة العشمانية والاتحاد السوفيتي قبل انهياره سنة

١٢٩ - تسمية المرشح

. - 1991

nomination de candidateur

هو قيام الجهة المختصة في دولة ما بتحديد اسم شيخص ترشحه لتولى منصب سياسي بالانتخاب ، مثل تسمية المرشح لخوض انتخابات رياسة الجمهورية في الولايات المتحدة الأمريكية

من قبل الحزب الديمقراطى أو الحزب الجمهورى ، ومثل اختيار مجلس الشعب المصرى - بأغلبية الثلثين - لأحد المرشحين لتولى رئاسة الجمهورية ، على أن يصبح رئيساً للجمهورية بعد موافقة أغلبية الشعب في استفتاء عام طبقاً لأحكام دستور سنة ١٩٧١ م .

١٣٠ - منحة (الدستور)

octroi, de constitution

اصطلاح يطلق على طريقة إصدار الدستور بواسطة صاحب السلطة فى دولة ما ، سبواء كان ملكاً أو رئيساً للجمهورية ، حيث يصدر الدستور بإرادته المنفردة دون مشاركة الشعب ، ومن ثم يكون له إلغاء الدستور أو تعديله بإرادته المنفردة أيضاً . وذلك طبقاً للرأى الغالب فى الفقه .

opinion publique رأى عام

اصطلاح بطلق للدلالة على محصلة رأى أو موقف الشعب في مجتمع معين في مسألة محددة في وقت معين ، مثل موقف الرأى العام في مصر من المخدرات أو الإرهاب أو عمل المرأة أو تنظيم النسل .

ordonnance أمر تشريعي - ١٣٢

اصطلاح يطلق للدلالة على إجراء يصدر بتنظيم موضوع معين تشريعياً بقرار من رئيس الدولة ، مثل سلطات رئيس الجمهورية الفرنسية وفقاً لأحكام دستور سنة ١٩٥٨ بإصدار أوامر تشريعية تقرر قواعد قانونية خاصة ببعض المرضوعات التي أخرجت من مجال الاختصاض

التشريعي للبرلمان وأصبحت في مجال الاختصاص إ التشريعي لرئيس الدولة .

parlementaire, régime نظام برلمانی -۱۳۳

اصطلاح بطلق على نظام سياسى يقوم على التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتحقيق التوازن بينهما ، وذلك بتقرير سلطات للبرلمان في مواجة السلطة التنفيذية أهمها سحب الثقة من الوزير ، يقابلها تقرير سلطات للحكومة في مواجهة البيلان يقابلها تقرير سلطات للحكومة في مواجهة البيلان أهمها حل البرلمان والدعوة لانتخابات عامة لتشكيل برلمان جديد ، مثال ذلك النظام الانجليزي. Présidentiel, régime

اصطلاح يطلق على نظام سياسى يتم فيه انتخاب رئيس الجمهورية بواسطة الشعب ولا يكون الرئيس مسئولاً أمام البرلمان كما لا يكون مساعدو الرئيس (قد يسمون وزراء تجاوزاً) مسئولين أمام البرلمان ، ومن ناحية أخرى لا يجوز لرئيس الجمهورية حل البرلمان والدعوة لانتخاب برلمان جديد . ومشال ذلك نظام الولايات المتحدة الأمريكية .

١٣٥ - رسالة رئاسية

présidentiel (message)

اصطلاح يستسخدم فى النظام السسيساسى بالولايات المتحدة الأمريكية ، يقصد به الرسالة أو الخطاب الذى يرسله الرئيس الأمريكى للكونجرس لإخطاره بمسألة معينة أو لعرض موضوع معين عليه .

parti politique حزب سیاسی - ۱۳۱

اصطلاح يطلق على مجموعة من الأشخاص يؤمنون بفكرة معينة يسعون لتطبيقها أو لهم مصالح معينة يريدون حمايتها والدفاع عنها ، يشكلون تنظيماً سياسياً لتحقيق أهدافهم بالأساليب السياسية وطبقاً لأحكام الدستور والقانون .

١٣٧ - نظام الحزب الواحد

parti unique, système de

اصطلاح يطلق على النظام الذى لا يسمح فيه – واقعياً أو قانونياً – إلا بقيام حزب وحيد يحتكر ممارسة النشاط السياسى في دولة ما ، مثل وضع الحزب الشيوعى في الاتحاد السوفيتي قبل انهياره سنة ١٩٩١ ، ووضع الاتحاد القومى ثم الاتحاد الاشتراكى في مصر قبل السماح بقيام المنابر السياسية ثم الأحزاب السياسية في أعقاب حرب أكتوبر سنة ١٩٧٣ م .

١٣٨ - نظام تعسده الأحزاب

partis multiples, système de

اصطلاح يطلق على النظام الذى يسمح فيسه - قانونيا أو واقعيا- بتكوين أحزاب سياسية متعددة تعبيراً عن آراء فئآت الشعب المختلفة واتجاهاتها ومصالحها parallélism des formes اصطلاح يطلق للدلالة على مسلداً قانوني ، اصطلاح يطلق للدلالة على مسلداً قانوني ، يتطلب لتعديل قاعدة قانونية معينة ، الالتزام بذات القواعد واتباع ذات الإجراءات التي روعيت عند وضع هذه القاعدة .

١٤٠ - تشخيص السلطة

personnalisation des pouvoir

اصطلاح يستخدم للدلالة على ظاهرة ربط مظاهر مارسة السلطة بشخص الرئيس ، حيث قارس الهيئات العامة اختصاصاتها بناء على توجيهاته وطبقاً لتعليماته ، وبما يتفق مع نظرته وفهمه للشدن العامة .

promulgation des lois إصدار القوانين - ١٤١

التصديق على القوانين ونشرها بالأداة التى يحددها الدستور أو القانون لتصبح نافذة فى مواجهة المواطنين ، مثل نشر القوانين المصرية بعد موافقة مجلس الشعب وتصديق رئيس الجمهورية عليها بالجريدة الرسمية لتصبح سارية المفعول من تاريخ النشر أو من التاريخ الذي يحدده القانون

peuple – شعب – ۱٤٢

مجموعة من الناس يعيشون فى انسجام وتفاهم على إقليم محدد ويخضعون لسلطة دولة معينة ، وهو يطلق على أحد أركان الدولة حيث تتكون الدولة من شعب وإقليم وسلطة سياسية ذات سادة .

plébiscite متفتاء - ۱٤٣

اصطلاح يطلق على أسلوب يتم عقتضاه أخذ رأى الشعب مباشرة فى موضوع معين أو طلب الموافقة على اختيار مرشح معين لمنصب رئيس الدولة ، بحيث تكون الإجابة نعم أو لا . وهو صورة من صور الديمقراطية شبه المباشرة . وقد

يكون الاستفتاء على مسألة دستورية أو تشريعية أو سياسية .

ع السلطة دستورية pouvoir constitutionnel

اصطلاح بستخدم للدلالة على السلطة أو الصلاحية أو الاختصاص المستمد مباشرة من الدستور ، كما يمكن أن يستخدم للدلالة على هيئات الدولة التى ينشئها الدستور فيقال -مثلاً - السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية أو السلطة القضائية .

pouvoir hiérarchique سلطة رياسية - ١٤٥

اصطلاح يطلق للدلالة على العسلاقية بين الرئيس والمرؤوس ، حيث يكون للرئيس صلاحيات أو اختصاصات معينة في مواجهة المرؤوس بينما يلتزم المرؤوس بأن يطيع هذه السلطة وهو ما يطلق عليه اصطلاح " واجب الطاعة ".

١٤٦ - مقدمة الدستور

préambule de la constitution

اصطلاح يطلق على النص الوارد في صدر الدستور قبل تقسيمه إلى أبواب أو فصول ومواد . وقد اختلف الرأى حول قيمتها القانونية : حيث يرى البعض أن لها قيمة قانونية مساوية لنصوص الدستور ، ويرى آخرون أن قيمتها أدبية ، بينما يرى فريق ثالث أن قيمتها سياسية ، مثال ذلك اختلاف الفقه الفرنسي حول القيمة القانونية المحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي وردت في مقدمة دستور الجمهورية إلرابعة سنة ١٩٤٢ .

١٤٧ - دعاية انتخابية

propagande électorale

اصطلاح يطلق على ما يقوم به المرشحون أو الأحزاب السياسية من إعلان لبرامجها السياسية وخططها وإصلاحاتها المقترحة ، بهدف إقناع الناخبين وكسب ثقتهم والحصول على أصواتهم في الانتخابات ، ويتدخل المشرع – عادة – لوضع ضوابط للدعاية الانتخابية ، كتحديد حد أقصى لنفقاتها أو منع استخدام أساليب معينة .

representant - وکیل آو نائب

اصطلاح يطلق على الشخص الذى يتم اختياره لعضوية البرلمان ، فيكون نائباً يمثل دائرته بالبرلمان .

representation الماية أو تمثيل - ١٤٩

· اصطلاح يستخدم للدلالة على اتباع أسلوب الديمقراطية النيابية ، يقصد به تمثيل الشخص المنتخب للشعب ونبابته عنه في التعبير عن ارادته .

١٥٠ - تمسيل عدائلي

representation familiale

اصطلاح يطلق على أسلوب انتخابى معين يقوم فيه الشخص بالتصويت في الانتخابات العامة ممثلاً نفسه ونيابة عن عائلته ، فيكون له - مشلا - عدد من الأصوات مساو لعبده, أفراد عائلته أو يكون للمتزوج صوتان بينما يكون للأعزب صوت واحد .

١٥١ - تمثيل الأقليات

representation des minorités

اصطلاح يطلق على أسلوب يسمح بمقتضاه النظام الانتخابى بأن يكون للأقليات تشيل فى البرلمان كأن يخصص لهم دوائر معينة مثلاً أو أن يخصص لهم عدد محدد من مقاعد البرلمان .

۱۵۲ - تمثيل نسبي

representation proportionnelle

اصطلاح يستخدم للدلالة على اتباع أسلوب انتخابى معين يتم طبقاً له تمثيل كل فبئات الشعب في البرلمان المنتخب، وذلك بأن يكون لكل طائفة أو فئة ممثلون في البرلمان بنسبة عدد الأصوات التي حصل عليها مرشحوهم في الانتخابات العامة. وقد تشترط بعض الدساتير أو القوانين الانتخابية حداً أدنى من الأصوات يلزم الحصول عليها للتمثيل في البرلمان. ويعد هذا الأسلوب أكثر الأساليب عدالة، حيث يسمح بوجود ممثلين في البرلمان لكل الفئات والاتجاهات السياسية، الأمر الذي يشرى العمل البرلماني ويكفل تحقيق المصلحة العامة بصورة أفضل.

règlêment تعتاب ۱۵۳

مجموعة من القواعد القانونية تقرر قواعد عامة مجردة ، يكون لها صفة القانون من الناحية الموضوعية ، بينما تأخذ صفة القرار الإدارى من الناحية الشكلية .

وتتعدد أنواع اللوائح كما يلى :

- اللوائح التنفيذية :

les règléments d'exécution

هى التى تصدر تنفيذاً للقانون ، وتتضمن الأحكام التفصيلية للقواعد العامة الواردة بالقانون .

- اللوائح المستقلة: les règlêments autonomes

هى التى تصدر لتنظيم موضوع معين لم ينظمه القانون ، ويصدر معظمها فى مجال الضبط الإدارى وتسمى لوائح الضبط الإدارى أو لوائح البوليس .

- اللواتح التفويضية أو المراسيم بقوانين

les décréts - lois

هى التى تصدرها السلطة التنفيذية بناءً على تفويض من البرلمان وطبقا الأحكام هذا التفويض ، لتنظيم موضوعات تدخل في مجال القانون أصلاً .

- لوائع الضرورة:

les règlêments de nécessité

هى التى تصدرها السلطة التنفيذية لمواجهة حالة الضرورة .

pouvoir réglementaire ملطة لاتحية - ١٥٤

اصطلاح يطلق على اختصاص السلطة التنفيدية بتنظيم مسائل معينة بلوائح ، وذلك في المجال الذي يحدده الدستور للاتحة وهو عيادة - أقبل من المجال التشريعي المحدد للقانون .

revolution مورة – أمورة

تغيير جذرى لا يقتيصر على نظام الحكم أو الحائزين للسلطة ، بل يشمل التغيير كافة مجالات الحياة في المجتمع ، مثل الثورة الفرنسية سنة ١٩٨٩ م وثورة ١٧٨٩ ، والثورة المحسرية سنة ١٩١٩ م وثورة الجزائر سنة ١٩٥٤ ، وثورة الجزائر سنة ١٩٥٤ ودورة الحرورة الح

اصطلاح يقصد به الوصول للسلطة فيتم تغيير الحكام ، حيث يكون الهدف هو الاستيلاء على السلطة .

suffrage universel مام - اقتراع عام

اصطلاح يستخدم للدلالة على تقرير حق الانتخاب لكل المواطنين وعلى قدم المساواة دون تفرقة بسبب الجنس أو اللون أو العقيدة أو المركز الاقتصادى أو الاجتماعى ، وذلك وفقاً للقواعد القانونية المنظمة لحق الانتخاب .

suffrage censitaire اقتراع مقيد - ۱۵۸

اصطلاح يستخدم للدلالة على تقرير حق الانتخاب على أساس تطلب شروط تتعارض مع مبدأ المساواة ، كاشتراط مستوى معين من التعليم في الناخب ، أو اشتراط أن يكون الناخب مالكا أو تاجراً.

suffrage féminin اقتراع نسائى - ١٥٩

اصطلاح يستخدم للدلالة على تقرير النظام الانتخابي لحق النساء في عارسة حق الانتخاب في نطاق الشروط العامة التي يتم وفقاً لها التمتع بحق الانتخاب .

secrétaire d'état (وزير) الكرتير دولة المرايد المرتير دولة

اصطلاح بطلق على من يساعد الرئيس في النظام الرئاسي في مجال محدد سواء في الشئون الخارجية أو الشئون الداخلية مثل سكرتير الدولة للشئون الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية ، ويطلق على هذا الاصطلاح مسمى " الوزير " في بعض الدول .

sénat - مجلس الشيوخ

اصطلاح يطلق على المجلس الثانى فى الدول التى تأخذ بنظام المجلسين ، حيث يتكون عادة من عثلين للأقاليم أو الولايات فى الدول الاتحادية ، بينما يتكون هذا المجلس وفقًا لأسس تختلف عن أسس تكرين مجلس النواب فى الدول الموحدة .

séparation des pouvoirs - فصل السلطات - ١٦٢

اصطلاح يطلق للدلالة على العالاقة بين السلطات العامة للدولة حيث تقوم هذه العلاقة على أساس التوازن بينها ، ومع استحالة الفصل التام بين السلطات ، ترى غالبية الفقهاء قيام العلاقة بين السلطات العامة على أساس الاستقلال والتوازن من تاحية ، والتعاون فيما بينها من ناحية أخرى كما يجرى العمل بذلك .

souveraineté تا۲۰ – سیادة

اصطلاح يطلق على السلطة التى تعلو كل السلطات فى الدولة ، ولا تخضع لأى سلطة أخرى فشوصف الدولة بأنها سلطة ذات سيادة ، بمعنى تمتعها بالاستقلال التام وعدم خضوعها لأى سلطة داخلية أو خارجية .

١٦٤ - سوفييت القوميات

soviét des nationalités

اصطلاح كان يطلق - وفقاً لأحكام الدستور السوفييتى - على أحد مبجلسى البرلمان ، وهو المجلس الذي كان يتكون من ممثلين للجمهوريات والأقاليم أعضاء دولة الاتحاد السوفييتي قبل انهيارها سنة ١٩٩١ م .

ه ۱۲۵ سرنیت أعلی soviét suprême

اصطلاح كان يطلق - وفقاً لأحكام الدستور السوفيتي - على الهيئة المنبثقة من مجلسى البرلمان ، وهي التي كانت قارس الاختصاصات البرلمانية - وفقاً لمبدأ التفويض المتتابع للسلطة - فيما بين أدوار انعقاد البرلمان .

self gouvernement حکم ذاتی – ۱۲۲

اصطلاح يطلق على نظام يقوم فيه سكان إقليم معين بإدارة معظم شئون الحكم والإدارة بأنفسهم أو بواسطة مجالس منتخبة من بينهم ، على أن تكون سلطة التقرير في بعض الشئون الهامة كالدفاع والعلاقات الخارجية في يد سلطة أخرى غير وطنية تكون عادة هي الدولة المستعمرة أو المحتلة ، وهي مرحلة تسبق عادة الاستقلال النهائي عن الدولة المستعمرة أو المحتلة ، مثال ذلك الحكم الذاتي الفلسطيني المنصوص عليه في اتفاقية

الحكم الذاتي الموقعة بواشنطن بتاريخ ١٣ سبتمبر سنة ١٩٩٣ بين إسرائيل ومنظمة التسحسرير الفلسطينية.

sens formel معنی شکلی – ۱۷۷

اصطلاح يطلق على تحديد أحكام القانون الدستورى طبقًا للقواعد الواردة في وثيقة الدستور: سواء أكانت هذه القواعد شاملة لكل قواعد القانون الدستورى أو غير شاملة ، وسواء أكانت تتضمن قواعد دستورية بطبيعتها أم تتضمن قواعد غير دستورية بطبيعتها .

sens matériel معنی موضوعی ۱۹۸

اصطلاح يطلق على تحديد أحكام القانون الدستورى وفقاً للطبيعة الدستورية للقاعدة ، سواء ورد النص على القاعدة في وثيقة الدستور أو في نصوص القانون العادى .

١٦٩ - اجتماع عادى (للبرلمان)

session ordinaire

اصطلاح يطلق للدلالة على اجتماع البرلمان في المواعيد التي حددها الدستور، لممارسة وظائفه الدستورية .

. ۱۷ - اجتماع غير عادي (للبرلمان)

session extraordinaire

اصطلاح يطلق للدلالة على اجتماع البرلمان

revolution مررة – مررة

تغيير جلرى لا يقتصر على نظام الحكم أو الحائزين للسلطة ، بل يشمل التغيير كافة مجالات الحياة في المجتمع ، مثل الثورة الفرنسية سنة ١٩٨٩ ، وثورة المصرية سنة ١٩٨٩ م وثورة الجزائر سنة ١٩٥٤ ، وثورة الجزائر سنة ١٩٥٤ ، وثورة الجزائر سنة ١٩٥٤ وصورة الجزائر سنة ١٩٥٤ ، وثورة الجزائر سنة ١٩٥٤ وصورة الجزائر سنة ١٩٥٤ ،

اصطلاح يقصد به الوصول للسلطة فيتم تغيير الحكام ، حيث يكون الهدف هو الاستيلاء على السلطة .

suffrage universel اقتراع عام ۱۵۷

اصطلاح يستخدم للدلالة على تقرير حق الانتخاب لكل المواطنين وعلى قدم المساواة دون تفرقة بسبب الجنس أو اللون أو العقيدة أو المركز الاقتصادى أو الاجتماعى ، وذلك وفقاً للقواعد القانونية المنظمة لحق الانتخاب.

suffrage censitaire اقتراع مقيد - ۱۵۸

اصطلاح يستخدم للدلالة على تقرير حق الانتخاب على أساس تطلب شروط تتعارض مع مبدأ المساواة ، كاشتراط مستوى معين من التعليم في الناخب ، أو اشتراط أن يكون الناخب مالكأ أو تاجراً.

suffrage féminin اقتراع نسائی - ۱۵۹

اصطلاح يستخدم للدلالة على تقرير النظام الانتخابي لحق النساء في عارسة حق الانتخاب في نطاق الشروط العامة التي يتم وفقاً لها التمتع بحق الانتخاب .

secrétaire d'état (وزير) المرتير دولة الوزير) - ١٦٠

اصطلاح يطلق على من يساعد الرئيس فى النظام الرئاسى فى مجال محدد سواء فى الشئون الخارجية أو الشئون الداخلية مثل سكرتير الدولة للشئون الخارجية فى الولايات المتحدة الأمريكية ، ويطلق على هذا الاصطلاح مسمى " الوزير " فى بعض الدول .

۱۲۱ - مجلس الشيوخ senat

اصطلاح يطلق على المجلس الثاني في الدول التي تأخذ بنظام المجلسين ، حيث يتكون عادة من عثلين للأقاليم أو الولايات في الدول الاتحادية ، بينما يتكون هذا المجلس وفقًا لأسس تختلف عن أسس تكوين مجلس النواب في الدول الموحدة .

séparation des pouvoirs - نصل السلطات - ۱۹۲

اصطلاح يطلق للدلالة على العلاقية بين السلطات العامة للدولة حيث تقوم هذه العلاقة على أساس التوازن بينها ، ومع استحالة الفصل التام بين السلطات ، ترى غالبية الفقهاء قيام العلاقة بين السلطات العامة على أساس الاستقلال والتوازن من ناحية ، والتعاون فيما بينها من ناحية أخرى كما يجرى العمل بذلك .

souveraineté "- \74"

اصطلاح يطلق على السلطة التى تعلو كل السلطات فى الدولة ، ولا تخضع لأى سلطة أخرى فتوصف الدولة بأنها سلطة ذات سيادة ، بمعنى تمعها بالاستقلال التام وعدم خضوعها لأى سلطة داخلية أو خارجية .

١٦٤ - سوفييت القرميات

soviét des nationalités

اصطلاح كان يطلق - وفقاً لأحكام الدستور السوفييتى - على أحد مجلسى البرلمان ، وهو المجلس الذى كان يتكون من ممثلين للجمهوريات والأقاليم أعضاء دولة الاتحاد السوفييتى قبل انهيارها سنة ١٩٩١ م .

ه ۱۲۰ سرفییت أعلی soviét suprême

اصطلاح كان يطلق - وفقاً لأحكام الدستور السوفيتي - على الهيئة المنبئقة من مجلسى البرلمان ، وهي التي كانت قارس الاختصاصات البرلمانية - وفقاً لمبدأ التفويض المتتابع للسلطة - فيما بين أدوار انعقاد البرلمان .

self gouvernement حکم ذاتی - ۱۲۱

اصطلاح يطلق على نظام يقوم فيه سكان إقليم معين بإدارة معظم شئون الحكم والإدارة بأنفسهم أو بواسطة مجالس منتخبة من بينهم ، على أن تكون سلطة التقرير في بعض الشئون الهامة كالدفاع والعلاقات الخارجية في يد سلطة أخرى غير وطنية تكون عادة هي الدولة المستعمرة أو المحتلة ، وهي مرحلة تسبق عادة الاستقلال النهائي عن الدولة المستعمرة أو المحتلة ، مثال ذلك الحكم الذاتي الفلسطيني المنصوص عليه في اتفاقية

الحكم الذاتي الموقعة بواشنطن بتاريخ ١٣ سبتمبر سنة ١٩٩٣ بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية .

sens formel معنی شکلی – ۱۹۷

اصطلاح يطلق على تحديد أحكام القانون الدستورى طبقاً للقواعد الواردة في وثيقة الدستور: سواء أكانت هذه القواعد شاملة لكل قواعد القانون الدستورى أو غير شاملة ، وسواء أكانت تتضمن قواعد دستورية بطبيعتها أم تتضمن قواعد غير دستورية بطبيعتها .

sens matériel معنى موضوعني - ١٦٨

اصطلاح يطلق على تحديد أحكام القانون الدستورى وفقاً للطبيعة الدستورية للقاعدة ، سواء ورد النص على القاعدة في وثيقة الدستور أو في نصوص القانون العادى .

١٦٩ - اجتماع عادي (للبرلمان)

session ordinaire

اصطلاح يطلق للدلالة على اجتماع البرلمان في المواعيد التي حددها الدستور ، لممارسة وظائفه الدستورية .

١٧٠ - اجتماع غير عادي (للبرلمان)

session extraordinaire

اصطلاح يطلق للدلالة على اجتماع البرلمان

فى غير المواعيد العادية المحددة بالدستور ، وذلك لمواجهة مسألة طارئة أجاز الدستور دعوة البرلمان فى اجتماع طارئ لمناقشتها وذلك وفقًا لضوابط محددة بالدستور .

١٧١ - سيادة قرمية أو وطنية

souveraineté nationale

اصطلاح يطلق على السلطة صاحبة السيادة في الدولة الموحدة أو الاتحادية ، فتكون لها الكلمة العليا في الشئون القومية أو الوطنية .

(انظر : مصطلح دولة اتحادية)

souveraineté populaire سیادة شعبیة – ۱۷۲

اصطلاح يطلق للدلالة على الأخذ بالنظام الديمقراطى الذى تكون فيه السيادة للشعب . وليست للملك أو لطبقة أو لفئة معينة.

souveraineté royale سیادة ملکیة – ۱۷۳

اصطلاح يطلق للدلالة على نظم الحكم التى تكون الكلمة العليا فيها للملك وليست للشعب ، مما يتنافى مع الديمقراطية ، وقد ساد هذا النظام فى فترات تاريخية معينة خاصة فى العصور الوسطى ، ولم يعد مقبولاً فى العصر الحدث .

suffrage inégalitaire على متساو اصطلاح يستنخدم للدلالة على تقرير حق

الانتخاب بالمخالفة لمبدأ المساواة ، بما يؤدى إلى التسفرقة بين المواطنين ، ولا تأخذ به النظم السياسية المعاصرة لمنافاته للديمقراطية إلا في حالات نادرة مثل دولة اتحاد جنوب أفريقبا التي تتجه التطورات السياسية بها إلى إلغائه بعد اتفاق الحكومة مع حزب المؤتمر الوطني بزعامة " نيلسون مانديلا " على اشتراك المواطنين السود – وهم الأغلبية – في ممارسة السلطة .

١٧٥ - اقتراع مياشر

suffrage direct

اصطلاح يطلق للدلالة على نظام انتخابى يتطلب قيام الناخب باختيار أحد المرشحين ، مباشرة ، لتمثيله في البرلمان .

suffrage indirect میاشر - ۱۷۲ – اقتراع غیر مباشر

اصطلاح يطلق للدلالة على نظام انتخابى يتطلب قيام الناخب باختيار من ينوب عنه فى اختيار ممثليه فى البرلمان ، وهو نادر التطبيق فى الوقت الحاضر .

۱۷۷ - تكنود يمقراطى (ديمقراطية الفنيين أو التقنيين)

techno - démocratie

اصطلاح يطلق على نظام حكم ديمقراطى ، يتولى الحكم فيه الفنيون والمهنيون ، مشل

المهندسين، وبرز استخدام هذا الاصطلاح بعد الحسرب العالمية الثانية، بالمقابلة لاصطلاح الديمقراطية الحرة أو الليبرالية، حين كان اهتمام أوروبا الأول هو التعمير وإعادة بناء الاقتصاد القومى، وتتطلب الديمقراطية الحرة إقامة حكومة حرة تحترم قانون السوق ولا تتدخل فى المجال الاقتصادى، سندها أحزاب المبادئ أو الأفكار (أحزاب كوادر)، بينما تأخذ ديمقراطية الكبرى وتقرير السياسات والاتجاهات العامة للإنتاج والاستهلاك والتبادل التجارى، سندها أحزاب الجماهير والنقابات.

veto - الرفض أو الاعتراض

اصطلاح يستخدم للتعبير عن حق دستورى ، يتم بمقتضاه عدم التصديق على مشروع قانون ، وهو حق مقرر لرئيس الدولة في بعض الدول مثل الدلايات المتحدة الأمريكية ومصر .

vice président اثنات الرئيس – ۱۷۹

اسم يطلق على المنصب الذى يشغله نائب رئيس الجمهورية فى النظام الجمهورى ، ويحدد الدستور سلطاته . ويشغل المنصب إما بالانتخاب أو بالتعيين .

votation تصویت - ۱۸ .

اصطلاح يستخدم للتعبير عن عملية إبداء الرأى من جانب عضو البرلمان ، عند عرض المسائل

التي يتطلب الدستور موافقة البرلمان عليها.

vote des lois التصويت على القوانين - ١٨١

اصطلاح يستخدم للدلالة على عملية إبداء رأى أعيضاء البرلمان بالموافعة أو الرفض لمسروعات القوانين المعروضة على البرلمان .

vote secret سرى – ۱۸۲

اصطلاح يستخدم للدلالة على أسلوب إبداء الرأى عند التصويت على مشروعات القوانين وغيرها ، فيتم إبداء الرأى سراً لمنع الحرج وتخفيف الضغوط على أعضاء البرلمان .

١٨٣ - تصويت برفع الأيدي

vote á mains levés

اصطلاح يستخدم للدلالة على أسلوب يتم وفقاً له إبداء الرأى ، برفع اليد عند التصويت .

١٨٤ - تصويت بالوقوف والجلوس

vote par assis et levés

اصطلاح يستخدم للدلالة على أسلوب يتم وفقاً له إبداء الرأى بالوقوف ، ثم الجلوس عقب احصاء الأصوات .

١٨٥ - تصويت إلكتروني

vote éléctronique

اصطلاح يستخدم للدلالة على أسلوب يتم وفقاً له إبداء الرأى بالضغط على زر موضوع أمام النائب ومتصل بجهاز إلكتروني يبين نتائج التصويت على لوحة (شاشة) يراها الجميع.

مصطلحات في ألفاظ الحضارة (*) (مصطلحات في التربية الرياضية)

^(*) أعدتها لجنة ألفاظ الحضارة بالمجمع ، وأقرها مؤقر المجمع في دورته الستين بجلسته الثامنة بتاريخ ٢٣ من شواً ل سنة ١٤١٤ هـ الموافق ٤ من أبريل (نيسان) سنة ١٩٩٤ م .

لجنة ألفاظ الحضارة

(مقرر اللجنة)	أ.د.أحمد عز الدين عبد الله
(عضو اللجنة)	أ.د. أبو شادى الروبى
(عضو اللجنة)	أ. إبراهيم الترزى
(خبير اللجنة)	أد محمد محمد فضالی
(محررة اللجنة)	السيدة / صفاء هاشم

مصطلحات في ألفاظ الحضارة

finish tape النهاية - ١

خيط أو شريط يُثبت بقائمي النهاية في

سباقات الجرى .

۲ – بیلوتا (بیلوتا قاسکا) pelota vasca

لعبة أسبانية تشمل ترجيه الكرة إلى حائط

أمامي.باستخدام عصا مقعرة .

early ball حربة عاجلة - ٣

ضربة الكرة في تنس الطاولة بمجرد بدء

أرتدادها من سطح الطاولة.

2 - تحديد النتيجة بالزمن expedite system

تحديد ١٥ دقيقة للشوط في تنس الطاولة ،

فإذا انقضت بالتعادل يتم بعدها الإرسال بالتبادل

بين اللاعبين .

ردا صحيحاً .

٥ – ضربة ساحقة

الفوز بالنقطة بعد ضربة قوية يصعب ردها

الله المعالمة (تنس الطاولة) loop drive - ٦

ضربة تؤدَّى من أسفل مستوى سطح الطاولة

تنتهى بالمضرب إلى مستوى الكتف .

push stroke حضرية بالدفع – ٧

ضربة أمامية أو خلفية تؤدّى بأقل دفع .

anklet باط مفصل القدم Λ

جورب قصير مصنوع من المطاط ، مفتوح

عند الكعب يستخدم لتثبيت مفصل القدم.

attack - هجوم

اتخاذ خطوة أو خطوات لبدء السيطرة على

اللعب ومحاولة التفوق.

block - - 1

الاعتراض باليدين أو بالجسم لمنع مرور أو تقدم الفرد أو الكرة .

حزام أو حمًّالة من المطاط، تلبس حول الساق.

فوق الركبة أو تحتها، وذلك لتثبيت الجوارب في

مكانها.

overtaking ادراك – ۱۲

يتقدم تقدماً سريعاً للسيطرة على موقف ما .

overtime جاوز الوقت ۱۳

تعدى الوقت المحدد لعمل أو نشاط ما .

overweight – وزن زائد

زيادة وزن الجمسم أو المهممات فسوق الوزن

المفروض .

retreat 10 - 10

انسحاب أو تقهقر بعد تقدم .

sanction جزاء - ١٦

(أ) إجراء يتخذ بقصد توفير الاحترام لأحكام القانون أو لنظام ما أو استعادته إذا ما انتهك.

(ب) تخويل سلطة مسشولة الصلاحيات
 للقيام بعمل أو نشاط ما .

۱۷ - مقاومة (مناهضة) - ۱۷ بذل قوة مضادة .

resistance point مقاومة ١٨

مركز ثقل (جاذبية) الجزء المتحرك من رافعة بالجسم .

stability – استقرار – ۱۹

حالة اتزان مع القدرة على مقاومة قوة موجهة لإحداث حركة .

۲۰ - متوتر عصبيا / مشدود عصبيا - ۲۰ حالة الوجود تحت تأثير شد نفسى .

velocity - ۲۱ السرعة

متوسط تغير المسافة .

outvote الفوز انتخابيا - ۲۲

يهزم منافسه بالحصول على غالبية الأصوات .

playlot – أرض للعب ٢٣

مساحة من الأرض في منطقة مزدحمة تخصص للعب صغار الأطفال وتزود بأدوات مناسبة .

heighbourhood play - ground حلعب الحق الأرض تخصص لممارسة أبناء

الحي عدد من الأنشطة والرياضات .

multiple-use area الاستعمال ٢٥ - ساحة متعددة الاستعمال قطعة أرض تصلح لممارسة عدد من الأنشطة والرياضات .

locomotion 4 = 3,5 = 77

الحركة التي تحدث عندما يوفر الجسم القوة اللازمة للقيام بها .

۲۷ - رافعة

جزء يتحرك حول محور مستنداً إلى نقطة ارتكاذ .

lever

mobility حرکیة ۲۸

قابلية الحركة أو الانتقال .

مصطلحات في ألفاظ الحضارة

momentum کمیة تحرک ۲۹

مقدار الحركة في جسم المتحرك .

motion - حرکة

تغير الموقع في المكان.

۳۱ – مستوی plane

سطح مستو أفقى أو رأسى .

torque عزم اللي - ٣٢

قوة موجهة لتُحدث دوراناً .

check mark علامة إرشاد ٣٣

علامة يضعها اللاعب على سطح المضمار باستخدام الجير أو غيره وذلك لإرشاده لزيادة السرعة أو للارتقاء في مسابقات الوثب.

۳٤ - مضمار تارتان تارتان مضمار يكون سطح أرضه من مادة صمغية

مطاطية تسمى تارتان .

chopping عُطوة ٣٥ – تقصير الخُطوة

تقليل طول الخطوة لتصبح في نطاق معين .
ويخاصة في سياق الحواجز .

dip finish النهاية - ٣٦

الوصول إلى شريط النهاية بدفع الصدر نحوه للأمام .

down sweep العصا علوي للعصا - ٣٧

تسليم العصا في سباق تتابع للزميل المستلم الذي يجعل راحة يده إلى أعلى عند الاستلام .

٣٨ - الساق المتقدمة أو الذراع المتقدمة

lead leg - lead arm

رفع الساق أو الذراع إلى الأمام عند ببدء

تخطى الحاجز في سباق ما .

on your marks خذ مکانك - ۳۹

أول أمر يوجهه الآذن بالبدء في السباقات للمتسابقان الأخذ أماكنهم.

ثانى أمر يوجهه الآذن بالبدء بعد الأمر الأول «خذ مكانك» ويوجهه في سباقات المسافات القصيرة .

sitting in ابطاء متعمد + 1

تعمد متسابق في سباقات المسافات الطويلة أن يتسأخر قليلاً عن منافسيه ، وذلك في إطار خطته للفوز في السباق .

stride pattern خطوات ۲۶ – معدل الخطوات

تحدید عدد خطوات الجری فی سباقات الجری أو الحواجز

surging عيير السرعة 4T

لجوء العداء إلى مفاجأة منافسيد في سباق ما بزيادة سرعته أو اقلالها .

staggered start - مختلف التدرج بدايات متفاوتة الموضع لسباق ما ، لضمان جرى المسافات نفسها .

starting blocks حکمبات بدایة - ٤٥

أجهزة يستخدمها العداءون في سباقات المسافات القصيرة لمساعدتهم في سرعة الانطلاق بعد تلقى إشارة البدء.

٢٦ - منطقة التسليم (في سباق تتابع)

take - over zone

المسافة التي يتم فيها تسليم عصا العداء السابق إلى اللاحق ويكون طولها ٢٠ مترا .

abreaction عنفیس = ٤٧

إطلاق مساعر مكبوتة عن طريق ممارسة نشاط بدني .

motopedics - مبحث حركي - 4 مبحث حركي .

muscle soreness عضلي - 19

ألم يصيب العضلات يوماً أو يومين بعد إجهاد عضلى زائد وخاصة عند أداء حركات غير مألوفة .

ا العمر e - رياضة العمر - 0 - رياضة العمر

رياضة يكن مارستها مدى الحياة .

mass sport ' ياضة جماهيرية - ٥١

رياضة تجتذب كافة فئات المجتمع ، تتميز بأنها ترضى مختلف الميول وتناسب المهارات المتفاوتة المستوى .

training center مرکز تدریب ۵۲

مجمع منشآت رياضية يستخدم لاستضافة الفرق الرياضية المختارة استعداداً للاشتراك في مسابقة مهمة .

microteaching حدريب تمهيدي مصفر استعداداً لمهنة برنامج تدريبي مصفر استعداداً لمهنة التدريس أو التعليم .

peak timing ضربة قمية Θ٤

ضربة الكرة وهي في أعلى ارتداد وصلت إليه بعد ارتدادها (تنس الطاولة).

microtrauma منخة خفيفة – ٥٥

إصابات محدودة في المفاصل أو العضلات أو الأربطة .

motility عرکية - تحرکية

القدرة على الحركة.

مصطلحات في ألفاظ الحضارة

٥٧ - موتولوجيا motology

علم يختص بدراسة الشخصية والسلوك الحركي .

٥٨ - تحمل هوائي aerobic endurance

القدرة على الاستمرار في أداء أنشطة بدنية تعتمد أساساً على الأكسجين في إنتاج الطاقة .

٥٩ - قرة هرائية aerobic power

الحد الأقصى لاستخدام الأكسجين في أداء نشاط بدني أثناء وحدة زمن محددة.

atrophy ۲۰ - ضمور نقص حجم الخلايا والأنسجة .

۲۱ – تکیف adaptation

إحداث تغيير في أداء أنشطة معينة بتأثير تكرار تارين بدنية.

٦٢ - الدين الأكسجيني oxygen debt

المقدار الزائد من الأكسيجين الذي يجب أن يتنفسه الإنسان بعد نشاطه المضاد في أثناء الحياة العادية.

٦٣ - عجز الأكسجين oxygen deficit

نقص مقدار الأكسجين الذي يضخه الدم من القلب وذلك الذي يحتاجه الجسم أثناء التمرين اليدني .

۲۴ - عادة habit سلوك يؤدى آليا عفويا ويثبت بتكرار القيام

به .

٦٥ - سمنة (بدانة)

حالة زيادة وزن الجسم زيادة كبيرة بالنسبة لطول القامة.

obesity

۲۲ - سمین (بدین) obese

شخص وزنه يتعدى النمط المفروض

(المناسب) لطول قامته.

۲۷ – عضلة ثني flexor

عضلة تقوم بثنى أحد مفاصل الجسم أو أحد

أجزائد .

۸۸ – عضلة مــد extensor

عضلة تقوم بمد أو فرد جزء من أجزاء الجسم

أو أحد أطافه.

٦٩ - كست inhibition

إيقاف القيام بسلوك ما أو حركة متوقعة ، أو

الحد منها .

۷۰ – مناعـة immunity

القدرة على مقاومة الإصابة عرض ما.

٧١ - نسبة اللكاء intelligence quotient تياس نسبى للقدرات والمهارات العقلية للفرد.

٧٢ - رمية فوق الرأس overhead throw رمى أداة أو كرة باليد فوق الرأس.

(أ) يبذل جهداً أكثر من طاقته .

(ب) عب، يتجارز طاقة الفرد overload

overlook کا – پتغاضی

يصرف النظر بقصد أو بغير قصد عن خطأ ما في المران أو المنافسة .

overrule, to ينقص – ٧٥

يصدر حكماً بإلغاء حكم سابق أو بتجاهله .

overturn(v) بجناح – ۲۷

(أ) يهجم ليحقق السيطرة الكاملة .

(ب) يجرى بحيث يجتاز علامة أو منطقة محددة.

overshadow, to يخفى - ۷۷

يتستر على تحركات معينة لتحقيق خطة ما.

overconfident بالنفس - ٧٩ صفة الاحتفاظ المبالغ فيه بالثقة بالنفس .

overdo, to فـــرط ۸۱ – يفـــرط

يُحَمِّل الفرد قواه أكثر من المناسب لها ، من

أجل تحقيق نتائج ومستويات أفضل .

overdress مرب فوقی ۸۲ – ثوب فوقی

(أ) ثوب يُرتدى نوق الملابس.

overdress, to : يتأنق:

يبالغ في ارتداء ملابس ملفتة للنظر .

مع التقدير - من التقدير - من التقدير الأمور أكثر من حقيقتها .

۸۵ - فائض

مغيض لفائض المياه في المسابح يساعد على التخلص من الأقذار الطافية .

overflow

overage مجاوز السن ۸۷ – تجاوز السن

زيادة سن الرياضي عن السن المحسددة للاشتراك في مسابقة معينة .

مه – ذراع علوية خراع تودتى أثناء السباحة لتصل فوق ضربة ذراع تودتى أثناء السباحة لتصل فوق الكتف.

مصطلحات في ألفاظ الحضارة

overbalance تجاوز الاتزان ۸۹

المبالغة في أداء حركة ما .

overbear حمل زائد - ٩٠

بذل قوة أكبر بتصميم أشد .

97 - فرط المركزية - 97 - وط المركزية - 97 - والمركزية السيطرة والتحكم في موقف ما .

۹۳ - مضرب ساندوتش الطاولة يغطى عند وجهيه مصرب تنس الطاولة يغطى عند وجهيه بغلاف مطاطى محبب .

\$4 - قبضة المصافحة shake hands grip - 92 - إمساك اللاعب للمضرب بنفس طريقة المصافحة بالبد .

ball - in - court كرة صحيحة - .9٦ كرة تسقط على الخطوط المحددة للملعب أو للناطق الإرسال .

لاعب يؤدًى ضربات من نهاية ملعب التنس ولا عبل للتقدم نحو الشبكة .

• مقطة تحول عول - ٩٨ نقطة تعيم للأعب الفوز بالشوط في التنس

بعد أن أوقف نجاح إرسال منافسه .

cannon ball service _____ إرسال مدفعى _____ إرسال قوى يحقق للمرسل نقطة مباشرة .

ملعب مغطى معضى الألعاب ملعب داخلى تمارس فييه بعض الألعاب . كالتنس وكرة السلة وكرة اليد ونحوها .

الله مباريات دولية للتنس .

first service الأرسال الأول الأول من إرسالين يكون من حق اللاعب أداء ثانيهما إذا فشل الأول .

ground stroke - ضربة أرضية - ١٠٣ ضربة تُلعب بعد ارتداد الكرة من الأرض .

mixed double - زوجى مختلط - ١٠٤ ثنائي من لاعب ولاعبة متزاملين . undergo __ يخضع

يتبع خطى عمل في حدود إطار محدد .

underhand ' مية تحتية – ١١٦

رمية تؤدِّي باليد وهي تحت مستوى الكتف.

underskili منخفضة - ۱۱۷

الأداء في مستوى أقل من المفروض.

underplay (تقاعس) - ۱۱۸ – تداع (تقاعس)

تعمد اللاعب أن يكون أداء في اللعب أقل

مما يستطيع.

underweight – ناقص الوزن – ۱۱۹

وزن شخص يكون أقل من الوزن الطبيعى لمثل طوله أو عمره .

١٢٠ - برنامج التنمية (للأمم المتحدة)

UNDP (United Nations Development Plan)

برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة .

bend running المنحنى – ۱۲۱

الجرى عند منحنى المضمار.

bar clearing اجتياز عارضة – ١٢٢

تخطى عارضة بوثب عال أو بقفز بالزانة .

combined events مسابقات مركبة - ١٢٣

منافسات تجمع عدة رياضات أو سباقات.

passing shot – ضربة مارة – ١٠٥

ضربة تمر بأحد جانبي المنافس.

overshoot يتجاوز الهدف

يتجه في التسديد إلى هدف يتجاوز مداه .

oversleep, to يغفو ۱۰۷

يستسمس في النوم لما يعمد الوقت المحمدد

للاستيقاظ.

overstep, to یتخطی ۱۰۸ – یتخطی

يخطو لأبعد من حد معين .

يحقق نصراً ساحقاً.

overtrain, to يالغ في التدريب 11.

يتندرب أكشر من اللازم للحند الذي يفقنده

مستواه.

under age - دون السن القانونية

شخص في مستوى أقل من المقرر في عمر ما.

underestimate يَبخس التقدير - ١١٢

تقدير الشخص بأقل مما يستحق.

under - rate يَبخس التقييم - ١١٣

يقدر الأداء بأقل مما يستحق.

under - evaluate _____ بيخس ___ ١١٤

يقيس الأداء أو الشخص أقل من الحقيقة.

مصطلحات في ألفاظ الحضارة

1 Y£ - منحنى المضمار 1 Y£

الجزء المقوس من مضمار سباق .

١٢٥ - بداية خط مقوس (منحني)

curved starting line

ابتداء سباق من خطوط موزعة على منحنيات مضمار الجرى ضماناً للمساواة في جرى نفس المسافة .

acclimatization عاقلم ۱۲۲ – تاقلم

التكيف مع الظروف أو البيئة.

accommodation مأوى - ١٢٧ وسيلة مهيأة لإقامة ملائمة .

accuracy دقة – ۱۲۸

خلو من الخطأ .

status مکانة – ۱۳۰

مركز الفرد بين الآخرين في مجموعة ما من حيث التميز والكفاءة .

adipose دهنی – ۱۳۱

صفة للنسيج الشحمي في الجسم .

۱۳۲ – زاوية حادة

زاوية أقل من الزاوية القائمة .

adjust, to يضبط – ١٣٣

acute angle

يرتب ما ييسر الأداء.

agoraphobia أرهاب الزحام 174

خوف مرضى من الأماكن الواسعة المزدحمة .

alcoholic سکیر ۱۳۵

من يكثر تعاطى الخمر ولا يستغنى عنها .

conflict - صواع - ۱۳۲

تضارب آراء بسبب صعوبة في اتخاذ قرار.

conformity - NTV

سلوك الفرد بما يتفق واتجاهات فسريق أو جماعة ينتمي إليها .

۱۳۸ - توجه محکوم ۱۳۸ - ۱۳۸ . سلوك الفرد وفقاً لقيادة غير مرئة .

۱۳۹ – تعدیل مضاد ۱۳۹ – استبدال استجابة مناسبة بأخری غیر مناسبة.

depression اکتاب ۱٤۰

هبوط الروح المعنوية .

خوف مرضى بسبب الوجود فى ظروف أو أماك: معينة .

expressive activities انشطة تعبيرية - ١٥٠ أغمال تظهر طبيعتها وأهدافها .

group activities - أنشطة جماعية - ١٥١ - أعمال يتعاون فيها أفراد الجماعة لأدائها .

purposeful activities انشطة هادفة – ١٥٢ – انشطة هادفة اعمال تؤدًى لتحقيق هدف أو أهداف معينة .

spontaneous – تلقائی – ١٥٣

صفة لحدث ذاتي يتم بدون مؤثر خارجي .

adequacy کفایة – ۱۵٤

ملاءمة القدر اللازم لعمل ما .

adjustment خبط – ۱۵۰

تغيير خطة ما بهدف تنسيقها .

adolescence مراهقة - ۱۰۲

مرحلة في غو الإنسان تبدأ من البلوغ حتى سن الرشد .

۱۵۷ – راشد

فرد تخطى مرحلة المراهقة وأصبح قادراً على تحمل مسئولياته . discretion حرية التصرف 1£1

حرية الفرد في التصرف أو الاختيبار على حسب تقديره .

discrimination مییز – ۱٤۲

الموازنة للاختيار الحر .

frustration | - | - | - | + |

الاستياء عند الفشل في تحقيق هدف ما .

loyalty - ۱٤٤

مساندة فريق أو هيئة ما والاعتزاز بالانتماء إليها .

imitation – محاكاة

أداء مماثل تماماً لأداء آخر.

maladjustment سوء انسجام - ۱۶۲

عدم التوافق بين أفراد فريق أو جماعة .

neurotic عُصابّی 14۷ – عُصابّی

صفة لشخص يتميز بسلوك عاطفي غير منطقى وغير سليم .

passive aggression عدوان سلبي - ۱٤٨ -

افتقاد القدرة على التصرف الذاتي لمواجهة موقف ما .

مصطلحات في ألفاظ الحضارة

١٥٨ – مُوجُه advisor

شخص على دراية كبيرة في مجال ما يقوم بساندة آخرين في هذا المتحال.

١٥٩ - تطبيق / طلب

(أ) تنفيذ تعليمات أو توجيهات معينة.

(ب) رجاء يقدم للاشتراك في نشاط ما أو للحصول على مركز أو وظيفة .

١٦٠ - تذوق / تقدير appreciation الإحساس بالقيم والمهارات وإدراك الأساليب.

۱۹۱ - توقع expectancy

حدس ما ينتظر تحقيقه .

١٦٢ – تجميع grouping

تقسيم عند من الأفراد إلى مجموعات متكافئة ومتقاربة في المبول.

١٦٣ - أكاديمية

academy

١ - معهد للدراسة المتخصصة .

٢ - جمعية تضم لعضوبتها البارزين من

المتخصصين في فرع معين .

achievement

١١٤ - إنجاز

تحقيق مستوى معين من الكفاءة في الأداء المهاري أو الدراسة .

١٦٥ - أنشطة تمهيدية initiary activities

أنشطة تقدم في مستهل درس جديد للتعريف بالأهداف والخبرات والخث على الدراسة .

routine

۱۹۹ - روتین

نظام متكرر لا يطرأ عليه تعديل.

١٦٧ – أنشطة إبداعية creative activties أعمال أو أنشطة مبتكرة .

١٦٨ - أنشطة منهاجية curricular activiies أعمال تقع ضمن منهاج موضوع .

SPORTS

١١ - الاتحاد الدولي للبادمنةن LB.F. International Badminton Federation ٢٠ – الاتحاد الدولي لكرة السلة للهواة . F.I.B.A. Fédération Internationale de Basketball Amateur ١٣ - الاتحاد الدولي للملاكمة للهوالا Association Internationale de Boxe Amateur ١٤ - الاتحاد الدولي للزوارق F.I.C. Fédération Internationale de Canoe ١٥ - الاتحاد الدولي للدراجات للهواة Fédération Internationale Amateur de Cyclisme ١٦ - الاتحاد الدولي للقروسية F.E.I. Fédération Equestre Internationale ١٧ - الاتحاد الدولي للسلاح F.I.E. Fédération Internationale D'Escrime ۱۸ - الاتحاد الدولي لكرة القدم للهواة . F.I.F.A. Fédération Internationale de Football Amateur ١٩ - الاتحاد الدولي للجمياز F.I.G. Fédération Internationale de Gymnastique ٢٠ - الاتحاد الدولي لكرة اليد I.H.F.

International Handball Federation

١ - المنظمات والاتحادات الرياضية الدولية International Organizations and Federations ٧ - اللحنة الأولسمبية الدولية I.O.C. International Olympic Committee ٣- الأكاد عبة الأوليميية الدولية I.O.A. International Olympic Academy ٤ - الاتحادات إلى باضية الدولية I.S.F. **International Sports Federations** ٥ - اللجان الأولسيسة الوطنية N.O.C. **National Olympic Committees** ٦ - لجنة التضامن الأوليميي O.S.C. **Olympic Solidarity Commission** ٧ - وسام الجدارة الأوليمبي 0.0. Olympic Order ٨ - الاتحادات الأولىميسة الرياضية الدولية LOS.F. **International Olympic Sports Federations** 4 - الاتحاد الدولي لألعاب القوى للهواة . I.A.A.F. International Amateur Athletic Federation · ١ - الاتحاد الدول الجمعيات التجديف .F.I.S.A Fédération Internationale des Sociétés D'Aviron

٣٠ - الاتحاد الدولي للرماية بالقوس

Fédération Internationale De Tir à L'Arc

۳۱ - الاتحاد الدولي للتنس I.T.F.

International Tennis Federation

٣٢ - الاتحاد الدولي للكرة الطائرة

Fédération Internationale De Volleyball

٣٣ - الاتحاد الدولي لرفع الأثقال ١.W.L.F.

International Weight Lifting Federation

٣٤ - الرابطة الدولية لسباقات اليخوت I.Y.R.U.

International Yacht Racing Union

80 - الاتحاد الدولي للبيس بول I.B.A.

International Baseball Association

٣٦ - الرابطة الدولية لمنظمات الكاراتسيسه

W.U.K.O.

World Union Of Karatado Organizations

٣٧ - الاتحاد الدولي للبيلوت باسك . F.I.P.V.

Federation Internacional De pelota Vasca

٣٨ - الاتحاد الدولي للسباقات الموجهة . I.O.F.

Internacional Orienteering Federation

٢١ - الاتحاد الدولي للهوكي F.I.H.

Fédération Internationale de Hockey

1.1.H.F. ۲۲ - الاتحاد الدولي لهوكي الجليد

International Ice Hockey Federation

I.J.F. الاتحاد الدولي للجودو

International Judo Federation

٢٤ - الاتحاد الدولي للمصارعة للهواة F.I.L.A.

Fédération Internationale de Lutte Amateur

40 - الاتحاد الدولي للسباحة للهواة

Fédération Internationale De Natation Amateur

٢٦ - الرابطة الدولية للبنتا ثلون الحديث والبيا ثلون

U.I.P.M.B.

Union Internationale De Pentathlon Moderne

et de Biathlon

۲۷ - الرابطة الدولية للانزلاق I.S.U.

International Skating Union

۲۸ - الاتحساد الدولي للسكي و الانزلاق على

F.I.S

Fédération Internationale DE Ski

۲۹ - الاتعاد الدولي لتنس الطاولة I.T.T.F.

International Table Tennis Federation

٤٦ - اتحاد الاتحادات الرياضية الدولية المعترف بها
 من اللجئة الأوليمبية الدولية

A.R.I.O.C.

Association Of The IOC Recognized International Olympic Committee

٤٧ - الاتحاد العام للاتحادات الرياضية الدولية
 A.G.F.I.S.

Association Générale Des Fédérations Internationales De Sports

A.C.N.O. اتحاد اللجان الأوليمبية الرطنية - ٤٨ Association Des Comités Nationaux Olympiques

44 - اتحاد اللجان الأوليمبية الوطنية الأفريقية A.C.N.O.A.

Association Des Comités Nationaux Olympiques D'Afrique

O.C.A. المجلس الأوليمبي الأسيري - ٥ - المجلس الأوليمبي - ١ - المجلس المجلس الأوليمبي - ١ - المجلس الأوليمبي - ١ - المجلس الأوليمبي - ١ - المجلس الأوليمبي - المجلس المجلس الأوليمبي - المجلس المجل

O.D.P. المنظمة الرياضية للأمريكتين - ٥ \
Organizacion Deportifes Panamericana

۵۲ - اتحاد اللجان الأوليمبية الوطنية الأوروبية A.C.N.O.E.

Association Des Comités Nationaux Olympiques D'Europe

F.I.R.S. الاتحاد الدولي للاتزلاق بالعجل Fédération Internationale De Roller-Skating

I.S.E. الاتحاد الدولي للسوفت بول - ٤ . International Softball Federation

W.T.F. الاتحاد الدولي للتاكوندو World Taekwondo Federation

U.M.S.N. الرابطة الدولية للانزلاق المائي – ٤٧ Union Mondiale De Ski Nautique

Organizations Recognized By The International Olympic Committee

44 - اتحاد الاتحادات الأوليسبية الصيفية A.F.I.O.E.

Association Des Federations Internationales
Olympiques D'été

د ع - اتحاد الاتحادات الدولية لألماب الشتاء A.F.I.S.H. ●

Association Des Federations Internationales

De Sports D'Hiver

٦١ - الاتحاد الدولي للمستولين طبية في المجال

I.A.O.M.O.

الأوليمبي

International Association of Olympic Medical

Officers

77 - الاتحاد الدولى للتليفزيون والسينما للرياضة F.I.C.T.S.

Fédération Internationale Du Cinéma et de la Télévision Sportifs

۳ - اللجنة الدولية « لبييسردى كوبيسرتان » C.I.P.C.

Comité Internationale de Pierre de Coubertin

F.I.E.P. الاتحاد الدولى للتربية البدنية

Fédération Internationale d'Education physique

10 - المكتب الفرنسي للصحافة

Agence France Presse

C.S.S.A. الجلس الأعلى الأفريقي للرياضة - ٦٦ Conseil Supérieur du Sport en Afrique

F.A.I. الاتحاد الدولى للملاحة الجرية Fédération Aeronautique Internationale O.N.O.C. اللجان الأوليمبية الأهلية للأوشيانا - 0 ٣ Oceania National Olympic committees

٤٥ - الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية. A.I.P.S

Association Internationale De La Presse Spor-

tive

U.E.P.S.

۵۵ - الاتحاد الدولى الأوليمين لبحوث الطب
 A.O.I.R.M.S.

Association Olympique Internationale Pour

La Recherche Medico sportive

T.A.S. هيئة الاحتكام للرياضة - هيئة الاحتكام للرياضة

٧٥ - الرابطة الدولية للصحافة الرياضية

Union Europeene De La Press Sportive

Tribunal Arbitral Du Sport

۸۵ - المجلس الدولى للتربية الهدنية والعلوم C.I.E.P.S.S.

Conseil International Pour L'Education physique Et La Science Du Sport

C.I.S.S. اللجنة الدولية لرياضات الصبم – ۵۹ Comité Internationale Des Sports Des Sourds

٠ - الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية . F.I.S.U.

Fédération Internationale Du Sport Universi-

taire

٧٥ - الاتحاد الدولي للميقاتيين F.I.C.

Fédération Internationale Des Chronométreurs

F.I.M.S. الاتحاد الدولي للطب الرياضي Fédération Internationale De Medicine Sportive

٧٧ - الاتحاد الدولي للبنتا ثلون

Pentathion Internationale Federation

- الاتحاد الدولى لطوابع البريد الأوليسمبية

Fédération Internationale De Philatelie Olympique

F.I.P.O.

٧٩ - المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة
 ٥,N,U,E,S,C.

Organisation Des Nations Unles Pour L'Education et de Sciences et de Culture

U.I.A. الاتحاد الدولي للمعماريين .

Union Internationale Des Architectes

C.I.F.P. اللجنة الدرلية للعب النظيف - ٨٨ Comité Internationale Pour Le Fair - Play

٣٨- المؤسسة الدولية لمقاومة العنف المصاحب

للرياضة F.I.L.C.V.A.S.

Fondation Internationale Pour La Lutte Contre La Violence Associé au Sport ۲۸ - الاتحاد الدولي للبولينج F.I.B.

Fédération Internationale De Boules

۱.C.F. الاتحاد الدولي لصيد السمك 1.C.F.

International Casting Federation

٧٠- الاتحاد الدولي للرجبي

Fédération Internationale de Rugby

٧١-المجموعة الدولية للأعمال والمعدات للرياضة وأوقات الفراغ

Groupe International des Traveaux Pour I'Equipement de Sport et Loisir

٧٢ - اللجنة الدولية للتنسيق بين المنظمات
 الرياضية العالمية للمعاقين

International Coordinating Committee Of
World Sports Organizations For the Disabled

٧٣ - اللجنة الدولية لألعاب البحر المترسط .C.I.J.M

Comité Internationale Des Jeux Mediterranée

٧٤ - المنظمة الدولية للرياضة بأمريكا الوسطى

واليسحسر الكاريبي O.D.C.C.

Organization Deportive Centro americana Y

Del Caribe

مصطلحات في النفط ﴿*`

(*) أعدتها لجنة النفط بالمجمع ، وأقرها مؤتمر المجمع في دورته الستين بجلسته الحادية عشرة بتاريخ ٢٥ من شوال ١٤١٤ هـ الموافق ٦ من أبريل (نيسان) سنة ١٩٩٤ م .

لجنة النفط

(مقرراً)	محممد يوسف حمسن	أ.د.
(عضواً)	مــحــمــود حــافظ	أ.د.
(عضواً)	مــحــمــد رشــاد الطوبى	أ . د .
(عضوأ)	أحسمد مسدحت إسسلام	أ.د.
(عضوا)	أمـــين الســـيــد	أ.د.
(عضواً)	عسبد الحسافظ حلمي	أ.د.
(خبيراً)	سعد الدين الأنصاري	أ . د .
(محرراً)	ن / أشـرف سـيـد حـسن	جيولوجي

مصطلحات في النفط

مسح الميل بالمعض - \ - مسح الميل بالمعض الهدروفلوريك وسيلة يستخدم فيها حمض الهدروفلوريك

. لبيان مقدار ميل مسار البئر على الخط الرأسي .

abandonment pressure حنفط التَّرك - ٢

ضغط المكمن عند تضوب البئر وانتهاء الإنتاج الطبيعي منها³.

acid fracturing الحمض - ٣

حقن خليط من الزيت والحمض بضغط كبير في صخر الكربونات الخازن المنتج وذلك لتوسيع شقوقه .

ع – منطقة الامتياز acreage

المنطقة من اليابس أو الماء التي تسمح الدولة لشركة ما بالتنقيب فيها عن البترول أو المعادن .

aeolian مریحی - 0

وصف لما يحدث بفعل الرياح أو ما يتعلق بها .

۸ - frame رافعة ضغمة - ٦

نوع من أبراج الحفر أو الأوناش يستعبمل في رفع الأحمال الثقيلة جداً .

air actuated ۷ – مدارة بالهواء

وصف للآلة التى تعمل بالهوا ، المضغوط كالتى فى منصة فى جهاز تغيير الحركة أو جهاز الإيقاف فى منصة الحذ

air gun مُسَدُّس هواء

آلة تشبه المسدس تصدر صوت وتنبعث منها فقاعات هوائية ذات ضغط عالي، وتستخدم في عمليات المسح السيزمي تحت الماء.

albertite ماليرتيت - اليرتيت

نوع من الأسفلتيت ، كشافت بين ٢٥ ر ٠٥٪ ، و ١٨٠ ، نسبة الكربون فيه بين ٢٥ ر ٠٥٪ ، لامع ، ذو مكسر محارى ، درجة صلادته بين ١ و ٢ ، لا يذوب في ثاني كبريتيد الكربون ويذوب جزئياً في التربنتين ، يتبحلل قبل الانصهار . ويتدرج لون مسحوقه من البني إلى الأسود .

مصطلح يطلق على كسية الغاز أو الزيت مصطلح يطلق على كسية الغاز أو الزيت المسموع بإنتاجها من بئر أو حقل في منطقة الامتياز .

مجمرعة المصطلحات العلمية والفنية (٣٦)

angle of deflection اورية الانحراف - ۱۱

الزاوية المحصورة بين خط مسار البئر والخط الرامي مقدرة بالدرجات .

annulus حَيْنُ علقي

الفراغ بين أنبوب الحفر وأنبوب التبطين أو بين أنبوب التبطين وأنبوب الإنتاج .

anoxic basin - حوض لا أكسجينى - ١٣ حوض ترسيبى مملوء بالماء فيه بقايا مواد عضوية ، و الماء بقعره بلا أكسجين .

antithetic fault عدومخالف - ۷۷

صدع إضافى يميل فى الاتجاه المخالف للصدع الأصلى .

anthraxolite انثراکسولیت - انثراکسولیت

نوع من الأسفلتيت يشبه الفحم ، لامع ، غنى بالكربون (٨٥ - ٩٥٪) صلادته بين ٣ و ٤٪ وكثافته حوالى ٢٠٠ ، لايذوب في المذيبات العضوية ولا ينصهر .

appraisal well مثر تقييم – ۱۲

بثر تحفر لبيان كمية البترول المعتملة في المكمن بعد اكتشاف الزبت .

aquitard مىخر أصم

صخر لا مُنفذ لا يسمح عرور السوائل خلاله.

asphaltite اسفلتيت - ۱۸

مجموعة الهدروكربونات الصلبة التي تمتاز بأنها أكثر صلابة وأقل انصهارية من الأسفلت العادى . وتكون عادة مصحوبة ببعض المواد المعدنية . وينتج الأسفلتيت إما من الكرستوبيوليت أو السابروبيليت التي تأثرت ببعض التغيرات في أثناء الهجرة أو بعدها .

associated gas عاز مصاحب

الغاز الموجود بالمكمن مع الزيت ، إما ذائباً. فيه أو حراً .

atoli اتول – ۲.

شعب مرجاني مستدير أو بيضاوي الشكل في وسطه لاجون (بحيرة مستديرة) .

authochthonous rock - صخر لا مجلوب ۲۱ - کتل صخریة کبیرة تتجمع فی مکان تکوینها .

automatic controller متحكم آلى - ۲۲

جهاز مثبت ببرج الحفر يُنظم بطريقة آلية العمليات المصاحبة للحفر مثل معدل انسياب طينة الحفر وضغطها ودرجة حرارتها .

23 -- وحدة التحكم الآلي في الحفر (أدكر)

automatic drilling control unit (A. D. C. U.)

جهاز يعمل آلياً للتحكم في الشقل الواقع على لقمة الحفر في أثناء عملية الحفر.

back - off کیا – کیا

لفظ دارج يستخدم بين عمال الحفر يعنى فك وصلة من أنبوب الحفر عن بقية الوصلات .

لفظ دارج يعنى ربط جزء بآخر على جهاز الخفر أو ربط صمولة عسمارها .

bacterial degradation حدور بكتيرى - ۲۲

تخليص الزيت الخام عما به من جزيئات ذات سلاسل قصيرة بواسطة البكتريا .

bailing line - كيل الدلاء

كبل يحمل دلاء التنظيف المستعملة في رفع الفتات من تجويف البئر .

bald - headed anticline منيرة سلعاء - ٢٨

طية محدية لاتحمل زيتاً في قمتها نتيجة لنزع الطبقة الخازنة بواسطة عوامل التعرية والنحت .

۲۹ - برمیل / ایکر قدم

barrel per acre foot (B.A.F.)

وحدة الحجوم الأمريكية التى تقدر بها كمية زيت المكمن ، وهى كمية الزيت التى يحتويها مكمن - مقدرة بالبراميل - مساحته إيكر واحد وثخانة الرمل الحاوى للزيت به قدم واحدة .

basket sub - ٣٠

جهاز يثبت فوق لقمة الحفر يستخدم فى التقاط القطع المعدنية الصغيرة التى قد تتناثر من اللقمة في أثناء عملية الحفر .

۳۱ – خانق خرزی

(انظـر: choke).

bell nipple - ٣٧ - وصلة حاكمة

وصلة تثبت على رأس البئر في أعلى جهاز منع الانفجار ويكن إطالة طرفها العلوى ليحكم أنبوب الحفر في البئر ويكون لها عادة توصيلات جانبية متصلة بدورة طينة الحفر.

٣٣ - سجل صوتى معدل لليئر

BHCSL (Bore hole compensated sonic log)

أحد التسجيلات الكهربائية المعدلة التى تجرى بقطاع البئر ويعتمد على سرعة سريان الموتية خلال الصخر.

biochron – أوان حيوى

الزمن الممثل لنطاق بيوستراتجرافي محدد .

ه ۳ − غاز حیری biogenic gas = biogas

غاز الميثان الناتج من فعل البكتريا في المواد العضوية بالمستنقعات.

bioturbation حيوى - ٣٦

بعثرة الرسوبيات وخلطها بواسطة الحيوانات الحفارة وجذور النباتات .

birdfoot delta تشعبة - ٣٧

دلتا نهر يصب في البحر بواسطة عدد كبير من الأفرع .

bit record سجل اللقمة - ٣٨

سجل يبين نوع اللقمة والمسافة التي حفرتها ونوع الصخر الذي اخترقته وغير ذلك من بيانات.

bit breaker ماسك اللقمة - ٣٩

كتلة معدنية ثقيلة الوزن تثبت على طبلية الحفر لتمسك بلقمة الحفر في أثناء ربطها بأنبوب الحفر أو فكها منه .

bleeding - ٤٠

نزح السائل أو الغاز تدريجياً من بثر ما وذلك عن طريق صمام يسمى النازف .

bleed down = bleed off - ٤١

تخفيف الضغط في داخل فراغ البئر.

blind ram مِدَك أصم ٤٧

جزء من مانعة الانفجار على هيئة أنبوب مصمت يعمل طرفاه آلياً عند توقع خطر الانفجار فيسد أنبوب الحفر تماماً.

boll weevil دسیی – ٤٣

عامل غير مدرب بحقل النفط أو على جهاز الحفر .

bonding التحام

قاسك الأسمنت بين أنبوب التبطين وجدار البئر .

bonus, signature منحة ترقيع - ٤٥

مبلغ من المال يدفعه المستفيد عنطقة الامتياز للدولة أو لصاحب الأرض بعد توقيع عقد التنقيب بينهما .

boom

٤٦ - ذراع التطويل

ذراع متحركة من الخشب أو الصلب تستخدم على بعض أنواع الأوناش أو أبراج الحفر ، تساعد في تدعيم الأكبال التي تحمل الأثقال .

boomer) عامل ترحیله)

عامل بحقل نفط ينقل كثيراً من مكان عمل إلى آخر .

ب) رابط

اسم دارج بجهاز يستخدم فى حبك الرباط حول حمولة من أنابيب الحفر أو أية معدات أخرى على شاحنة لتأمين ثباتها .

borehole gravimeter مقياس التفاقل بالبئر - ٤٨

جهاز لبيان تأثير الجاذبية الأرضية في فراغ البئر وذلك لتحديد كثافات الصخور المخترقة.

borehole survey مسم اليثر - ٤٩

تسجيل مسار حفر البثر من سطح الأرض حتى قعرها .

• 0 - سجل التغريم boring record

طبقة أفقية أو قليلة الميل ترسبت في الماء أمام حافة الدلتا وتغطيها في العادة الطبقة الفوقية .

bound stone مجر جیری أحیائی

نوع من الحجر الجيرى تكون من إفرازات كاثنات حية في مواقعها الأصلية .

owline أنشوطة حمل bowline

أنشوطة خاصة مثبتة بالبكرة الرئيسية فى أعلى جهاز الحفر تساعد فى حمل المعدات .

braided stream مجری مجدول - ۵٤

مجرى مكون من مجموعة من المجارى المائية المضغرة تحرى بينها فواصل رملية .

ه ۵ - شریط کبح brake band

جزء من مجموعة الكبح بجهاز الحفر مكون من شريط لدن من الصلب مسبطن بطبيقة من

مجموعة المصطلحات العلمية والفنية (٣٦)

الأسبستوس أو أى مادة مشابهة تساعد على إحكام القبضة على العمود الدوار إذا ضمت إليه .

فصل قطاع من أنبوب الحفر في أثناء إخراجه من داخل البئر .

breakout block حرص ماسك - قرص ماسك

قرص فلزى ثقيل يبيت فى مكانه فى طبلية الحفر ويستخدم فى الإمساك بلقمة الحفر فى أثناء فكها من جلبة الحفر أو ربطها بها .

bring in a well - إكمال البئر عدد تمام حفرها لتصبح معدة

تجهيز البئر بعد تمام حفرها لتصبح معدة للإنتاج .

bright spot - نقطة البشرى - فالم البشرى - فالم البشرى البشرى - فالم البشري البشرية والم البشرية والم البشرية والم البشرية والم البشرية والبشرية وا

خاصة تبشر بوجود مكمن غاز .

. ۲ – أجاج

ماء شديد الملوحة .

brittress sand حرمل اللاتوانق - ٦١

الرمل المتسرسب فسوق سطح عسدم التسوافق الفاصل بين مجموعتين من الطبقات .

brittle تصيف ٦٢

صفة للمادة التي لا تقبل الطرق أو السحب بل تتكسر إلى أجزاء صغيرة .

٦٣ - الوحدة الحرارية البريطانية

B.T.U. (British Thermal Unit)

وحدة قياس كسمية الحرارة بالنظام البريطاني .

bug blower عاردالحشرات ٦٤

مروحة كبيرة مثبتة بجهاز الحفر تطرد الحشرات بعيداً عن مكان العمل فوق جهاز الحفر .

bug picker - لقَاطَ الحَفريات - ٦٥

اسم دارج بطلق على الشخص الذي يستخلص الخفريات الدقيقة من الصخر المحتوى عليها .

bull plug - ٦٦

وصلة مسدود أحد طرفيها تستخدم في اغلاق طرف الأنبوب الذي تركب عليه.

bullet perforator – ثاقب قاذن – ۱۷

جهاز ينزل فى داخل أنبوب التبطين يطلق رصاصات لإحداث ثقوب فى الأنبوب عند العمق المطلوب فى مواجهة التكوين الصخرى الحامل للزيت .

bull wheel ماسك الكبل – ٦٨

اسم دارج يطلق على الأداة التي تقبض على الكبل في جهاز الحفر الكبلى .

capping well مِثْر إِنْقَادُ ٢٩

بئر تحفر موجهة نحو البئر الجامحة كى يحقن منها سائل يقتل البئر الجامحة .

حمركز التبطين حمركز التبطين قرب فوهة البئر جهاز يثبت حول أنبوب التبطين قرب فوهة البئر لإبقاء الأنبوب دائماً في وسط تجويف البئر ليجعل سمك غلاف الأسمنت المثيت لأنبوب التبطين متماثلاً على طول قطاء البئر.

casing coupling - ۷۱ - وصلة التبطين وصلة أنبوبية قصيرة طرفاها محويان من

casing design chart لوحة تصميم التبطين - ۷۷

الداخل تستخدم في ربط مفصلين أحدهما بالآخر .

لوحة يوقع عليها بيانياً أماكن إنزال أنابيب التبطين وسعاتها المختلفة على مسار حفر البئر.

casinghead gas عاز رأس البئر Y۳

الغاز الطبيعى الذى ينبعث من الزيت على هيئة فقاعات عند فوهة البثر.

٧٤ - جازولين رأس البئر = جازولين مكثف

casinghead gasoline = drip gasoline

سائل هدروكربونى مكون أساساً من الجازولين النقى تحمله الغازات الخارجة من المكمن ويتكثف إلى سائل عند استخراج الغاز .

casing swage فارق أنبوب التبطين ٧٠- طارق

جهاز أسطوانى مصمت نهايته السفلى مذببه يستخدم فى عمل فتحة بأنبوب التبطين المنهارة لإعادة الأنبوب إلى وضعها الطبيعى .

د منا رافعة الأنابيب .

casing protector حامى أنبوب التبطين - ۷۷

وصلة أنبوبية قصيرة محواة من الخارج تثبت بالطرف المفتوح من الأنبوب وذلك لحماية أسنانه من التلف ومن تجمع الأوساخ.

catline الكيل الرئيسي × ۷۸

كبل مشبت في العجلة الرئيسية لجهاز الحقر يستخدم في رفع الأنابيب أو شدها .

حفره تحت منصة الحفر - في أجهزة الحفر الكبيرة - تحفظ فيها أجهزة موانع الانفجار .

cement accelerator عُمَّعُل الشك - ٨.

مادة كيميائية تضاف إلى الأسمنت لتقلل الزمن اللازم لتصلبه .

chain tongs ماسك سلسلى – ۱۸

جهاز مزود بسلسلة تستخدم في مسك الأنبوب ذي القطر الكبير ليمكن لف الأنبوب ربطاً أو فكاً .

chain drive | دارة بسلسلة – ۸۲

نقل الحركة من منبعها باستخدام سلسلة دوارة.

changing rams معنير الكباش ۸۳

مصطلع يطلق على عملية تغيير حجم تروس مانع الانفجار حينما يستخدم أنبوب حفر ذو حجم مختلف عن حجم الأنبوب السابق الحفر به .

chat شات ۸٤

اسم دارج مرادف لكلمة كنجلومرات .

check valve ' ممام ضابط - ٨٥

صمام يسمح بمرور السائل في اتجاه واحد فقط.

chert clause - فقرة الطران - ٨٦

فيقرة - في عقد الحفر - تنص على أن المحاسبة على أساس اليومية بدلاً من الأقدام المحفورة إذا دخلت لقمة الحفر في صخر الظران في أثناء عملية حفر البثر .

(انظر أيضاً : day work)

choke خانق – ۸۷

أنبوبة قصيرة أحد طرفيها ذو فتحة متغيرة تشبت على أنبوبة الإنتاج للتحكم في معدل انسباب الزيت .

choke line خط توجیه – ۸۸

امتداد لجهاز منع الانفجار يستخدم لتوجيه السائل الخارج من الحيز الحلقى وللتحكم في كمية السائل.

chronostratigraphy استراتيجرافيا زمنية - ٨٩

فرع من علم الاستراتيجرافيا يختص بأعمار الطبقات وعلاقاتها الزمنية .

coastal plane مسطح ساحلی - ۹۱

منطقة مسطحة فوق طبقات سميكة من الرسوبيات تكونت من ترسيب فتات قمم الجيال الناتجة عن عوامل النحت والتعرية على طول شواطئ المحيطات.

combination drive دفع مرکب - ۹۲

إنتاج النفط باستخدام أكثر من عامل مسبب لقوة الدفع .

compaction - ۹۳

انكماش راسب ما نتيجة للضغط الواقع عليه من الرواسب التي تعلوه ويؤدى إلى ضيق مسام الصخر أو انسدادها .

عه - إنتاج بضغط الصخور compaction drive

إنتاج النفط من الخزان بضغط ثقل الصخور فوق الخزان .

ه ١ - بطاقة اليثر completion card

بطاقة تدون فيها البيانات الخاصة ببشر ما شاملة وسيلة حفرها وطريقة إكمالها وخواصها الإنتاجية .

condensates - ۹٦

خليط هدروكربونى أصفر اللون يكون سائلاً فى درجة الحرارة العادية ، ويتكون أساساً من مكونات خفيفة جداً . ويكون عادة مصاحباً للغاز عند خروجه من الخزان الجوفى .

conditioning حکییف – ۹۷

معالجة طينة الحفر بإضافات مختلفة حتى تلاتم نوع الصخر الذي يجرى حفره .

conductor pipe الأنبوب الدليل - ١٨

أنبوب قصير ذو قطر كبير (نحو ٢٤ بوصة) يثبت في فوهة البئر للحفاظ عليها مفتوحة دائما ونظيفة ولمنع انهيارها .

cone - type bit ماريط ماريط

لقمة حفر أسنانها القاطعة على شكل مخاريط يلف كل منها في اتجاه عكسى بالنسبة للآخر فتزيد قدرتها على اختراق الصخور الصلدة .

coning تتمع – ۱۰۰

اتخاذ خط الزيت والماء شكل قمع في الخزان حول قعر البئر المنتجة وتحدث هذه الظاهرة كذلك في خط الزيت والغاز .

contaminates مواثب - ۱.۱

مضافات من مكونات الطيئة تخلط بروبة الأسمنت لتكسبها خواص أخرى مطلوبة .

continental rise علو حول قارى - ١٠٢ رسوبيات هاثلة تحيط بالقارة على أعماق تتراوح بين ألفين وأربعة آلاف وخمسمائة متر.

continental slope المنحدر القارى المنحدر من الأرض الواقع بين الرف القارى وأعماق المحيطات .

control board - ١٠٤ - لوحة تحكم ليثر في البثر في البثر في أجهزة التحكم في البثر في أثناء عملية الحفي.

coorongite کررنجیت

مادة تشبه المطاط تتكون من الطحالب والدياتومات وقطع من أنسجة نباتية . ومن المرجح أنها نوع غير ناضج من السابروبيليت الذي يترسب في المستنقعات .

core box حندوق عبنات - ۱۰۲

صندوق ترص فيه العينات الصخرية اللبية المأخوذة من البئر.

core cutter head اللب - ۱۰۷

جزء من جهاز أخذ العينة الاسطوانية يحتجز العينة بعد قطعها وينعها من السقوط.

coupling الما الما حصلة

أنبوب قصير مُحَوَّى من الداخل يستخدم في وصل أنبوبتي حفر إحداهما بالأخرى .

۱۰۹ – انسلال – ۱۰۹

تحول بطئ متزايد مستمر لمادة ما ينتج عنه تغير في شكلها وخواصها عند تعرضها لضغط ضعيف مستمر لمدة طويلة.

crest = Lia - 11.

أعلى نقطة في طية محدبة .

crevasse splay رواسب الشقوق - ۱۹۱

رسوبيات قلأ شقاً عميقاً على جانب من جوانب دلتا أحد الأنهار .

cross flow انسیاب تقاطعی ۱۱۲ - ۱

تسرب الماء المحقون خلال الشقوق من طبقة منتجة إلى طبقة منتجة أخرى في داخل المكمن.

cross - thread معرج ۱۱۳

جزءان محويًان تمت قلوظتهما دون مراعاة جعلهما على خط واحد .

مصطلحات في النفط

۱۱٤ - ثقل توازن (موازن) crown block

قرص ثقيل من الصلب موضعه أعلى برج الحفر لحفظ توازن البرج في أثناء عمليات الحفر ، وتلف حوله كبلات الشد والإنزال .

د ۱۱۵ – الزيت الخام

النفط المستخرج من الأرض قبل عمليات التكرير .

cubic foot تدم مکعبة – ۱۱۲

وحدة قياس لحجم الغاز الطبيعي بالمكمن .

crude stream خام البيع – ۱۱۷

خام الزيت الذي تعرضه الدولة المصدرة للبيع.

curvilinear fault – صدع مقوس – ۱۱۸ – صدع ذو إزاحة دَوارة .

cyclothem حرسییات متعاقبة – ۱۱۹

تتابع رسوبيات بحرية وقارية.

٠ ١ ٢ - منظمة العاملات

D and D club (desk and derrick club)

منظمة نسائية للعاملات في صناعة النفط
توجد حالياً في أكثر من عشرة مراكز بترولية كبيرة

في العالم وظيفتها تعليمية واجتماعية .

day tour نویة نهاریة ۱۲۱ - نویة نهاریة

مدة زمنية قدرها ثماني ساعات أو اثنتا عشرة ساعة يعملها العامل في أثناء النهار.

day work – المياومة

طريقة للمحاسبة بين الشركة المنقبة والشركة التى قتلك جهاز الحفر ، وتعتمد على عدد أيام عمل الجهاز وليس على عدد الأقدام المحفورة ، وينص عليها في العقد .

(chert clause : انظ أيضًا)

datum ۱۲۳ – منسوب

سطح منبسط يحسب منه ترقيم الخطوط الكنتورية وهو في العادة سطح البحر .

dead man وتدخطاني ۱۲۶ - وتد

خُطَّاف مدفون في الأرض يشد عليه الكبل المثبت لبرج الحفر .

dead well - بئر معطلة - ۱۲۵

بئر توقفت عن الإنتاج بصفة مؤقتة أو دائمة.

deflection انحراف

تغییر متعمد فی مسار حفر بئر ما .

deflectometer – مقياس الانحراف

جهاز يثبت فى داخل البئر لقياس الانحراف الرأسى عن مسار البئر بدقة فائقة ، وذلك برصد تغيرات الاتجاه النسبية فى مقاطع أنبوب الحفر .

degasser نازع الغازات ۱۲۸

جهاز لتخليص السوائل من الغازات غير المرغوب فيها وبخاصة ما يتعلق منها بطينة الحفر. dehydration

فصل الماء من الزيت بعد استخراجه من البئر ، ويتم ذلك كيميائياً أو كهربائياً .

delta التا ۱۳۰

رواسب تجمعت عند مصب نهر في البحر أو المحيط تأخذ في العادة شكلاً مثلثاً رأسه عند مصب النهر وقاعدته نحو البحر.

delta switching تبدل الدلتا – ۱۳۱

ظاهرة ترك النهر دلتاه القديمة متبعاً طريقاً آخر إلى البحر أو المحيط مكوناً دلتا جديدة .

dense limestone - حجر جيري أصم - ۱۳۲ - حجر جيري غير منفذ أو ضئيل النفاذية .

desander - نازع الرمل - ۱۳۳

جهاز يعمل بطريقة الطرد المركزى يوضع فيه سائل الحفر ليخلصه من الرمال العالقة به حتى لا تسبب تآكلاً في أجزاء المضخات.

derrickman عامل البرج – ٣٣٤

عضو طقم الحفر الواقف أعلى البرج فى أثناء عمليات إنزال أنابيب الحفر فى داخل تجويف البئر أو سحبها مند .

depth in and depth out - قياس بالأنبوب

مصطلح يعنى قياسات تؤخذ عن طريق الإدلاء بلقمة الحفر في داخل تجويف البئر ثم سحبها ثانية .

developed area منطقة منماه – ۱۳٦

حقل نفطى حفرت به جميع الآبار اللازمة لتمام الإنتاج .

deviation - حيورد - ۱۳۷

مقدار خروج قطاع البئر عن الخط الرأسي .

dew point = dew pressure انقطة الندى - ۱۳۸

الضغط الذي تظهر عنده أول نقطة سائلة عندما يضغط حجم معين من الغاز .

۱۳۹ - دیاترمات diatoms

طحالب وحيدة الخلية تطغو فوق سطح الماء ولها أصداف من السليكا تتكون من مصراعين.

diatomaceous earth تراب دیا ترمی - ۱٤.

رسوبيات تكونت بتجميع أصداف الدباته مات وانضغاطها وتصليها .

die (مطربيطة) - ١٤١ - ١٤١ القلوطة (مطربيطة) الد من الصلب تستخدم في قلوظة أطراف

الخنابيب . الأنابيب .

die collar وصلة التقاط ١٤٢

وصلة أنبوبية من الصلب مقلوظة من الداخل تستعمل في عملية التقاط ما قد يقع في البئر من أنابيب أو معدات أخرى .

النمة ألماسية الماسية diamond bit

لقمة حفر جوانبها وقاعدتها مقواه بقطع من الألماس الأسود لزيادة صلادتها لتتمكن من اختراق الصخور الشديدة الصلادة .

differential fill-up collar مثبت الأنبوب - ١٤٤

جهاز يستخدم في تثبيت أنبوب التبطين حيث يُدكئ الجهاز حتى قرب طرف أنبوب التبطين فيسمح

آلياً لسائل الحفر بالدخول فيه فيؤدى إلى سقوط الأنبوب داخل تجويف البئر حيث تتم عملية تثبيته بجدارها .

ا ملخ – ملخ – ملخ

زحزحة الصخر بتحركه أفقياً في اتجاه مستوى الكسر في صدع ما .

distributary . فرع النهر - ۱٤٦

ما يتفرع من النهر عند دلتاه .

۱٤٧ - حاجز رملي قرعي

distributary mouth bar

امتداد رملى مرتفع ترسب أمام مخرج فرع النهر .

dip joint مفصل میلی – ۱٤۸

مفصل يتجه عمودياً على مضرب التطبق أى موازياً لاتجاه الميل .

dip - slip fault مدع رأسي - ١٤٩

صدع فى الصخر يتحرك جانباه رأسياً أى أن زاوية ميله تساوى صفراً .

dirty sand – رمل مشوب

رمل ذو حبيبات متعددة الأحجام مختلط " بالطين أو الغرين .

مجموعة المصطلحات العلمية والفنية (٣٦)

۱۵۱ – کرع

مصطلح لوصف ثنية حادة في مسار حفر

البئر .

double تنانية - ۱۰۲

قطاع من أنبوب الحسفر أو أنبوب التبطين يتكون من جزأين مقلوظين موصول أحدهما بالآخر.

double section مكرر - قطاع مكرر

اسم يطلق على قطاع فى التستابع الرسوبى يخترق مرتين فى أثناء عملية الحفر وينشأ ذلك نتيجة لوجود صدع عكسى .

۱۵۶ – وقت ضائع down time

فترة يعطل خلالها العمل بجهاز الحفر حتى يتسنى القيام ببعض الإصلاحات أو الصيانة .

drag - \ انسحاب ~ ١٥٥

انزلاق الجدار العلوى فوق الجدار السفلى على سطح الصدع .

drainage area منطقة النزم – ١٥٦

المنطقة الدائرية حبول قبعير البيشر وهي التي التي التي التي البير معظم إنتاجها .

١٥٧ - انجراف

تحرك بيطء بعيداً عن المسار.

drillability - قابلية الحفر - ١٥٨

drift

قيسسة تسدل على درجة مقاومة صخر ما لاختراقه بلقمة الحفر.

drill break - تغير معدل الحفر

تغير سرعة اختراق لقمة الحفر لطبقات الأرض نتيجة لتغير طبيعة الطبقات المخترقة .

drilling rate معدل الحقر - ۱۲۰

معدل اختراق لقمة الحفر في داخل الطبقات الصخرية ويعبر عنه بعدد الأقدام المحفورة في وحدة الزمن أو الزمن اللازم لحفر قدم واحدة .

drill ship - ۱۲۱ - سفينة حفر

سفينة بها جهاز حفر ، ينفذ أنبوب الحفر خلال فتحده في قعرها .

draw works _____ رافعة إنزال وسحب ____ ١٦٢

مرفعاع في منصة الحقر به ملف لإنزال كمل الحفر أو سحبه .

مصطلحات في النفط

dual completion إكمال مزدوج

إكمال البئر المنتجة بطريقة تسمح بالإنتاج من طبقتين في آن واحد .

duplex pump - ١٦٤

مضخة ذات كباسين تستخدم لضخ سائل الحفر في داخل تجويف البئر وذلك في الحالات التي تحتاج إلى قوة ضخ أكبر.

odutchman جَذْمَةً - ١٦٥

اسم يطلق على الجزء المتبقى من جسم مسمار أو وتد يبقى فى مكانه بعد كسر رأسه فى محاولة لإخراجه .

easement حق الارتفاق

مصطلح يقصد به فى صناعة البترول الحق الذى يمنحه صاحب الأرض لشركة البترول للسماح لها بمد خط أنابيب الإنتاج فى أرضه .

elasticity مرونیة – ۱۹۷

استجابة مادة ما بالتحرف بسبب مؤثر خارجى ، وزوال هذا التحرف بزوال القوة المؤثرة بحيث تعود إلى حالتها الأولى .

elevator, tubing رافعة الأنابيب ~ ١٦٨

قابض قوى يسك عموداً من أنابيب الحفر أو أنابيب التبطين وغيرها بحيث يكن رضعه أو إنزاله داخل تجريف البئر.

expulsion - طرد

فصل الهدروكربونات من المادة العضوية في صخر المصدر وانتقالها مع الماء المصاحب خلال حبيبات الصخر إلى صخر ذى مسامية أكبر أو إلى صخر مشقق وذلك نتيجة للضغط الواقع على صخر المصدر.

farmi-in منح امتياز - ۱۷۰

إعطاء شركة منطقة امتياز لتقوم فيها بأعمال البحث والتنقيب مقابل إتاوة تدفع للمالك (أو الدولة).

farm-out – تنازل عن الامتياز – ١٧١

نقل حق البحث والتنقيب بمنطقة امتياز من شركة ما لشركة أخرى لمبنعة الطرفين .

fault gouge – نحاتة صدعية – ۱۷۲

صخر مطحون يغطى سطح الصدع وينتج عن الاحتكاك بين جدارى الصدع .

fault set – طقم صدعى – ۱۷۳

مجموعة متجاورة من صدوع متوازية .

feather joint ریشی feather joint

مجموعة من المفاصل المتجاورة مرتبة على هيئة ريشة الطائر .

feeding off عك اللقمة -۱۷۵

موالاة إنزال لقمة الحفر ، وذلك بتخفيف القبضة على كبل الكبح تدريجياً .

feeding off rate معدل الفك - ۱۷٦

معدل اختراق لقمة الحفر للأرض نتيجة لاستمرار تخفيف القبضة على كبل الكبح .

feed stock - رصید بتروکیمیائی ۱۷۷

مادة كيميائية ناتجة من عملية تكرير الزبت الخام تستخدم في إنتاج البتروكيماويات .

filling the hole ملء البئر – ملء البئر

مصطلح يعنى ضخ سائل فى تجويف البتر فى أثناء إخراج أنبوب الحفر وذلك للحفاظ على مبستوى سطح السائل داخل البئر بقرب سطح الأرض. ويُتبع ذلك الإجراء لتفادى الانفجار أو انهيار جدران البئر.

finger hoard الأثابيب - ١٧٩ حامل الأثابيب على جهاز الحفر ترص عليه أنابيب الحفر .

۱۸۰ – أدوات الاصطياد

جميع الأدوات المستعملة لاصطياد ما قد يسقط في داخل تجويف البئر وإخراجه .

١٨١ - إحراق مَحَلَىُّ

fireflood = in-situ combustion

fishing tools

وسيلة لاستخراج الزيت من المكمن كانت متبعة سابقاً وتتم بإشعال النار في المكمن تحت احتياطات أمن كثيرة.

flare · شعلة – ۱۸۲

لهب دائم ناتج عن حرق الغازات الزائدة في حقل بترولي أو في معمل للتكرير . وتبقى الشعلة مضيئة طالما يعمل الحقل .

floorman عامل الطبلية – ١٨٣

عضو طاقم الحفر الذي يقتصر عمله حول طبلية · الحفر . ويلزم لجهاز الحفر الدوار عاملان كما يلزم ثلاثة أو أكثر على الأجهزة الكبيرة .

flow bean خرزة تَحكُم – ١٨٤

سدادة لأنبوب الإنتاج ذات ثقب في مركزها تشبت على فوهة البئر المنتجة لمنع تدفق الخام بكميات كبيرة وذلك طبقاً لمؤشرات محسوبة .

مصطلحات في النفط

۱۸۵ - ضغط التدنق المعامة flowing pressure

ضغط الزيت المتدفق من المكمن مُستجلاً عند فوهة البئر .

foaming agent مزید – ۱۸۲

مركب كيميائى يحدث زبداً يساعد فى حفر آبار الغاز ، ويستخدم فيها الهواء أو الغاز بديلاً عن سائل الحفر .

formation damage تخريب التكوين -۱۸۷ إلحاق الضرر بالطبقة المنتجة للزيت أو الغاز

وذلك بتضييق مسامها أو بغمرها بالماء أو بأية وسيلة تقلل انتاجها .

۱۸۸ - تشقیق التکوین formation fracturing

زيادة مسامية الطبقة المنتجة للزيت أو الغاز وزبادة نفاذيتها كوسيلة لزيادة إنتاجها ، ويتم ذلك بحقن الطبقة بسوائل معينة بها تيار مائى شديد به عوالق من الرمل أو غيره وذلك لتشقيقها وزيادة مساميتها .

formation pressure - ضغط التكوين - ۱۸۹

ضغط السائل الموجود بالتكوين الصخرى الحامل للزيب ، وبقاس في تجويف البئر عند سطح التكوين والبئر مغلقة .

۰ ۱۹ – قطاع ریاعی fourble

جزء من أنبوب الحقر أو أنبوب التبطين يتكون من أربعة مقاطع محوًى بعضها في بعض .

fracturing = frac job المار - تشقیق - ۱۹۱

ضخ سائل تحت ضغط كبير فى داخل مكشف الطبقة الحاملة للزيت بجوار البئر وذلك لتشقيقها وزيادة مساميتها.

fracture – کسر

مصطلح عام يطلق على الشق بجسم ما .

gas = natural gas الغاز الطبيعي - ١٩٣

هدروكربونات خفيفة تكون في الحالة الغازية في درجات الحرارة العادية وتوجد مذابة في زيت المكمن أو منفصلة مكونة غاز القلنسوة .

gas cap drive منع بغاز القلنسوة ما ١٩٤

دفع الزبت الخام من المكمن إلى داخل تجويف البئر نتيجة لضغط غاز القلنسوة على سطح المكمن.

gas - cut mud طینة زغبیة – ۱۹۵

طينة مشبعة بغاز ناتج من التكوين الصخرى المحتوى عليه ، ويعطى هذا التشبع للطينة بنية خاصة تشبه الزغب .

gas deviation factor معامل انحراف الغاز ١٩٦

معامل يستعمل في حسابات الغاز كي يصحح انحراف سلوكه عن الغاز المثالي .

gas injection حنن الغاز – ۱۹۷

حقن غاز فى قلنسوة المكمن لزيادة ضغطه ودفع مزيد من النقط إلى سطح الأرض.

١٩٨ - نسبة الغاز إلى الزيت (ن غ ز)

gas - oil ratio (G.O.R.)

كمية الغاز الطبيعى المنتجة مع كل برميل من . الزيت مقدرة بالقدم المكعبة .

gas sand حرملغاز

طبقة من الرمل أو الحبجر الرملي المسامي تحمل غازاً يكن استخراجه منها.

. . ۲ - شراهد غازیة gas show

دلائل غـاز تظهر في ســائـل الحـفـر المرتجع تدل عـلى وجود طبقة حاملة للغـاز .

gel (هلام) ۲۰۱ – چل (هلام)

لفظ عام دارج يطلق على طينة الحفر أو على السائل المستخدم في عملية التشقيق .

geolograph جيولوجران Y - Y - چيولوجران

جهاز يسجل آلياً معدل اختراق اللقمة في داخل الصخر كما يسجل العمق في أثناء عملية الحفر .

geothermal gradient حمال حرارى أرضى ٢٠٣ مقدار الزيادة في درجة الحرارة بزيادة العمق في داخل القشرة الأرضية.

gilsonite - ۲۰۶

نوع من الأسفلتيت القيابل للذوبان في المذيبات العضوية . كثافته بين ١٠٠٣ و ١٠١٠ ، ومكسره وتبلغ نسبة الكربون به بين ١٠ و ٢٠٪ ، ومكسره محارى . وهو أسود لامع ومسحوقه بني اللون .

glance pitch - ۲۰۵

نوع من الأسفلتيت القابل للذوبان في المذيبات العضوية . كثافته بين . ١,١ و ١،١٥ ، ويتراوح نسبة الكربون به من ٢٠ إلى ٣٥٪ ، ذو مكسر محارى لامع ، ومسحوقه أسود اللون .

gouge zone عطاق طين الصدرع - ٢٠٦

المنطقة المهسمة والمسحوقة من الكتلة الصخرية على امتداد سطح الصدع.

grading – تدرج – ۲۰۷

تغير سحنة الصخر من سحنة إلى أخرى تغيراً تدريجياً تبعاً لتغير ظروف الترسيب دون وجود حدود قاطعة بين السحن المختلفة .

grahamite - جراهامیت - ۲۰۸

نوع من الأسفلتيت القابل للذوبان في المذيبات العضوية كثافته بين ١١٢٥ و ١١٢٠ ، ونسبة الكربون به من ٣٥ إلى ٥٥٪ ، ومكسره محارى ، وهو أسود لامع ، ولون مسحوقه أسود . وهو قابل للانصهار والكسر ويكون عادة مختلطاً ببعض المعادن بنسبة تصل إلى ٥٠٪ .

grainstone - ۲.۹ - حجر جیری حبیبی

نوع من الحجر الجيرى مكون بتلاصق حبيبات غليظة ولا توجد بينها حبيبات دقيقة .

. ٢١ - ضغط الحبيبات = ضغط الوسيط

grain pressure = matrix pressure

قوة ضغط حبيبات الصخر بعضها على بعض.

granite wash حتات الجرانيت ٢١١ – نتات الجرانيت

حجر رملى غليظ الحبيبات ناتج من تحات صخر الجرانيت .

graveyard tour - نوبة الليل - ۲۱۲

نوبة العمل على جهاز الحفر التى تبدأ عند منتصف الليل .

gravitational fault - صدع الجاذبية - ٢١٣ - صدع ينشأ عن انزلاق كتلة رسوبية بفعل

٢١٤ - الحجم الكلى للصخر

الجاذبية الأرضية.

gross rock volume

حجم الصخر الحامل للزيت في مكمن ما دون استبعاد ما قد يحتويه من مكونات صماء غير منتجة .

ولاء – وقاء

غطاء فلزى يثبت فوق الأجزاء المتحركة من الآلة لمنع إصابة من يقترب منها دون قصد .

guide shoe کعب دلیل – ۲۱۲

جهاز مكون من قطعة قصيرة ثقيلة من أنبوب من الصلب تملاً بالخرسانة ، طرفها السفلى مُدور ويخترقها ثقب طولى . ويثبت الجهاز فى طرف أنبوب التبطين ليمنع تعلقها فى تجويف البئر فى أثناء إنزالها بسبب اصطدامها بجدران البئر ، كما يسمح الثقب الطولى بجرور سائل الحفر فى داخل الأنبوب وكذلك بجرور روبة أسمنت التثبيت .

guy line

heavy oil

۲۱۷ - كيل الاتزان

كبل متين يستخدم لإبقاء برج الحفر أو أية تركيبة أخرى في وضع رأسى .

guy - line anchor حثبت كبل الاتزان كتلة ثقيلة أو خطاف مدفون يستعمل لربط كبل الاتزان .

gun - barrel separator سهريج فصل رأسى صيق مرتفع يستخدم فى فصل الزيت والخاز والماء بعضها عن بعض .

heater - treater - المسلحراري - ۲۲۰ الناء خاص لفصل الماء عن الزيت تستخدم فيه الحرارة لتكسير المستحلب .

heavy hydrocarbons على الهدروكربونات ذات مصطلح يطلق على الهدروكربونات ذات الجزيئات الكبيرة وتزيد درجة غليانها على ٣٢٥م.

زيت لزج عالى الكثافة ؛ وكثافته بين ٢و٠٠ درجة بمقياس معهد البترول الأمريكي A.P.I

٢٢٣ - بيئة طاقة عالية

۲۲۲ - زيت ثقيل

high energy environment

بيئة رسوبية مائية تنتج بفعل الأمواج

high line مُعْبِر معلق ~ ٢٧٤

حبال قوية مثبتة ببرج الحفر تكون - إذا شدًت - معبراً لأنابيب الحفر ومعداته الأخرى التى تنتقل عليمه من داخل برج الحفر إلى أى موقع خارجه.

hinge point - تقطة النصل - ۲۲٥

نقطة يوجد عندها أقصى تقوس لسطح مطوى كما يرى من الجانب .

hoist = winch ونش ۲۲۶

مجموعة طنابير متصل بها حبال وسلاسل تستخدم لرفع المعدات الثقيلة . وتعرف مجموعة الأوناش التي ترفع أنابيب الحسفس وتنزلها على منصة الحفر بالرافعات .

(انظ أيضاً : draw works)

hoisting drum - ۲۲۷ - طنبور الونش

البكرة الكبيرة الملحقة بالونش والتي يلف عليها كيل الرفع'.

homogeneous - ۲۲۸ - متجانس

صفة لجسم أو كتلة الصخر تكون فيها جميع العينات المأخوذة من مواضع مختلفة منها ذات مواصفات واحدة .

۲۲۹ – قادوس ۲۲۹

جهاز مخروطى الشكل كبير الحجم يدور ببطء حول محوره فيخلط ما بداخله من روبة الأسمنت أو خليط طينة الحفر .

horsehead pump مضخة رأس الحصان ٢٣٠ - مضخة رأس الحصان اسم عسام يطلق على نوع من المضخات السطحية ذات ثقل توازن يشبه رأس الحصان .

hot water drive - دفع بالماء الساخن حقن ماء ساخن في المكمن لزيادة سيولة الزيت وتحركه نحو الآبار الإنتاجية .

ice, dry جلید جات – ۲۳۳

(انظر : dry ice)

ice point - نقطة الجليد = نقطة التجمد عندها الماء درجة الصفر المثوى التي يتجمد عندها الماء

النقى إلى جليد.

ideal gas عاز مثالی ۲۳۵

غاز يتبع قوانين الغازات عند درجات الحرارة العادية .

ignitability کابلیة الاشتعال ۲۳٦ – قابلیة الاشتعال

قابلية المادة للاتحاد بالأكسجين مع ظهور لهب وحرارة .

٢٣٧ - اضافات ضبط الإشعال

ignition control additives (ICA)

مواد كيميائية مثل بعض المواد الأروماتية أو رابع إثيل الرصاص تضاف لضبط اشتعال الجازولين في محركات السيارات.

illegal gas or oil عاز أو زيت غير قانونى ٢٣٨ - غاز أو زيت إنتاجه يخالف الأنظمة المرعية .

illuminating gas حاز الاستضاءة - ٢٣٩ الغاز الطبيعى أو غاز الفحم المستعمل في الإضاءة .

illuminating oil ديت الاستضاءة - ٢٤ -

اسم يطلق على الكيسروسين أو زيت البسرافين المستعمل في الإضاءة .

ilmenite تالنیت ۲٤١

معدن من أكسيد الحديد وأكسيد التيتانيوم ، يوجد في الصخور البركانية وأحياناً يوجد على هيئة خام يصلح للاستغلال .

مجموعة المصطلحات العلمية والفنية (٣٦)

immiscible liquids سوائل عديمة الامتزاج ٢٤٢ - سوائل عديمة

السوائل التى لا يختلط بعضها ببعض فى درجات الحرارة العادية ، ومن أمثلتها الزيت و الماء ، ويكون كل منهما طبقة منفصلة .

impeller – دافع – ۲٤۳

جهاز مخروطى الشكل كبير الحجم به نصال تشبه المروحة يدور ببطء حول محوره فيخلط ما بداخله من روبة الأسمنت أو خليط طينة الحفر.

impermeability ععا- اللانفاذية

خاصية عدم السماح للسوائل أو الغازات بالمرور في خلال جسم ما .

imperial gallon الجالون الامبراطوري - ٢٤٥ من اللترات . مقياس للسوائل سعته ٤٥٥٥ من اللترات .

۲٤٦ - رمل مشرب بالزيت

sand, oil impregnated

رمل عملاً الزيت المسافعات البعينية بين حبيباته .

impression block TEY

كتلة ثقيلة سطحها السفلى من الشمع أو الرصاص تدلى فى داخل تجويف البئر حتى

تستقر على قعرها ملتصقة ومرتكزة على ما قد يكون قد سقط فيد من مُعدات أو غيرها . وبإخراج هذه الكتلة من البشر يمكن معرفة نوع المعدة التى سقطت وكذلك شكلها ومكان سقوطها من واقع بصمتها على الشمع أو الرصاص فيهمكن اصطيادها بالوسيلة الصحيحة التى تلائمها .

import quota - ٧٤٩ - حصة الاستيراد الكمية التي يسمح باستيرادها كحد أقصى . الكمية التي يسمح باستيرادها كحد أقصى . - ٢٥٠ - عامل تحسين = مُحَسَّن - ٢٥٠

العامل الذي يضاف إلى مادة ما لتحسين

خواصها .

· inactive gases خازات لانشيطة - ۲۵۷

الغازات التي لا تقبل التفاعل مع غيرها في الظروف المعتادة ، ومن أمثلتها غاز النيتروجين .

in bond حقى الجمرك - كالم

مصطلح يطلق على السلعة المحجوزة في الجمرك لحين دفع الرسم الخاص بها .

مصطلحات في النفط

inboard حاخل السفينة 70 ٣ – داخل السفينة

مصطلح يطلق على البضائع المختزنة في باطن السفينة .

in bulk جملة - ٢٥٤

وصف للسلعة تباع جملة غير معبأة .

inclination angle حراوية المبل مقدار الزاوية التي تنحرف بها البئر الموجهة

عن الاتجاه الرأسي .

inclinometer مقياس الميل ٢٥٦ - مقياس الميل قطب كهربائى أو قذيفة ذاتية الانطلاق تنزل في داخل البئر لقياس مقدار انحراف مسارها عن الخط الرأسى .

incineration - ترميك - ٢٥٧ - ترميك . تحويل المادة إلى رماد بإحراقها .

incipient blowout - تدفق مبدئى - ۲۵۸ - المنت مبدئى . أول تدفق للنفط يخرج من البثر بعنف .

incombustible عير قابل للاحتراق - ٢٥٧ وصف للمادة التي لا تشتعل ولا تحترق .

incubator oil

. ٢٦ - زيت الحاضنات

نوع من الكيسروسين أو زيت البسرافين ثابت درجة حرارة الاشتعال ، كان يستخدم في تسخين الحاضنات .

incurred expenses منقات عارضة ۲۲۱ – نفقات عارضة

نفقات غير متوقعة ولكن تقتضيها بعض الطروف الطارئة .

indented bars – قضبان معززة – ۲۹۲

قضبان بسطوحها حزوز تستعمل لتسليح الخرسانة لزيادة قوة تحملها .

٢٦٣ - اختبار الثلم = اختبار بالحز

indentation test

اختبار يجرى بآلة خاصة لقياس صلادة المواد .

٢٦٤ - دلائل الزيت = شواهد الزيت

indications, oil

(انظر : oil show)

inductile لا مُطيل - ٢٦٥

وصف لما لا يقبل المطل أو الامتداد .

induction period مدة التصمغ - ۲۲۲

المدة التى تتكون فيها بعض الأصماغ نتيجة لزيادة نسبة التأكسد في المادة البترولية .

٧٦٧ - الحث الكيميائو الضوثي

induction, photochemical

زيادة سرعة التفاعل الكيميائي بواسطة أشعة الضوء .

industry, oil حسناعة الزيت ٢٦٨

العمليات الصناعية التى تشمل استخراج الزيت ، وتقطيره وتصنيعه إلى منتجات تتطلبها السوق .

٢٦٩ - صناعة البتروكيميائيات

industry, petrochemical

العمليات الصناعية التى تستخدم فيها بعض مكونات البترول من المقطرات أو الغازات أو نواتج التكسير ، في صناعة مواد كيميائية أخرى .

. ۲۷ - إنشاءات صناعية

industrial installations

مبيان وتجمهيزات خاصة بالمسروعيات الصناعية .

٢٧١ - ألماس الصناعة

industrial diamond = bort

نوع من الألماس الأسبود ، يوضع في أطراف آلات القطع أو في لقم الحفر المستعملة في حفر الصخور الصلدة .

۲۷۲ - بحوث صناعية

industrial research

نوع من البحوث العلمية يختص بحل المشاكل الصناعية وبتطوير وسائلها ويتطبيق بعض طرق البحوث الأساسية على أساس صناعى .

بثر إضافية تحفر بين آبار الحقل لزيادة الإنتاج من النمط الشبكي .

infiltrating water الماء الراشم YY٤

الماء الذي يتسرب إلى التكوينات النفطية في باطن الأرض .

Inflammable بها - ۲۷۵

وصف للمادة السريعة الاشتعال ، مثل الإثير وبعض مقطرات البترول .

infusibility ۲۷۲ – لا انصهاریة

عدم قابلية المادة للانصهار في درجات الحرارة العالية .

inhibitor بغيط – ۲۷۷

مادة كيميائية تضاف لتقلل من معدل التفاعل الكيميائي أو لإيقافه .

inhibitor, corrosion انع التأكل – ۲۷۸

المادة التي قنع تأكل الفلزات.

inhibited oli عُبِط ۲۷۹ – زيت مُعَبِط

زيت معمالج بمواد خاصة تقلل من قبابليسته للتأكسد .

inhibitor, oxidation مائع التأكسد - ۲۸ -

المادة التي تضاف لمنع تأكسد غيرها من المواد .

inhomogeneous - ۲۸۱ - لامتجانس

وصف للمادة عندما يكون لكل جزء منها صفات مختلفة عن الجزء الآخر.

(heterogeneous انظر أيضاً :)

۲۸۲ - نقطة بدء الغليان

initial boiling point (I.B.P.)

درجة الحرارة التي تبدأ عندها إحدى قطفات التكرير في الغليان .

٢٨٣ - مدة التطوير الأولى

initial development period

المدة اللازمة لتشغيل البشر وتطويرها حتى يستقر معدل إنتاجها .

initial pressure الضغط الميدئي - ٢٨٤

الضغط الأصلى للمكمن قبل بدء الإنتاج.

۱nitiator بادئ ۲۸۵

مادة تساعد على بدء سلسلة من التفاعلات الكيميائية .

injection line - خط الحقن - ۲۸۲

خط الأنابيب المستعمل في حقن مكمن النفط.

Inland lake بحيرة داخلية - ۲۸۷

بحيرة لا تتصل بالبحر وقد لا تغذيها الأنهار .

inorganic acid حمض لاعضري - ۲۸۸

حمض يتحد فيه الهدروجين بعنصر لا فلزى مثل الكلور ، ومن أمثلت حمض الهدروكلوريك (HCl) وقد يحتوى الحمض على ذرة أو أكثر من ذرات الأكسجين مثل حمض الكبريتيك (H_2SO_4) أو حمض الفوسفوريك (H_2PO_4).

inorganic theory النظرية اللاعضرية - ٢٨٩

بظرية تبعث فى نشأة النفط ، وكانت هذه النظرية تبعث تكون النفط بتفاعل الماء ببعض كربيدات الفلزات مشل كربيد الكالسيوم (C2Ca) ، وقد أهملت هذه النظرية الآن .

inodorous gases غازات عدية الرائحة - ٢٩-

غازات لا رائحة لها مثل غاز الهليوم أو غاز النتروجين .

in - plant training داخلی - ۲۹۱

تدريب العمال والطلاب على الأعمال الفنية فى موقع العمل ، إما فى معهد خاص بالمصنع أو فى الوحدة التجريبية .

input gas عاز الحتن ۲۹۲ – غاز الحتن

غاز يستعمل لدفع النفط إلى سطح الأرض.

input well - بئر حقن ۲۹۳

بئر يدفع عن طريقها مائع ما في مكمن النفط للمساعدة على دفعه إلى سطح الأرض .

٢٩٤ - القطر الداخلي (ق. د)

inside diameter (I.D.)

قطر أنبوب الحفر أو التبطين مقيساً من السطح الداخلي للأنبوب.

in - situ combustion إحراق في الموقع - ٢٩٥

إشعال الزيت الثقيل في موقعه في المكمن لتخفيف لزوجته وتسهيل استخراجه .

insecticide oil - زيت مبيد للحشرات - ۲۹۲ - زيت مبيد للحشرات .

inspection certificate مهادة تفتيش - ۲۹۷

شهادة تبين صلاحية المنتج للانتقال من خطوة إلى أخرى في عملية التصنيع ، أو تبين صلاحيته للتسويق .

insulating oils - ۲۹۸ - زیوت عازلة

أنواع خاصة من الزيوت تتميز بثابت عزل مرتفع ، تستعمل في بعض المحولات الكهربائية .

insulating asphalt عازل - ۲۹۹

أسفلت متوسط الليونة يستعمل في عزل الرطوبة عن المنشآت :

instrument oil حزيت الآلات - ٣٠٠

زيت منخفض اللزوجة وعالى النقاوة يستعمل في عزل الرطوبة عن الألات .

insolubility ۲۰۱ دوبانية

عدم قابلية المادة للذوبان .

inspissated deposits - رواسب مفلظة رواسب نفطية غلظ قوامها نتيجة لأكسدتها أو نتيجة لتبخر بعض مكوناتها وهي تشبه الأسفلت .

insurance, accident من ضد الحوادث - ٣٠٣

insurance, compulsary تأمين إجباري - ٣٠٤

insurance, fire عامين ضد الحريق -٣٠٥

insurance, life تأمين الحياة - ٣٠٦

intake, air مدخل الهواء - ٣٠٧

الفشحة التي يدخل منها الهواء لجهاز أو لمبنى ما .

٣٠٨ - تكلفة حفر غير منظورة

intangible drilling costs

تكلفة تريد قلياً على التكلفة المقدرة للحفر ، تنشأ نتيجة لبعض الظروف المتغيرة في أثناء العمل .

٣٠٩ - شركة زيت متكاملة

integrated oil company

شركة نفط تعمل في استخراج الزيت وتكريره وتسويقه .

٠ ٣١ - الميل الجغرافي الدولي

international geographical mile

وحدة قياس طولية تساوى ٦٠٨٠ قدما .

interfingering - ۳۱۱ - تصابع

التحول من سحنة صخرية إلى أخرى بحيث يكون الحد الفاصل بين السحنتين متعرجاً كالأصابع المتشابكة .

interspacing بيني - ٣١٢

حفر آبار إضافية في المسافات الواقعة بين آبار الحقال لل عض الفراغات في النمط الشبكي .

intermediate fraction جزء وسيط – ۳۱۳

قطفة ما ، تنتج في أثناء الحصول على قطفتين إحداهما أعلى منها في درجة الغليان والأخرى أقل .

intermediate well - بئر وسيطة بثر تقع في وسط حقل النفط .

interior works **حبهيزات داخلية ٣١٥** المعدات والوحدات الصناعية التي تعمل داخل موقع العمل .

intermediate compound مرکب وسیط ۳۱۹ مرکب کیمیائی یحضر بغرض تحضیر مرکب آخر منه .

intermitter - بئر متقطعة - ٣١٧ - بئر متقطعة - ٣١٧ . بثر يتدفق منها النفط على دفعات .

internal preventer مانع داخلى مانعة من مانعات الانفجار يدلى فى تحويف البئر حتى منتصف التجويف تقريباً وبه صمام خاص يسمح بدوران السائل داخل التجويف ولكنه ينع انسيابه العكسى .

intrusive body حسم متدخل ۳۱۹

كتبلة صخر نارى تدخلت مندفعة وهى فى حالة الانصهار فى داخل صخور القشرة .

ionic bond رابطة أيرنية - ٣٢ -

رابطة كيميائية تتم بين الأيونات ومن أمثلتها الرابطة بين ذرتى الكلور والصسوديوم فى جزئ كلوريد الصوديوم (صكل) (Na Cl)

ionic reaction عناعل أيوني ٣٢١ - تفاعل أيوني

تفاعل يتم بين الأيونات ، ويجرى بسرعة كبيرة دون الحاجة إلى عامل مساعد .

irregular running حركة الآلة أو المحرك عند عدم انتظام اشتعال المقود فيه .

irreversible process عملية لا انعكاسية - ٣٢٣ عملية تجرى ني اتجاه واحد فقط .

iron, glance **٣٢٤ – هيماتيت براق** معدن من أكسيد الحديديك الأحمر البراق .

iron ochre حقرة الحديد - ٣٢٥

معدن من أكسيد الحديد الماثى الموجود طبيعياً .

٣٢٦ - خارطة تساوى الضغط

isobaric map ≈ pressure map

خارطة ذات خطوط ضغط متساور تربط بين النقاط المتساوية الضغط في مختلف أجزاء المكمن.

isobutanol ایسوپوتانول - ۳۲۷

کے حسول یتکون جزیؤہ من أربع ذرات من الكربون ، وهو أیسومر لكحول البوتانول ، صیغته الكیمیائیة : (ك ی ید اید) (C_4 H_9 OH))

٣٢٨ - م. كيات متجانسة الحلقات

isocyclic compounds

مركبات عضوية حلقية تتكون حلقاتها من نوع واحد من الذرات ، مثل الهكسان الحلقى : (ك يدى) ($C_6 H_{12}$) .

isopentane نتان - ۳۲۹

هدروکربون مشبع وهو أيسومر للبنتان ، صيغته الکيميائية : (ك يدي) ($C_5 H_{12}$) .

isoprene أيسويرين - ٣٣٠

مسركب عسفسوى فى تركسيب التسربينات ، ويتبلمر مكوناً بعض أنواع المطاط .

٣٣١ - تقطير بثبوت درجة الحرارة

isothermal distillation

تقطير أحد المقطرات عند درجة حرارة ثابتة للحصول على قطفة ثابتة .

مصطلحات في الهندسة

(*) أعدتها لجنة الهندسة بالمجمع ، وأقرها مؤتر المجمع في دورته الستين ، بجلسته الحادية عشرة بتاريخ ٢٥ من شؤال سنة١٤١٤هجرية الموافق ٢ من أبريل (نيسان) سنة ١٩٩٤ ميلادية ،

1	مقرر	أبراهيم	الفتاح	لرازق عبد	عيدا	أ٠د.
٠.	JJ -	1000				• • •

أ . د . أحمد سالم الصباغ عضوا

أدد. محمود مصطفى غنيم خبيرا السيد، جمال محمد الفوى محررا

مصطلحات في الهندسة

۱ - شُكُّل (شداًدات) (هندسة طيران) ۷ - حَقَّار عِنظرمة ك

cabane (AERO ENG)

مجموعة من الشدادات كانت تستخدم لتدعيم أجنحة الأنواع البدائية من الطائرات .

۲ - مبرد خشابی (تصمیم هندسی)

cabinet file (DES ENG)

مبرد بأسنان خشنة ، أحد سطحيه مسطح والآخر محدب ويستعمل في أعمال النجارة .

۳ - خردوات منتجات النجارة (تصميم هندسی) - ۳ cabinet hardware (DES ENG)

أجزاء إضافية يستكمل بها الأثاث الخشبى مثل المنصلات والمقابض ونحوها .

ع - منشار نجارة (تصنيم هندسی) cabinet saw (DES ENG)

منشار قصير تستخدم إحدى حافتيه لشق المشغولات الخشبية والحافة الأخرى للقطع .

٥ - مكشط خشب (تصميم هندسي)

cabinet scraper (DES ENG)

عُدة من الصلب حافتها ذات جانبية مشحوذة لتسوية الأسطح الخشبية .

٦ -كيل (تصميم هندسي)

cable (DES ENG)

أسلاك أو ألياف معدنية مجدولة على شكل حبل ·

٧ - حُقَّار بمنظومة كبلية (تصميم هندسي)

cable - system drill (DES ENG)

(انظر : حفار كبلي بالدق) .

٨ -قفص مُحْمَل (هندسة ميكانيكية)

cage, bearing (MECH ENG)

هيكل قفصى الشكل للمحافظة على مسافات متساوية بين الكريات أو الدرافيل في محمل ما .

٩ - طاحرنة قفصية (تصميم هندسي)

cage mill (DES ENG)

ساحقة تستخدم فى تفتيت الطين والطفل والمولد اللدنة أو اللزجة وفى كبس هذه المواد على هيئة قوالب .

۱۰ - معایرة (تصمیم هندسی)

calibration (DES ENG)

مراجعة أو تحقيق قراء جهاز أو مقياس · يقيس كمية فيزيقية ، وذلك بمقارنة قراء هذا الجهاز بقراء جهاز آخر مرجعى محفوظ تحت ظروف قياسية محددة ·

۱۱ -فرجار قیاس (تصمیم هندسی)

caliper = calliper (DES ENG)

أداة قسيساس ذات سساقين أو فكين يمكن ضبطهما لقياس الأطوال والثخانات والأقطار .

۱۲ - محدد قیاس فکی (تصمیم هندسی)

caliper gage = C. gauge (DES ENG)

محدد فكى لقياس بُعد معين فى حدود سماح محدد (دخول - لا دخول) .

۱۳ - معادلة وكالندر » (ديناميكا حرارية)

Callendar's equation (THERMO)

۱ - معادلة حالة للبخار المحمص للرجات حرارة أقل من النقطة الحرجة وهي تربط العلاقة بين الضغط والحجم ودرجة الحرارة ، ومعادلة «كالندر» هي :

$$(V-b) = (RT/P - a/T^{B})$$

حيث V = |V| الحجم النوعى ، R = |V| الشابت المميز للغاز ، T = c درجة الحرارة المطلقة ،

. نابتان
$$b, a, \frac{10}{3} = n$$
 نابتان P

٢ -- معادلة تربط بين درجة حرارة البلاتين
 ومقارمته الكهربائية على الصورة التالية :

 $R_t = R_0 (1 + At + Bt^2)$

المريبية B, A, R_0 ثوابت تعين تجريبية t درجة الحرارة سازيوس .

۱٤ - سعر (كالورى) (ديناميكا حرارية)

calorie (THERMO)

اختصاره cal ويرمز له غالباً بالرمز C وهسو وحدة طاقة تساوى كمية الحرارة اللازمة لرفع

درجة حرارة جرام واحد من الماء النقى من ١٤,٥ الى ٥،٥ أسيلزبوس تحت ضغط جوى قياسى ثابت ، وتساوى ١٤٥،١٨٥٥ ± ٥،٠٠٥ جول ، تعرف أيضاً بكالورى درجة حرارة ١٥٥٠ م ٠

١٥ - حدية (كامة) (هندسة ميكانيكية)

cam (MECH ENG)

قرص ذر جانبية محددة لتحويل الحركة الدورانية للقرص إلى حركة ترددية لتابع يلامس حانسة القص.

۱۲ - احدیداب (کامبر) (هندسة طیران)

camber (AERO ENG)

ارتفاع خط الوسط لمقطع انسيابى (مقطع جناح طائرة) عن وتر هذا المنحنى ويعبر عنه عادة بنسبة انحرف المنحنى إلى طول هذا الوتر .

١٧ - زاوية الاحديداب (هندسة ميكانيكية)

camber angle (MECH ENG)

زاوية مسهل كل من عسجلتى السسيسارة المتصلتين بآلية التوجيه على المستوى الرأسي .

۱۸ - مکنة تشکیل حدبات (هندسة میکانیکیة)

cam cutter (MECH ENG)

مكنة نصف أتوماتية تُشكُلُ جانبية الحدبات بالتشغيل بأداة قطع تحركها حدبة مرجعية أو بواسطة مكنة مبرمجة للتحكم في أداة القطع في أثناء دوران المشغولة .

١٩ - سكن الحدبة (تصميم هندسي)

cam dwell (DES ENG)

جزء من جانبية الحدبة يحدث أثناء دوراند توقف مؤقت لحركة تابع الحدبة ·

٠ ٧ - آلية الحدية (هندسة ميكانيكية)

cam mechanism (MECH ENG)

تركيبة وصلات ميكانيكية تستخدم لتحويل الحركة الدورانية إلى حركة ترددية معينة تحددها جانبية الحدبة .

٢١ - سقاطة حديية (هندسة ميكانيكية)

came pawl (MECH ENG)

سقاطة تسمح بدوران عجلة مسننة في اتجاه . واحد فقط .

٢٢ - طائرة أمامية التحكم (هندسة طيران)

canard (AERO ENG)

طائرة تكون أسطح التحكم والتوازن بها أمام · الجناح ·

٢٣ - غرفة احتراق عليية حلقية (هندسة طيران)

cannular combustion chamber (AERO ENG)

غرفة احتراق بدايتها على شكل عدد من العُلب تتحد نهاياتها على شكل حلقى .

٧٤ - كانفة (ساتر) (هندسة طيران)

canopy (AERO ENG)

١ - في البراشوت: الجزء الشبيعة بالمظلة
 الذي يعمل كسطح لإبطاء سقوط الأجسمام في
 الهواء .

٢ - في الطائرة : السقف العلوى الشفاف
 في غرفة قيادة الطائرة .

٢٥ -- ميرد مثلث مستدق (تصميم هندسي)

cant file (DES ENG)

مِبْرد ناعم مستدق فى اتجاه طوله ، مقطعه على شكل مثلث يستخدم فى شحد أسنان المناشير .

۲۱ - نابض کابرلی (هندسة میکانیکیة)

cantilever spring (MECH ENG)

نابض رقائقى ، مشبت من إحدى نهايتيه ، ومُحَمَّل عند النهاية الأخرى ·

۲۷ - اهتزاز کابولی (میکانیکا)

cantilever vibration (MECH)

حركة ذبذبة مستعرضة لجسم مثبت من إحدى نهايتيه ·

عبدأ عدم إمكان التُّوصُّل .

٣٣ - تغذية (هندسة ميكانيكية)

carburetion (MECH ENG)

عملية خلط ومعايرة الوقود والهواء لتحقيق النسبة المطلوبة بينهما في كربورتر ·

۲٤ - المغذى (كزبورتر) (هندسة ميكانيكية) carburetor (MECH ENG)

جهاز يعد خليط الهواء والوقود لتغذية محرك الاحتراق الداخلى ذى الإشعال بالشرارة ، كسما يتحكم في كسيسة الخليط ونسبسة الوقود إلى الهواء به .

٣٥ - تجلد المغذى (هندسية ميكانيكية)

carburetor icing (MECH ENG)

تَكُونُ ثلج في كسربورتر مسحسرك من رطوبة الهواء نتيجة لتبريده بالتمدد وبتبخر البنزين .

Cardan joint وصلة « كاردن » ٣٦

انظر : وصلة « هوك »

(نسبة إلى عالم الرياضيات الإيطالي

(\ 6 \ \ \ \ Cardano

٣٧ - عبود كاردن (هندسة ميكانيكية)

Cardan shaft (MECH ENG)

عمود ينتهى بوصلة مفصلية عامة تسمح بالحركة الزاوية في جميع الاتجاهات أثناء دوران العمود .

۲۸ -- أزميل (أجنة) تخديد (تصميم هندسي)

cape chisel (DES ENG)

أداة مستدقة تستخدم لحفر الأخاديد .

٢٩ - الخاصة الشعرية (ميكانيكا موائع)

capillarity (FL MECH)

ظاهرة ارتفاع سطح سائل (أو انخفاضه)
في الأنابيب الضيقة، وذلك بسبب الجذب النسبي
بين جزيئات السائل وجدار الأنبوب.

٣٠ - صمولة رحوية (تصميم هندسي)

capstan nut (DES ENG)

صمولة بحوافها عدة ثقرب يمكن إدخال ساق في أي منها لتدويرها .
٣١ - أسر (هندسة طيران)

capture (AERO ENG)

إجراء يتم فيه السيطرة على صاروخ عنظومة · التوجيه ·

(دینامیکا حراریة - ۳۲ - میدأ « کاراثیودوری » (دینامیکا حراریة - ۳۲ - میدأ

تعبير عن القانون الثانى للديناميكا الحرارية يقرر أنه بجانب أى حالة اتزان لمنظومه ما ، توجد حالات لا يمكن الوصول إليها بواسطة إجراء ي انعكاسي أو غير انعكاسي يعرف أيضاً

۳۸ -- تعلیقة « کاردن » (هندسة میکانیکیة)

Cardan suspension (MECH ENG)

تركيبة من الحلقات تحمل جسماً ثقيلاً بتشبيته من نقطة واحدة · ويستخدم عادة في تعليق الجيروسكوب ·

٣٩ - قلأب عربات (هندسة ميكانيكية)

car dump (MECH ENG)

آلية تستخدم لقلب عربة بقصد تفريغها ٠

. ٤ - ذراع مناولة حمولة (هندسة ميكانيكية)

cargo boom (MECH ENG)

رافدة (عارضة) طويلة تمتد من صارى مرفاع لتحمل الأشياء المطلوب رفعها أو توجيهها إلى موضع آخر ·

٤١ - ونش تحميل (هندسة ميكانيكية)

cargo winch (MECH ENG)

مكنة لرفع الأحمال ، تتكون من دارة برميلية ملفوف حولها حبل أو جنزيز ، ويديرها محرك بمساعدة مجموعة من المسننات .

٤٢ - دورة « كارنو » (ديناميكا حرارية)

Carnot cycle (THERMO)

م دورة افتراضية مشالية مكونة من أربعة

أجراءات انعكاسية هي على الترتيب: تمدد ايسوثرمالي، تمدد ايسنتروبي يليهما انضغاط ايسوثرمالي ثم انضغاط ايسنتروبي .

(انظر : ایسوثرمالی ، ایسنترویی)

(نسبة إلى الفيزيائي الفرنسي « كارنو »
١٧٩٦ - ١٧٩٦) •

٤٣ - كفاءة « كارنو » (ديناميكا حرارية)

Carnot efficiency (THERMO)

(نسبة الوحدة كلڤن تنسب إلى اللورد كلڤن) 22 - نظرية «كارنو» (ديناميكا حرارية)

Carnot's theorem (THERMO)

نظرية تنص على أن جميع المحركات التى تتبع دورة كبارنو وتعمل بين درجتى حرارة معددتين لها نفس الكفاءة، ولايمكن أن تزيد كفاءة أي محرك حراري يعمل تبعاً لدورة ما بين حدين معينين لدرجة الحرارة عن كفاءة دورة كارنو.

63 - مسمار ربط (هندسة ميكانيكية)

carriage bolt (MECH ENG)

مسمار وصمولة ، المسمار ذو رقبة مربعة لمنعه من الدوران أثناء الربط ·

٤٦ - مصدعربة (هندسة ميكانيكية)

carriage stop (MECH ENG)

نبيطة تثبت على مجرى فرش المخرطة لإيقاف العربة عند موقع ما يحدد طول التشغيل ·

٤٧ - صاروخ حمل (هندسة طيران)

carrier rocket (AERO ENG)

مركبة صاروخية تستخدم لنقل حمل ما مثل الصواريخ التي تحمل الأقمار الاصطناعية لإطلاقها في مدارات حول الأرض.

٤٨ - رجًّاجة سيارة (هندسة ميكانيكية)

car shaker (MECH ENG)

آلية مكونة من مقرن قوى مركب على جوانب الجزء العلوى المفتوح لسيارة يهز حمولتها من الفحم أو الزلط بهدف تفريغها بسرعة .

29 - تابع لرسم الحرائط المساحية (هندسة طيران)

catographic satellite (AERO ENG)

قمر اصطناعی یستخدم لإعادة خرائط لسطح
 الأرض وما علیها .

۵۰ - بادىء حركة خرطوشى (هندسة طيران)

cartridge actuated initiator (AERO ENG)

جهاز مصمم لتزويد غاز مضغوط لتشغيل آليات تحريك أجزاء مختلفة في الطائرة مثل آلية

إطلاق الطائرة لإقبلاعها من على سطح حاملة طائرات .

٥١ - تحكم تعاقبي (تحكم)

cascade control (CONT SYS)

منظومة تحكم أتوماتى بهما وحدات تحكم متصل بعضها ببعض على التوالى ، وتتولى كل وحدة تنظيم عمل الوحدة التالية لها في الخط .

٥٢ - مسحقة تعاقبية (هندسة ميكانيكية)

cascade pulverizer (MECH ENG)

مكنة سحق تستخدم كتلاً كبيرة لسحق المواد في أوعية برميلية دوارة متعاقبة .

۵۳ - صمولة برجية (تصميم هندسي)

castellated nut (DES ENG)

صمولة مسدسة ذات نهاية أسطرانية بها شقوب تتبع دخول بنز (تيلة) أمان لمنع انفكاك الصمولة .

٥٤ - لم العجل (هندسة ميكانيكية)

caster (MECH ENG)

لم العبجلتين الأمساسيستين للسيسارة من الأمسام وانفراجهما من الخلف .

00 - إجهادات متخلفة في المصبوبات (هندسة casting stresses (MECH ENG)

كل إجهاد يتولد عند تبريد المصبوبات الختلاف الانكماش في الثخانات المتباينة للمصبوبات .

٥٦ - استقرار المصبوب (هندسة ميكانيكية)

cast setting (MECH ENG)

تحول معدن المصبوب من الحالة السائلة إلى الجامدة واستقراره على هذه الحالة .

٥٧ - منجنيق (قاذف) (هندسة طيران)

catapult (AERO ENG)

مُعَدُّة تستخدم لإكساب جسم ما (طائرة مثلا) سرعة ايتدائية عالية بالقذف ·

۵۸ - هطل (هندسة ميكانيكية)

cataracting (MECH ENG)

سقوط المساحيق في طاحونة السحق البرميلية الدُوَّارة من سقفها مصطدمة بقاع الطاحونة ·

٥٩ - مجنزرة (هندسة ميكانيكية)

caterpillar (MECH ENG)

مركبة مشل جَرار أو دبابة تسير بجنزير (كتينة) تحركه عجلات مسننة ·

۰ ۹ - رقم « کوشی » (میکانیکا مواتع)

Cauchy number (FL MECH)

رقم لا بعدى يدخل فى دراسة انسياب المراتع . القابلة للانضغاط ، وهو يساوى حاصل ضرب كثافة المائع فى مربع سرعته ، مقسوماً على معامل المرونة الحجمية ، يعرف أيضاً برقم « هوك »

(نسبة إلى عالم الرياضيات الفرنسي

..(\AOV - \VA4

٣١ - تكهف (ميكانيكا مرائع)

cavitation (FL MECH)

تبخر سائل نتيجة للظروف الدينامية الموضعية ، ويظهر التكهف على صورة فقاعات بخار داخل تيار السائل وعند الجدران المتاخمة ،

ويحدث التبخر عندما ينخفض الضغط الموضعى إلى ضغط بخار السائل عند درجة الحرارة الموضعية ، وتنهار هذه الفقاعات عند مواضع الضغط العالى ، وتحدث هذه الظاهرة عند زيادة سرعة سائل ضغطه منخبفض كسما في أنبوب السحب في مضخة أو في أنبوب التسليم في تربين مسائى ، ويؤدى التكهف إلى تدهور أداء المكنة واهتزازها وحت سطح الريش وتنقيرها .

٦٢ -كاڤر (هندسة طيران)

CAVU (AERO ENG)

اصطلاح فى الطيران يدل على حالة يسمح. فيها بالارتفاع أكثر من ٣٠٤٨ متر ويكون مدى الرؤية أكثر من ١٦ كيلومتراً، وهذا الاصطلاح مُكرِّن من بدايات كلمات الجملة:

ceiling and visibility unlimited

۹۳ - درجة « سيلزيوس » (حرارة)

Celsius degree (THERMO)

وحدة درجة الحرارة وتساوى درجة واحدة كلڤن وكانت تسمى درجة مشوية ، وتنسب إلى العالم السويدى « سيلزيوس » (۱۷۰۱ - ۱۷۶۴) .

۱۶ - مقياس «سيلزيوس » لدرجة الحرارة (حرارة)

Celsius temperature scale (THERMO)

مقیاس لدرجة الحرارة ترتبط فیه درجة الحرارة سیلزبوس (\dot{C}) بدرجة الحرارة کلڤن (\dot{K}) بواسطة العلاقة $T_{K}=T_{C}+273,15$ وتعتبر درجة حرارة النقطة الثلاثیة للماء صغراً ونقطة الغلیان عند الضغط الجوی ۱۰۰ و کان مقیاس سیلزیوس یعرف من قبل بالمقیاس المثوی لدرجة الحرارة .

١٥- حاتن أسمنت (هندسة ميكانيكية)

cement gun = cement injector (MECH ENG)

معدة لحقن مخلوط الأسمنت المبلل في أعمال البناء .

۲۲ - سنتار = سنتی آر

centare = centiare

جزء من مـائـة من الآر ويسـاوى مـتـراً مربعـاً (الأر ≈ ١٠٠ م۲).

۹۷-مسحسددقسیساسالزوایا (تنصسمسیم هندسی)

center gage (DES ENG)

محدد قياس لمراجعة الزوايا مثل زوايا عدد القطع واللوالب .

٦٨ - مكنة تُقب المركز (هندسة ميكانيكية)

centering machine (MECH ENG)

مكنة ثقب مركز المشغولة ثم تخويشه عهيداً لخرط المشغولة على المخرطة ·

٦٩ - مجلخ لا مركزي (هندسة ميكانيكية)

centerless grinder (MECH ENG)

مكنة تجليخ أسطوانى تُعمل المشغولات فيها على ساند بين قرصى سحج (تجليخ) يدوران فى اتجاه واحد .

٧٠ - مركز الطفر (ميكانيكا)

center of buoyancy (MECH)

نقطة تأثير محصلة قرى الطفو التي يؤثر بها ماتع ساكن في جسم مغمور فيه

٧١ - مركز الثُقل (ميكانيكا)

center of gravity (MECH)

نقطة ثابتة فى الجسم المادى يُفترض أن تؤثر خلالها محصلة قوى الجاذبية الأرضية (التثاقل) .

٧٢ - مركز الرفع (هندسة طيران)

center of lift (AERO ENG)

نقطة تأثير محصلة الضغوط على سطح انسيابى أثناء حركته خلال الهواء وتؤدى إلى رفع هذا السطح .

٧٣ - مركز الكتلة (ميكانيكا)

center of mass = centroid (MECH)

نقطة فى جسم سادى أو منظومة أجسام تتحرك كأن الكتلة الكلية للمنظومة مركزة عندها وكأن كل القوى الخارجية توثر عندها وتعرف أيضاً عركز القصور الذاتى ، وبالمركز المتوسط .

٧٤ - مركز الذبذبة (ميكانيكا)

center of oscillation (MECH)

نقطة فى بندول تقع على الخط الواصل بين نقطة تعليقه ومركز كتلته ، وهى تتحرك كأن كل كتلة البندول مركزة عندها .

٧٥ - مركز الصدم (ميكانيكا)

center of percussion (MECH)

إذا صك جسم جاسى، حر الحركة في مستوى ما عند نقطة يكون عندها اتجاه قوة الصك عمودياً على الخط الواصل بين تلك النقطة ومركز الكتلة فإن الجسم يبدأ حركة دورانية حول نقطة تسمى مركز الصدم .

٧٦ - مركز الضغط (هندسة طيران)

center of pressure (AERO ENG)

نقطة تقماطع وتر مقطع جناح طائرة مع خط تأثير محصلة قوى الهواء المنساب ·

٧٧ - معامل مركز الضغط (هندسة طيران)

center of pressure coefficient (AERO ENG)

نسبة بعد مركز الضغط عن الحافة الأمامية لجناح طائرة إلى طول وتر الجناح ·

٧٨ - مركز التعليق (ميكانيكا)

center of suspension (MECH)

نقطه تقاطع منحبور دوران بندول مُركَّب مع مستوى عمودى على محور الدوران وير بمركز كتلة البندول .

٧٩ - سنبك مَرْ كُزة (تصميم هندسي)

center punch (DES ENG)

سنبك رأسه مخروطي بزاوية تبلغ نحو . ٩ ويستخدم لدق زنبة عند نقطة مركز ما .

- ٨ - المقياس المتوى لدرجة الحرارة

centigrade temperature scale

(انظر : مقياس سيلزيوس لدرجة الحرارة)

۸۱ - سنتیمترزئیق (تختصر Hg)

(میکاتیکا)

centimeter of mercury (MECH)

وحدة ضغط تساوی ۱۳۳۳, ۲۲۳۸ باسكال، وهو الضغط الناشیء عن عمود من الزئبق ارتفاعه اسم وكثافته ۱۳, ۵۹۵ جم / سم عندما تكون عجلة الجاذبية عند قيمتها القياسية وهی ٦٦٥. ٩٨٠ سم / ش٢٠ .

۸۲-ترس (مسسنن)مسرکسزی (هندسسة میکانیکیة)

central gear (MECH ENG)

ترس متمرکز وسط مجموعة تروس کوکبية ، ويدور حوله ترس صغير ،

۸۳ - مرذاذ بالطرد المركزي (هندسة ميكانيكيـة) - ۸۳ centrifugal atomizer (MECH ENG)

جهاز يذرى السوائل بتغذيتها قرب مركز قرص يدور بسرعة عالية فتؤدى القوة الطاردة المركزية إلى طرد السائل على صورة رقائق رفيعة تذرى بالاحتكاك مع الهواء .

۸٤-مكيسح الطرد المركزي (هندسية ميكانيكية)

centrifugal brake (MECH ENG)

جهاز أمان يركب على دارة رافعة لتشغيل المكبح عند تجاوز سرعة الدارة قيمة محددة .

٨٥ - ترويق بالطرد المركزي (هندسةميكانيكية)

centrifugal clarification (MECH ENG)

إزالة المواد الجامدة العالقة من سائل ما بالطرد المركزي .

۸۱ - تصنیف بالطرد المرکستری (هندسسة میکانیکیة)

centrifugal classification (MECH ENG)

فصل الجسيمات الجامدة من سائل ما حسب وزنها بالطرد المركزى وذلك بالتحكم فى سرعة دوران السأثل .

۸۷ – قابض بالطرد المرکزی (هندسة میکانیکیة) – ۸۷ centrifugal clutch (MECH ENG)

جهاز لنقل حركة الدوران بين عهدوين تستخدم فيه قوة الطرد المركزى لتحريك فكوك احتكاك على أحد العمودين لتضغط على السطح الداخلي لدارة في العمود الثاني فتديره .

٨٨-مجمع بالطرد المركزي (هندسةميكانيكية)

centrifugal collector (MECH ENG)

فرازة تعمل بالطرد المركزى لتنقية الهواء من الجسيمات الدقيقة العالقة به (مثل الغبار) التى يتراوح مقاسها بين ١٠٠٠ و ١٠٠٠ ميكرومتر (ميكرون) .

وبعض هذه الأجهزة مخروطى يدفع إليها الهواء عاسياً بسرعة عالية وبعضها يستخدم دفًاعات مروحية .

٨٩-ضاغط بالطرد المركزي (هندسة ميكانيكية)

centrifugal compressor (MECH ENG)

مكنة تضغط غازاً أو بخاراً بالطرد المركزى بواسطة دفّاعة مروحية داخل غلاف .

٩٠ - قوة طاردة مركزية (ميكانيكا)

centrifugal force (MECH)

قوة ناتجة عن دوران جسم على محيط دائرة مبتعدة عن المركز .

٩١ - منظم بالطرد المركزي (هندسة ميكانيكية)

centrifugal governor (MECH ENG)

منظم به أثقال تتحرك بالقوة الطاردة المركزية فتؤثر على عنصر التحكم وفقاً لتغير السرعة .

۹۲ - جهاز طرد مرکزی (هندسةمیکانیکیة) centrifuge (MECH ENG)

١ -- جهاز دوار يستخدم القوة الطاردة المركزية لفصل السوائل ذات الأوزان النوعية المختلفة أو لفصل الجسيمات الدقيقة العالقة في المواتع حسب أحجامها .

۲ - جهاز كبير يدور بواسطة محرك كهربائى ،
 وله ذراع طويلة تنتهى بغرفة أبحاث بها أحياء أو
 معدات وتدور بسرعات مختلفة لمحاكاة التسارع
 الذى يحدث فى الصواريخ ومركبات الفضاء .

٩٣ -- قوة جاذبة مركزية (ميكانيكا)

centripetal force (MECH)

القوة الجاذبة الناتجية عن دوران جسم على محيط دائرة ، وهي قوة نصف قطرية تتجه نحو المركز ،

٩٤ - مسار المركز (ميكانيكا)

centrode (MECH)

المحل الهندسي لمركز الدوران اللحظي لجسم يتحرك حركة مستوية

٩٥ -- عُدُّة قطع خزفية (تصميم هندسي)

ceramic tool (DES ENG)

عدة قطع بلقمة خزفية مصنوعة أساساً من أكسيد الألومنيوم الملبد ·

٩٦ - محرك أيونات السيزيوم (هندسة طيران)

cesium - ion engine (AERO ENG)

محرك أبونى للسفر فى الفضاء يستمد دفعه من تعجيل انسياب أبونات السيزيوم بمجال مغنطيسى .

٩٧ - سلسلة (تصميم هندسي)

chain (DES ENG)

مجموعة من الوصلات يتصل بعضها ببعض بالتوالى وهي قابلة للثنى وتستخدم في حمل الأجسام أو شدها أو تعليقها أو رفعها .

۹۸ - جنزیر (تصمیم هندسی)

chain belt (DES ENG)

سير يتكون من وصلات مفصلية مسطحة يستخدم لنقل القدرة ·

٩٩ - بَكَّارة جنزيرية (هندسة ميكانيكية)

chain block (MECH ENG)

بكارة يستخدم معها جنزيز لرفع الأحمال الثقيلة ، وتستخدم عادة في المرفاع ·

۱۰۵ - شطب (شطف) (هندسة میكانیكیة)

chamfering (MECH ENG)

عملية تشغيل لشطب حافات المشغولات .

١٠١ - مسنن التغيير (هندسة ميكانيكية)

change gear (MECH ENG)

ترس وسيط مركب على رافعة مفصلية يمكن تحريكها زاوياً ومحورياً ليتيح تعشيق ترس قائد ومجموعة تروس مثبتة على عنمود منقاد يمكن تغيير سرعته بتغيير وضع تعشيق الترس الوسيط.

الأنفاق (هندسة ميكانيكية) – ۱۰۷ channeling machine (MECH ENG)

مكنة تدار بالكهرباء تتحرك فيها أجنات القطع حركة أمامية وخلفية ، تستخدم في مناجم الأحجار والرخام .

۱۰۸ – کمرة مجری (تصمیم هندسی)

channel beam (DES ENG)

كمرة مقطعها على هيئة حرف U.

« میکانیکا » – ۱۰۹ – نقطة « تشابان وچوجیة « میکانیکا – ۱۰۹ Chapman - Jouguet point (MECH)

النقطة التى تحدث عندها محوجة انفجار متبوعة بلهب فى انسياب أدياباتى لخليط من الغازات القابلة للاحتراق ، وتكون سرعة انسياب نواتج الاحتراق الساخنة عندها مساوية للسرعة الموضعية للصوت .

(هندسةمیکائیکیة) میکائیکیة) chain gear (MECH ENG)

معدة لنقل الحركة من دارة إلى أخرى بواسطة جنزير .

۱۰۱ - مسوقد بمصبعات جنزیریة (هندسة میكانیكیة)

chain grate stocker (MECH ENG)

حصبرة حنزيرية عريضة تستخدم في تغذية الأفران بالفحم .

۱۰۲ منشار جنزیری (هندسة میکانیکیة)

chain saw (MECH ENG)

منشار نقالى على هيئة جنزير مركب على وصلاته الأسنان القاطعة . ويدار بمحرك ويستخدم هذا المنشار لقطع الأشجار أو تشذيبها .

۱۰۳ - مفتاح جنزیری (تصمیم هندسی)

chain tongs (DES ENG)

مفتاح لفك المواسير أو ربطها باستخدام جنزير يلف حول الماسورة ويقبض عليها .

ا الماميم هندسي) (مطف) (تصميم هندسي) - ۱۰۶ داوية شطب (شطف) chamfer angle (DES ENG)

الزاوية التي يصنعها راسم المخروط الناقص المثل للشطب مع محور المخروط .

١١٠ - تشيط (تصميم هندسي)

chase (DES ENG)

عملية تهذيب مسارات اللوالب باستخدام أداة . قطع ذات أسنان تحاكي اللولب المطلوب تمشيطه .

۱۱۱ - نقرة (شقب) (تصميم هندسي)

chase mortise (DES ENG)

نقرة في وصلة النقرة واللسان وتكون مستدقة من قاعها إلى طرفها ليسهل إيلاج اللسان ·

١١٢ - مركبة اقتفاء (هندسة طيران)

chaser (AERO ENG)

مركبة تناور للتلاقى مع هدف مدارى ما .

١١٣ - حلقة قمط (هندسة ميكانيكية)

chase ring (MECH ENG)

حلقة تركب على المشغولات الاسطوانية من الخارج لمنعها من الاتساع أثناء تشغيلها من الداخل .

۱۱٤ - أزميل نقر (تصميم هندسي)

chasing tool (DES ENG)

أجنة أو أزميل حفر تستخدم للحفر على الأسطح ·

١١٥ - سنبك الهيكل (تصميم هندسي)

chassis punch (DES ENG)

عدة يدوية تستخدم لتشكيل الشقوب المستديرة أو المربعة بالدق في الألواح المعدنية .

١١٦ - اصطكاك (هندسة ميكانيكية)

chattering (MECH ENG)

اهتـزاز عـدة القطع أو عـجلة التـجليخ أو المشغولة أثناء التشغيل ينتج عنه سطح متموج .

۱۱۷ - طیران تجریبی (هندسة طیران)

check flight (AERO ENG)

طيران لاختبار أداء طائرة أو صاروخ أو مركبة فضاء أو طاقمها أو بعض معداتها ·

۱۱۸ - رأس أسطواني (تصميم هندسي)

cheese head (DES ENG)

رأس أسطواني مُخَدُّد لمسمار ملولب ٠

١١٩ - زيادة الضغط كيميائية (هندسة طيران)

chemical pressurization (AERO ENG)

رفع الضغط في خزانات وقود دفع صاروخ بواسطة غازات مرتفعة الضغط ،

معادلة لتعيين سرعة الانسياب المستقر والمنتظم (C) في مجرى مفتوح على الصورة : $C = \sqrt{\frac{8g}{f}} \cdot \sqrt{\frac{ms}{ms}}$

حیث f = معامل احتکاك فی معادلة « دارسی . وقایزباخ » .

m = نصف القطر الهيدرولي

s = 1 معدل تبدد الطاقة لوحدة طول المجرى

g = عجلة الجاذبية الأرضية

١٢١ - تأثير المدخنة (ميكانيكا موائع)

chimney effect (FL MECH)

ميل الهواء أو الغازات الساخنة إلى الصعود في القنوات الرأسية محدثة تيار سحب نتيجة لانخفاض كثافة هذه الغازات داخل المدخنة عن كثافة الهواء الخارجي .

۱۲۲ – کساسسرالجندادة (الرائش) (تصسمنیم دندسی) دhip breaker (DES ENG)

عتبة مشكلة على سطح الحد القاطع لعدة الخراطة ، تنولى قصف الرائش إلى قطع صغيرة عند مروره عليها .

أسفين معدنى أو خشبى يولج فوق نصل السحج لزيادة جساءته ولقصف القشارة الناتجة .

۱۲۶ - أجنة (تصميم هندسي)

chisel (DES ENG)

أداة قطع يدوية عبارة عن ساق أحد طرفيها حاد ومصلد ، تستخدم لحفر الأخاديد والشقوب أو لفصل الأجزاء .

١٢٥ - منشار أسفيني الأستان (تصميم هندسي)

chisel-tooth saw (DES ENG)

منشار قرصی أو شریطی أسنان القطع به ذات زوایا قطع تقلیدیة (جرف، وخلوص، وأسفین) .

١٢٦ - انسياب مختنق (ميكانيكا مواتع)

choked flow (FL MECH)

الحالة التي يصل فيها معدل انسياب مائع قابل للانضغاط إلى سرعة الصوت عند مقطع ما .

۱۲۷ - صمام خانق (هندسة ميكانيكية)

choke valve (MECH ENG)

صمام خانق في مدخل مغذى محرك الإشعال بالشرارة يسبب عند إغلاقه زيادة نسبة الوقود في المخلوط لتسهيل بدء إدارة المحرك وهو بارد .

(يعرف بالعامية في مصر باسم الشفَّاط) .

١٢٨ - لقمة الجذ (هندسة ميكانيكية)

chopping bit (MECH ENG)

لقمة من الصلب طرفها به حد قاطع ، تركب في ساق المثقب ، تستخدم لإزالة النتؤات المتبقية في الثقوب .

١٢٩ - مغذ دفعي (هندسة ميكانيكية)

chop-type feeder (MECH ENG)

نبيطة للتغذية بالمواد الجامدة بطريقة متقطعة ، وذلك بغتح أو إغلاق بوابة في أسفل قادوس بواسطة ذراع تحركها حدبة ،

۱۳۰ - ظرف (تصمیم هندسی)

chuck (DES ENG)

أداة لمسك الأجهزاء بقهوة بواسطة فكوك تحركها لوالب ، تستخدم في ربط المشغولات في مكنات التشغيل .

۱۳۱ - حنار كبلى (هندسة ميكانيكية")

churn drill (MECH ENG)

معدة حفر نقالية ، يتم الثقب فيها بأدوات قطع حدودها القاطعة ثالمة ، وتعلق هذه الأدوات بكبل يتدلى ويمارس حركة رأسية ترددية .

۱۳۷ – مقص أقسراص مستسديرة (هندسة circle shear (MECH ENG)

مكنة قص الأقراص المستديرة من الألواح المعدنية باستخدام عجلتي قطع ·

(تصمیم هندسی – أداة تشکیل دائریة (تصمیم هندسی – ۱۳۳ circular form tool (DES ENG)

أداة قطع على هيئة قرص مستدير ذي حد قاطع على محيطه ·

` ١٣٤ - الخطوة الدائرية (تصميم هندسي)

circular pitch (DES ENG)

طول المسافة المقيسة على دائرة الخطوة لترس ما بين نقطتين متناظرتين على سنتين متتاليتين ،

أداة لربط جزءين أو أكثر وتثبيت بعضها مع بعضها الآخر بقوة تحافظ على وضعهما ·

رصل) (تصمیم هندسی) - ۱۳۷ مارن ربط (رصل) (تصمیم هندسی) clamping coupling (DES ENG)

قارن على هيئة أسطوانة مشطورة ، يربط نهايتى عمودين إحداهما بالأخرى بالضغط المباشر بواسطة مسامير ملولبة أو حلقات ،

۱۳۸ - مسمار قمط (تصمیم هندسی)

clamp screw (DES ENG)

مسمار ملولب يربط جزءاً ما مع جزء آخر ،

١٣٩ - قادوس حفر (هندسة ميكانيكية)

clamshell bucket = clamshell grab (MECH ENG)

قادوس حفر رأسى ، له فكان يفتحان عند إنزاله للحفر ويحفران بالكبش عند إغلاقهما .

۱٤٠ - كابش عينات (هندسة ميكانيكية)

clamshell snapper (MECH ENG)

كابش عينات رسوبية يستخدم في الحفر البحرى ، يتكون من فكوك كابشة وقدم بارزة عند اصطدامها بالقاع تؤثر بواسطة آلية ذات نابض فتغلق الفكوك التي تكبش عينة رسوبية ،

(هندسة ميكانيكية) مربط عدة القشط (هندسة ميكانيكية) clapper box (MECH ENG)

نبيطة مفصلية تثبت بها عدة القطع في المقاشط وتسمح بإبعادها عن المشغولة في أثناء شوط الرجوع في عملية القشط .

۱٤۲ - مُسرَوَّق بالطرد المركسرى (هندسسة ميكانيكية) .

clarifying centrifuge (MECH ENG)

جهاز ترويق السوائل من المواد الغريبة المعلقة بالطرد المركزي ·

١٤٣ - مشبك (كُلاب) (تصميم هندسي)

clasp (DES ENG)

ماسك لربط جزأين أو أكثر ويسهل فكه .

١٤٤ - قفل مشبك (تصميم هندسي)

clasp lock (DES ENG)

قفل نابض ذاتي الإغلاق ٠

١٤٥ - الميكانيكا الكلاسيكية (ميكانيكا)

classical mechanics (MECH)

علم الميكانيكا القائم على قوانين نيوتن للحركة ٠

(دینامیکا حراریة) – معادلة «کلابیرون» (دینامیکا حراریة)
Clapeyron equation (THERMO)

معادلة تحكم تحول المادة من طور إلى آخر $\mathrm{dp}/\mathrm{dt} = \mathrm{h}_\mathrm{fg} \, / \, \mathrm{TV}_\mathrm{fg} :$ وهى

حيث : p = الضغط

T, درجة الحرارة التى يحدث عندها التحول في الطور

تغير الانثالبي أثناء التحول h_{fe}

تغير الحجم أثناء التحول $V_{\rm fg}$

نسبة إلى عالم الفيزيقا الفرنسي . P.E.CL . المترفى عام ١٨٦٤) .

۱٤۷ – مسعسادلة «كسلاوزيوس» (دينامسيكا حرارية)

Clausius equation (THERMO)

معادلة حالة للغازات تتضمن تصحيحاً لمعادلة « فان درڤال » .

وهي تنص على أن :

 $\{P+(n^2 a/[(T(v+c)^2])\}(V-nb)$

= nRT

حيث : V = حجم الغاز ، و T = درجمة الحرارة ،

و P = ضغط الغاز ، و R = الشابت العام للغازات .

و n = عدد الجرامات الجزيئية من الغاز
تعتمد a على درجة الحرارة فقط و b , a و c دالة ني c و c

نسبة إلى عالم الفيريقا الألماني (١٨٢٢ - ١٨٨٨).

۱٤٨ - تباين «كلاوزيوس» (ديناميكا حرارية)

Clausius inequality (THERMO)

علاقة ثرمودينامية لمنظومة تعمل في دورة $\frac{dQ}{T}
eq 0$: تنص على أن 0:

حيث أ = تكامل على دورة ،

dQ = عنصر الحرارة المتبادلة بين المنظومة والمحيط و T = درجة الحرارة كلڤن ، ويسرى التساوى للدورة الانعكاسية والتباين للدورة اللانعكاسية .

۱٤٩ - رقم «كلاوزيوس » (ديناميكا حرارية)

Clausius number (THERMO)

رقم لا بعدى يدخل في دراسة انتقال الحرارة بالتوصيل في الانسياب القسرى للمواثع $T = C^3 LS / R \triangle T$ حيث

سرعة المائع و C = S طول مميز و S = S

و $T \triangle =$ فرق درجة الحرارة و T =معامل انتقال الحرارة بالتوصيل .

۱۵۰ - صیاغة (نص) « كلاوزیسوس » (دینامیكا حراریة)

Clausius statement (THERMO)

صياغة للقانون الثانى للديناميكا الحرارية تنص على أنه « من المستحيل عند إجراء دورة حرارية أن تقتصر النتيجة على انتقال حرارة تلقائيا من جسم بارد إلى جسم أسخن » ·

١٥١ - كمَّاشة (هندسة ميكانيكية)

claw (MECH ENG)

أداة لنزع المسامير من الخشب ،

۱۵۲ - قارن مخلبی (هندسة میکانیکیة)

claw clutch = claw coupling (MECH ENG)

قارن من نصفين بجبهتيهما بروزات وأخادبد، تنعشق بروزات كل منهما في أخاديد الآخر، ويستعمل لتوصيل الحركة بين عمودين متفابلين على محور واحد،

١٥٣ - مطرقة مخلبية (تصميم هندسي)

claw hammer (DES ENG)

مطرقة يستعمل رأسها للدق و بالجانب المقابل شق لنزع المسامير ·

١٥٤ - حفًا, تربة (هندسة ميكانيكية)

clay digger (MECH ENG)

معدة حفر تدار بمحرك وتمسك باليدين، تستعمل لحفر التربة ،

١٥٥ - حجم الخلوص (هندسة ميكانيكية)

clearance volume (MECH ENG)

الحجم المحصور بين رأس الأسطوانة والمكبس عند النقطة الميتة العليا .

۱۵۱ - شوکتمفصلیت (خطّاف) (تصمیم هندسی) دlevis (DES ENG)

تركيبة شُعبيئة على هيئة حرف U بطرفيها ثقبان يسمحان بدخول مسمار ، تستعمل لتوصيل الأجزاء أو تعليقها مفصليا .

(هندسةمیکانیکیة) اسلی (هندسةمیکانیکیة) - ۱۵۷ climbing crane (MECH ENG)

مرفاع يستخدم في المنشآت المرتفعة ويتزايد ارتفاعه بتزايد ارتفاع المنشأ ·

(تصمیم هندسی) – ۱۵۸ – تشیید بتراکب الألواح (تصمیم هندسی) clinker building (DES ENG)

طريقة لبناء السفن والمراجل وفيها تتراكب حواف الألواح الخشبية أو المعدنية لبناء الكسوة الخارجية ويثبت بعضها مع البعض بمسامير .

١٥٩ - مشبك (تصميم هندسي)

clip (DES ENG)

أداة لتشبيت الأشياء بعضها مع البعض بالقبض أو الشبك أو الضم ،

١٦٠ - منظومة تحكم زمنية (تحكم)

clock control system (CONT SYS)

منظومة تحكم تحسوى جهازاً لتوقيت دالة التحكم .

(هندسة ميكانيكة) - ١٦١ – نقالة بسير مغلق (هندسة ميكانيكة) closed-belt conveyor (MECH ENG)

نبيطة لنقل الجوامد بها زمام منزلق (سوستة) تتعشق أسنانه بعضها ببعض لتكوين غطاء أنبوبى يحيط بالمواد المنقولة بإحكام وتستعمل عادة عند نقل المواد القابلة للكسر .

۱۹۲ - دورة مغلقة (ديناميكا حرارية)

closed cycle (THERMO)

دورة ديناميكا حرارية تكون كتلة ماثع التشغيل فيها ثابتة وتستعمل بصورة تكرارية وتنتقل الطاقة عبر حدودها .

١٦٣ - منظومة بيئية مغلقة (هندسة طيران)

closed ecological system (AERO ENG)

منظومة تستخدم عند السفر في الفضاء تتخذ فيها إجراءات للمحافظة على الحياة في غرفة منعزلة بإعادة استظهدام المواد المتاحة بواسطة دورة يتم بها تحويل كل من البول وثاني أكسيد الكربون في الزفير وغير ذلك من النفايات كيميائيا أو بالتركيب الضوئي إلى ماء وأكسجين وطعام

١٦٤ - منظومة تحكم مقفلة (تحكم)

closed - loop control system (CONT SYS)

مجموعة عناصر تحكم أتوماتى على شكل سلسلة مغلقة لتحفظ المخرجات عند مستوى عيارى محدد .

١٦٥ - منظومة مغلقة (ديناميكا حرارية)

closed system (THERMO)

كمية من المادة ذات كتلة وهرية ثابتتين يركز عليها الانتباه لدراستها .

ويمكن أن تكون الحدود التي تفصل المنظومة عن محيطها ثابتة أو متحركة ، وتنتقل عبرها الطاقة فقط .

١٦٦ - مُتَجِه القفل (ميكانيكا)

closing vector (MECH)

المتجه اللازم لغلق مضلع المتجهات المفتوح وعثل محصلة المتجهات المختلفة بأضلاع المفتوح .

١٦٧ - ضغط القفل (هندسة ميكانيكية)

closing pressure (MECH ENG)

قيمة الضغط الاستاتى اللازم لغلق صمام تصريف .

١٦٨ - فرشاة من القماش (تصميم هندسي)

cloth wheel (DES ENG)

عجلة تلميع مصنوعة من أقراص القماش مضمومة معا بين شفيرين (فلانشتين) على عمود دَوار

۱٦٩ – مسمار مفلطح الرأس (شك) (تصميم دادسي) داout nail (DES ENG)

مسمار رفيع برأس مفلطح

١٧٠ - قابض (هندسة ميكانيكية)

clutch (MECH ENG)

أداة لنقل حركة الدوران بين عسودين وذلك بوصلهما أو فصلهما في المكنات والآليات ·

۱۷۱ -- طیران انزلاقی (هندسة طیران)

coasting flight (AERO ENG)

طيران صاروخ أثناء الفترة بين انتهاء احتراق الوقود أو انقطاع الدفع في مرحلة ما وبين اشتعال مرحلة لاحقة .

١٧٢ - حُجَيْرة طيار (هندسة طيران)

cock pit (AERO ENG)

غرفة القيادة في الطائرة أو مركبة الفضاء وتحوى أجهزة القياس والقيادة ·

١٧٣ - معامل الانضغاطية (ميكانيكا)

coefficient of compressibility (MECH)

النقص في وحدة حجم مادة ما المناظر لزيادة الضغط عقدار الوحدة -

١٧٤ - معامل التقلص (ميكانيكا موائع)

coefficient of contraction (FL MECH)

النسبة بين أقل مساحة مقطعية لعرق سائل منساب من فوهة وبين مساحة مقطع الفوهة ·

١٧٥ - معامل التمدد الحجمى (حرارة)

coefficient of cubical expansion

زيادة حجم وحدة الحجوم من مادة ما المناظرة لارتفاع درجة حرارتها درجة واحدة تحت ضغط ثابت .

١٧٦ - معامل التصرف (ميكانيكا مواتع)

coefficient of discharge (FL MECH)

النسبة بين معدل انسياب الكتلة الحقيقى خلال فوهة وبين المعدل النظرى لهذا الانسياب ·

المعدل النظرى لانسياب الكتلة =

مساحة مقطع الفوهة × سرعة الانسياب × كثافة المائع المنساب ·

١٧٧ - معامل المرونة (ميكانيكا) .

coefficient of elasticity

= modulus of elasticity

= young modulus (MECH)

النسبة بين الجهد (إجهاد) والانفعال الناشى، عنه داخل حد المرونة، ويعرف أيضا بعمامل «يونج» نسبة إلى عالم الغيزيقا الانجليزي «توماس يونج» (١٧٧٣-١٨٢٩).

١٧٨ - معامل الاحتكاك (ميكانيكا)

coefficient of friction (MECH)

النسبة بين قدة الاحتكاك النهائي الموازية لسطح تلامس جسمين وبين رد الفعل العمودي على ذلك السطح المتبادلة بين الجسمين

۱۷۹ - معامل اللزوجة الحركية (الكيناماتية) coefficient of kinematic viscosity

(انظر : لزوجة حركية kinematic viscosity)

(میکانیکا) معامل الاحتکاك الحرکی (میکانیکا) coefficient of kinetic friction (MECH)

النسبة بين قوة الاحتكاك النهائى الموازية لسطح التلامس المضادة لحركة جسم ينزلق أو يتدحرج فوق جسم آخر ، وبين القوة العمودية على سطح التلامس الناتجة عن الضغط المتبادل بين الجسمين .

۱۸۱-مسعسامل التسمسدد الطولى (دينامسيكا حرارية)

coefficient of linear expansion (THERMO)

زيادة طول وحدة الأطوال لجسم جامد الناتجة عن ارتفاع درجة حرارة واحدة مع ثبات الضغط ·

۱۸۷ - معامل الأداء (دینامیکا حراریة)

coefficient of performance (THERMO)

١ - لمنظومة تبريد: النسبة بين كمية الحرارة المنتقلة من الحيز المبرد إلى مائع التبريد عند درجة الحرارة المنخفضة وبين شغل المنظومة .

٢ - لمضخة حرارة: النسبة بين الحرارة المنتقلة
 من ماتع التبريد إلى الوسط المطلوب تسخينه عند
 درجة الحرارة المرتفعة وبين شغل المضخة .

۱۸۳ - معامل الفقد (ميكانيكا مواتع)

coefficient of loss (FL MECH)

النسبة بين الفقد في الطاقة الكلية لمائع ما عند انسيبابه خلال فوهة أو هَدار ، وبين الطاقة الحركية .

۱۸٤ - معامل الارتداد (ميكانيكا)

coefficient of restitution (MECH)

النسبة بين السرعة النسبية لكرتين مرنتين . بعد تصادمهما مباشرة وبين سرعتهما النسبية قبل التصادم ، وتتراوح هذه النسبة بين الصفر والواحد الصحيح ، حيث تساوى النسبة واحداً للأجسام تامة المرونة وتساوى صفراً للأجسام عديمة المرونة .

coefficient of rigidity معامل الجسرء - ۱۸۵

(انظر : معامل المرونة في القص

(modulus of elasticity in shear

١٨٦ - معامل الاحتكاك الاستاتي (ميكانيكا)

coefficient of static friction (MECH)

النسبة بين أقل قوة للاحتكاك النهائى الموازية لسطح التلامس وتعمل على منع جسمين متلامسين في حالة سكون بعضهما بالنسبة للبعض من الانزلاق أو التدحرج أحدهما فوق الآخر وبين القوة العمودية على سطح التلامس التي يضغط بها الجسمان أحدهما على الآخر .

١٨٧ - معامل الانفعال (ميكانيكا)

coefficient of strain (MECH)

نسبة البعد بين نقطتين على خط الانفعال المعنى بجسم ما بعد تشوهه إلى البعد بين نفس . النقطتين قبل التشوه .

• ۱۹ - معامل التمدد الحرارى (هندسة حرارية) coefficient of thermal expansion (THERMO)

(انظر: معامل التمدد الحجمي

(coefficient of volumetrical expansion

١٩١ - حافة الخطر (هندسة طيران)

coffin corner (AERO ENG)

نطاق أرقام « ماخ » الذي يمكن أن تعمل فيه طائرة ما بأمان بن حدى الانهيار والدفدفة ·

۱۹۲ -- سن عجلة (تصميم هندسي)

cog (DES ENG)

سن على محيط عجلة ،

١٩٣ - سير مسان (تصميم هندسي)

cog belt (DES ENG)

سير مسان يستعمل لتوقيت حركة الآليات ولنقل القدرة دون انزلاق .

۱۹٤ - توليد مشترك (هندسة ميكانيكية)

cogeneration (MECH ENG)

توليد مزدوج للطاقة الكهربائية والبخار للاستعمال في العمليات الصناعية في منشأة واحدة .

١٩٥ - مقاومة الترابط (ميكانيكا)

cohesive strength (MECH)

١ - قوى الترابط بين الذرات .

٢ - افتراضياً: المقاومة المسببة للكسر دون
 أي انفعال لدن ويسمى كسراً قصيفاً.

۱۹۱ - نابض لولیی (تصمیم هندسی)

coil spring (DES ENG)

نابض حازوني على هيئة ملف كالمستعمل في تعليق العجلتين الأماميتين في السيارة -

۱۹۷ - کسارة کوك (هندسة میكانیكیة)

coke breese (MECH ENG)

كتل صغيرة من فحم الكوك قطرها يقل عن ١٦ مليمتر1 .

١٩٨ - كُسَّارة الكوك (هندسة ميكانيكية)

coke knocker (MECH ENG)

مكنة لتكسير فحم الكوك السائب بالخبط في وعاء برميلي .

۱۹۹-مکنة تبرید تعسمل بالهرا - (هندست میکانیکیة)

cold-air machine (MECH ENG)

منظومة تبريد تستعمل الهواء كمبرد وفيها يضغط الهواء ثم يبرد إلى درجة حرارة الجو وبعدها يتمدد هذا الهواء بالخنق فتنخفض درجة حرارته فيمكن استعماله في أغراض التكييف .

٠٠٠- أَجَنَة تَعطع على البسسارد (هندسسة ميكانيكية)

cold chisel (MECH ENG)

أجنة لحفر المعادن أو قطعها على البارد، وهي مصنوعة من صلب مخصوص ومُطَبع حرارياً، تشحد حدودها القاطعة على زوايا معينة.

۲۰۱ - قاطع على البارد (ميكانيكا)

cold cutter (MECH)

(انظر : أجنة قطع على البارد cold chisel)

٢٠٢ - الزحف على البارد (ميكانيكا)

cold flow (MECH)

استطالة المواد مع الزمن عند تحميلها على البارد بحمل ثابت .

۲۰۳ – اختبارانسیاب علی البارد (هندسة طیران)

cold = flow test (AERO ENG)

اختبار منظومة الوقود السائل في صاروخ دون إشعاله وذلك للتحقق من سلامتها .

۲۰۶ – منشسارقطععلى البسارد (هندسسة ميكانيكية)

cold saw (MECH ENG)

١ منشار قطع المعادن على البارد

٢ - قرص مصنوع من الصلب فقير في الكربون يدور بسرعة محيطية تبلغ نحو ٧٥ مترأ
 في الثانية لقطع المعادن بسحجها بالاحتكاك .

٢٠٥ - انفعال التبريد (ميكانيكا)

cold strain (MECH)

تشوه الصلب أو الأسمنت أو المواد الأخرى المياد الأخرى المياد المياد الميادة ال

۲۰۱ - مصیدة باردة (هندسة میكانیكیة)

cold trap (MECH ENG)

أنبوب تبرد جدرانه الخارجية بالنيتروجين السائل أو سائل آخر مناسب لتكثيف الأبخرة التي تمر بداخله وفصلها ، وتستعمل هذه المصيدة مع مضخات التفريغ الانتشاري لمنع الأبخرة من الدخول إلى أجهزة القياس .

۲۰۷ - خواص الانهيار (ميكانيكا)

collapse properties (MECH)

خواص المقاومة الميكانيكية للأنابيب والأوعية وأبعادها المؤثرة على مقاومتها للانهيار بتأثير ضغط خارجى أو تفريغ داخلى ·

۲۰۸ - طوق (تصمیم هندسی)

collar (DES ENG)

حلقة تثبت حول جزء ما لتمنع حركته أو لتثبيته في موقعه أو لتغطية فتحة به ·

سةميكانيكية) ٢١٤ - ثقابة عمودية (هندسة ميكانيكية)

column drill (MECH ENG)

ثَقَّابة ذات دعامة رأسية من الصلب تستعمل --- لغر الأنفاق الصخرية ·

۲۱۵ – ظرف مؤتلف (تصمیم هندسی)

combination chuck (DES ENG)

أداة لربط المشخولات على المخرطة ، يمكن تحريك فكوكها مجتمعة أو كل فك على حده.

۲۱۲ – جلبة تجميع (تصميم هندسي)

combination collar (DES ENG)

جلبة بها لولب يمينى فى إحدى نهايتيها ، ولولب شمالى فى النهاية الثانية تستعمل غالباً لتجميع المواسير بعضها مع البعض الآخر ،

۲۱۷ – زردیة مستسعددة الأغسراض (تصسمیمهندسی)

combination pliers (DES ENG)

زردية تستعمل في مسك الأشياء أو لقطع الأسلاك أو ثنيها

۲۱۸ – زاویة مؤتلفة (تصمیم هندسی)

combination square (DES ENG)

أداة من الصلب تستعمل لاختبار أو قياس الزاويتين ٤٥ ، ٩٠ في المشغولات ·

۲۰۹ - محمل ذو أطواق (هندسةميكانيكية)

collar bearing (MECH ENG)

محمل يقاوم القوة المحورية المؤثرة على عمود دُوار بواسطة حلقة أو أكثر مثبتة عليه .

۲۱۰ - ظرف زنق (تصمیم هندسی)

collet (DES ENG)

جلبة مخروطية بها شقوق ، تستعمل لمك المشغولات والعدد الصغيرة على عمود الدوران في مكنة التشغيل .

٢١١ - بارامتر الاصطدام (هندسة طيران)

collision parameter (AERO ENG)

بارامتر يحدد المسارات المدارية ويساوى البعد بين مركز جذب مجال قوة وبين امتداد متجه جسم متحرك على بعد كبير من المركز .

۲۱۲ - طاحرنة الغروانيات (هندسة ميكانيكية) colloid milt (MECH ENG)

مكنة طحن المواد الجامدة مع السوائل وخلطها لتحويلها إلى مستحلب أو معجون ·

۲۱۳ - ونش عمودی (هندسة میكانیكیة)

column crane (MECH ENG)

ذو ذراع يتحرك حول قائم رأسى ٠

۲۱۹ -- مفتاح ربط مزدوج (تصمیم هندسی)

combination wrench (DES ENG)

مفتاح لربط الصواميل وفكها ، أحد طرفيه مفتوح والطرف الآخر على هيئة حلقة .

۲۲۰ - إجهادات مركبة (ميكانيكا)

combined stresses (MECH)

إجهادات قص أو التواء في عضوما في منشأ بالإضافة إلى إجهادات عمودية سواء كانت شدا أو ضغطا .

۲۲۱ - غرفة احتراق (هندسة طيران)

combustion chamber (AERO ENG)

أى غرفة يتم فيها الاحتراق بالتفاعل بين الوقود والمؤكسد سواء في محرك صاروخي أو محرك نَفَّات أو محرك احتراق داخلي .

٢٢٢ - عدم ثبات الاحتراق (هندسة طيران)

combustion instability (AERO ENG)

عدم استقرار احتراق الوقود أو شلوذه كما قد يحدث في محرك صاروخ وما شابهه ·

۲۲۳ - حارق (هندسة ميكانيكية).

combustor (MECH ENG)

أداة لخلط الوقود والمؤكسد (مثل الهواء) لحرق الوقود .

۲۲٤ - أمر (تحكم)

command (CONT SYS)

إشارة مستقلة في منظومة تحكم بتغذية مرتدة تتحكم في الإشارات الخارجة بطريقة مسبق تحديدها لتنفيذ هذا الأمر ·

٢٢٥ - أمر تدمير (تحكم)

command destruct (CONT SYS)

أمر تصدره منظومة تحكم لتدمر صاروخا أو قمراً اصطناعياً موجّها عندما يشكل أداؤه خطورة ما ، ويُشعُل المنظومة ضابط المراقبة .

۲۲۱ - حجرة قيادة (هندسة طيران)

command module (AERO ENG)

حجرة مركبة الفضاء التى تحمل طاقم القيادة ومعدات الاتصال وأجهزة الرصد والقيادة ·

۲۲۷ -- سحق (هندسة میكانیكیة)

comminution (MECH ENG)

تفتیت المواد إلى قطع صغیرة أو مسحوق ۲۲۸ - قـــراتصالات اصطناعی (هندســة طیران)

communication satellite (AERO ENG)

تابع مدارى (قمر اصطناعى) يتلقى برامج الإذاعة والتلفاز وغير ذلك من الإشارات لينقلها بين محطات يبعد بعضها عن بعض مسافات شاسعة .

٢٢٩ - مدماج (هندسة ميكانيكية)

compactor (MECH ENG)

مكنة تدمج التربة (الطين) ومواد الرصف بالهز والدّك حتى تزيد قدرتها على تحمل أوزان أكبر .

۲۳۰ -- جسم مرافق (هندسة طيران)

companion body (AERO ENG)

مخروط أمامى أو صاروخ مرحلة نهائية أو أى جسم آخر يدور في مدار مصاحباً لتابع أرضى أو مسبار فضاء ·

۲۳۱ - مقارن (تحکم)

comparator (CONT SYS)

جهاز يستشعر قيمة الكمية المطلوب ضبطها ويقارنها باستمرار بالقيمة المحددة لها ليتسنى تصحيحها بالتغذية المرتدة .

٢٣٧ - قرص البوصلة (تصميم هندسي)

compass card (DES ENG)

قرص البوصلة الدائرى الذى تظهر عليه زوايا الدائرة ومقدارها ثلاثمائة وستون درجة وتبدأ من الصفر عند اتجاه الشمال المغنطيسي وتتزايد في اتجاه عقارب الساعة ،

٢٣٣ - بندول مُعَادَل (تصميم هندسي)

compensated pendulum (DES ENG)

بندول ساعة مصنوع من مجموعة من القضبان الرفيعة بحيث يتمدد بعضها في اتجاه والبعض الآخر في الاتجاه المضاد ليظل البعد بين نقطة التعليق ومركز اللبنبة ثابتاً مهما تغيرت درجة الحرارة .

٢٣٤ -- شيكة معادلة (تحكم)

compensating network (CONT SYS)

شبكة كهربائية تستعمل في منظومة تحكم ذات مستوى طاقة منخفض لكبت اللبلبات المغرطة .

۲۳۵-دورةديزللتــمــددكــامل(هندســة ميكانيكية)

complete - expansion diesel cycle (MECH ENG)

دورة ديزل يتم فيها تمدد الهواء إلى الضغط الجوى .

۲۳۱ - جهد مرکب (میکانیکا مواثع)

complex potential (FL MECH)

دالة تحليلية في الديناميكا الهوائية على الصورة u + iv جزؤها الحقيقي v + iv والسرعة وجزؤها التخيلي دالية السريان v + iv و v + iv المقدار المركب v + iv

٢٣٧ - سرعة مُركّبة (ميكانيكا موائع)

complex velocity (FL MECH)

فى السريان ثنائى البعد هى مشتقة الجهد المركب z بالنسبة لإحداثيى x و y على صورة y, x حيث z = x + iy

هما الإحداثيان الكرتيزيان في مستوى السريان ٠

۲۳۸ - محرك مركب (هندسة ميكانيكية)

compound engine (MECH ENG)

محرك ترددى متعدد الأسطوانات يستعمل بخاراً أو هواءً أو غازاً ساخناً حيث يتوالى التمدد بشكل متعاقب في الأسطوانات ،

٢٣٩ - رافعة مركبة (هندسة ميكانيكية)

compound lever (MECH ENG)

سلسلة من الروافع تُنقَل الحركة أو القوة فيها من ذراع رافعة إلى ذراع الرافعة التالية ·

· ٢٤ - راسمة المخرطة (هندسة ميكانيكية)

compound rest (MECH ENG)

راسمة تتكون من منزلقتين متراكبتين تركب على عربة المخرطة ، حركة المنزلقة السفلى عمودية على اتجاه الفرش والعليا حركتها موازية لاتجاه

الفرش ، ويمكن إدارة العليا بأى زاوية للخرط المستدق وهي التي تحمل أداة القطع ·

۲٤١ - الانضغاطية (ميكانيكا)

compressibility (MECH)

خاصية المواد التى يقل حجمها بزيادة الضغط الواقع عليها وتساوى معكوس معامل تغير الحجم .

٢٤٢ - بقبقة انضغاطية (ميكانيكا مواثع)

compressibility burble (FL MECH)

صوت بقيقة في منطقة انسياب مضطرب ناتجة عن موجة صدمية وتقع خلفها

(دینامیکا حراریة) حامل الانضفاطیة (دینامیکا حراریة) compressibility factor (THERMO)

عامل يُدخل في معادلة الحالة للغاز المثالي ليأخذ في الاعتبار حيود سلوك الغازات الحقيقية عن سلوك الغازات المشالية ، وبذلك تصبح معادلة الحالة ZRT حيث Z هي عامل الانضغاطية .

٢٤٤ - قارن ضغط (هندسة ميكانيكية)

compression coupling (MECH ENG)

وصلة لنقل عزم الدوران بين عسودين على استقامة واحدة تتكون من جلبة مستدقة بها شقوب.

تركب فوقها وصلة ذات شفتين ، وتعطى عند ربطها ضغطا تلامسيا يكفى لنقل عُزُم الدوران المتوسطة .

٢٤٥ - نسبة الانضغاط (هندسة ميكانيكية)

compression ratio (MECH ENG)

النسبة بين الحجم الكلى للأسطوانة وبين حجم الخلوص في محركات الاحتراق الداخلي الترددية .

٢٤٦ -- تبريد بالانضغاط (هندسة ميكانيكية)

compression refrigeration (MECH ENG)

تبريد بدورة يتم فيها زيادة ضغط بخار ماثع التبريد بواسطة ضغّاط ويسلم هذا البخار الساخن إلى مبادل حرارة لتبريده فيتكاثف إلى سائل عند ضغط ثابت ، ثم يخنق السائل فينخفض ضغطه ودرجة حرارته ، وينساب في أنبوب المبخر حيث يتبخر نتيجة انتقال الحرارة إليه من حيز التبريد ثم يعود هذا البخار إلى الضَغّاط حيث تتكرر الدورة،

٢٤٧ - موجة تضاغط (ميكانيكا موائع)

compression wave (FL MECH)

موجة ضغط تتقدم في مائع ما .

٢٤٨ - مقارمة إجهاد الضغط (ميكانيكا)

compressive strength (MECH)

أقصى جهد ضغط يمكن أن تتحمله مادة ما

٢٤٩ - ضَغَّاط (هندسة ميكانيكية)

compressor (MECH ENG)

مكنة تستعمل لزيادة ضغط غاز أو بخار .

٠ ٢٥ - صمام ضَغَّاط (هندسة ميكانيكية)

compressor valve (MECH ENG)

صمام يعمل أتوماتياً بتأثير فرق الضغط على جانبيه ·

٢٥١ - تحكم بالحاسب (تحكم)

computer control (CONT SYS)

استخدام الكمبيوتر للتحكم في عملية ما بتغذيته بتغيراتها .

٢٥٧ - منصفاة البخار المتكاثف (هندسة منكانبكية)

condensate strainer (MECH ENG)

مصفاة تستعمل لإزالة الجسيمات الجامدة العالقة بالبخار المتكاثف قبل ضخة ثانية إلى المرجل (الغلاية) .

۲۵۳ - خسران البسخسار المتكاثف (هندسسة ميكانيكية) ،

condensate well (MECH ENG)

خزان يتجمع فيه البخار المتكاثف تمهيداً لضخة للمرجل ·

۲۵۶ - موجة تكاثف صدمية (ميكانيكا موائع)

condensation shock wave (FL MECH)

مرجة صدمية مصحوبة بتكاثف مفاجى، وتَكُونُ ضباباً فى مجال انسياب ما ، كما يحدث على جناح طائرة عندما يؤدى هبوط سريع فى الضغط إلى انخفاض محسوس فى درجة الحرارة إلى ما تحت درجة الندى ،

٥ ٧٥ - مكثف (هندسة ميكانيكية)

condenser (MECH ENG)

مبادل حرارى يحول مائعاً ما من الحالة البخارية إلى الحالة السائلة ، ويستخدم عادة فى دورة التبريد بالانضغاط أو فى محطات توليد القدرة ونحوها ،

۲۵۲ - محرك بمكثف (هندسة ميكانيكية)

condensing engine (MECH ENG)
محرك بخار يُكَثَف البخار الخارج منه في
مبادل حرارى عند درجة حرارة وضغط منخفضين
وذلك لتحسين أداء المحرك .

۲۵۷ - حرکة دورية مشروطة (ميکانيکا)

conditionally periodic motion (MECH)

حركة منظومة ما يتحرك كل عنصر فيها حركة دورية بسيطة ، إلا أن الترددات المصاحبة لعناصر المنظومة ليست كسوراً جذرية لبعضها البعض ، وبذلك لا تكون الحركة الكلية للمنظومة دورية بسيطة .

۲۵۸ - مسحیمل مسخسروطسی (هندسسة

cone bearing (MECH ENG) میکانیکیتا

محمل عمود مخروطى الشكل يدور داخل جلبة مستدقة بنفس زاوية المخروط لتلقى القوى المحورية .

٢٥٩ - مصنف مخروطي (هندسة ميكانيكية)

cone classifier (MECH ENG)

جهاز على هيئة مخروط مقلوب يستعمل الفصل الجسيمات الثقيلة (مثل الرمل أو غفل الخامات) من السوائل المتدفقة ، ويغذى الجهاز من أعلى فتتجمع الجسيمات الثقيلة في أسفله حيث يمكن سحبها بينما تطفح السوائل من الحافة العليا حاملة معها الجزيئات الصغيرة أو الخنيفة .

ر ۲۲ - قابض مخروطی (هندسة میكانیكیة) cone clutch (MECH ENG)

قابض ينقل الحركة الدورانية بين عمودين على استقامة واحدة ، بنقل العزم بالاحتكاك الناتج عن التأثير الإسفيني للمخروطين المتآلفين للقابض .

٢٩١ - كسَّارة مخروطية (هندسة ميكانيكية)

cone crusher (MECH ENG)

مكنة تفسيت المواد كالصخور وذلك بتكسيرها في الفراغ المستدق بين مخروط ناقص دوار والغلاف المخروطي الخارجي للمكنة ·

۲۹۲ - خابور مخروطی (تصمیم هندسی)

cone key (DES ENG)

خابور مستدق لنقل عزم الدوران بين عمود . وبكرة .

۲۹۳ - شیاق مخروطی (تصمیم هندسی)

cone mandrel (DES ENG)

شياق يتغير قطره عن طريق تحريك جلبة مخروطية فوقه .

۲۹۶ - لقمة مخروطية للصخر (هندسة cone rock bit (MECH ENG)

رأس حفار دوار مكونة من مخروطين ذوى أسنان قاطعة مصلدة تقطع الصدخير أثناء دورانهما

۲۲۵ - طاحونة مخروطية بالكرات (هندسة conical ball mill (MECH ENG)

طاحونة مخروطية لتكسيس كتل المسواد بكرات من الصلب وتكون الكرات الكبيرة عند مدخل التغذية والكرات الصغيرة عند المخرج حيث يكون المجروش صغير الحجم .

مصطلحات في الرياضيات (*)

(*) أعدتها لجنة الرياضيات بالمجمع ، وأقرها مؤقر المجمع في دورته الستين بجلسته الثالثة بتاريخ ١٨ من شوال سنة ١٤١٤ هـ الموافق ٣٠ من مارس (آذار) سنة ١٩٩٤ م .

لجنة الرياضيات

مـقـرراً	أ.د. عطية عبد السلام عاشور
عسطسوأ	أ.د. محمود مختار
عىضوأ	أ.د. بدوى طبانه
عنضوأ	أ.د. سيد رمضان هدارة
خبيىراً	أ.د. نصر على حسن
	السيدة / تهانى حسنين العجاتى

مصطلحات في الرياضيات

يقترب من أو يؤول إلى د او يقترب من (أو الله المسلسلة انها تقترب من (أو تؤول إلى) المقدار ل إذا آل مجموع للمحدأ الأولى منها إلى النهاية ل عندما تدؤول للم إلى ما لا نهاية .

Y – يقال لمنتحنى أنه يقترب من حط تقربى أو من نقطة عندما تقترب المسافة بين المنتحنى والخط التقربى أو النقطة إلى الصفر. مثال ذلك ، المنحنى الحلزونى القطبى $\chi = \frac{1}{0}$ يقترب من نقطة الأصل ، عندما تؤول (أ) إلى ∞ ، والمنحنى $\chi = 1$ يقترب من محور السينات عندما تؤول س إلى $\chi = 1$ ويقترب من محور السينات عندما تؤول س إلى $\chi = 1$ ويقترب من محور الصادات عندما تؤول .

التقارب في القياس

convergence in measure

يقال لمتتابعة $\{c_{10}\}$ من الدوال القابلة للقياس أنها تتقارب فى القياس إلى الدالة دعلى الفئة سر إذا وجد لكل زوج ($\{1, \dots, 1\}$) من الأعداد الموجبة عدد ن بحيث يكون مقياس حراقل من الكل $(1, \dots, 1)$ من التى $(1, \dots, 1)$ من التى خقق :

اد(س)- د_{يم}(س) | < ...

التقارب في المتوسط

convergence in the mean

يقال لمتتابعة من الدوال در س) أنها تقترب في المتوسط الذي رتبته م وعلى الفترة أو المنطقة مح من الدالة س (س) إذا كان :

نہا] امراس) - دررس) ای س عصفراً ا

فترة التقازب

convergence, interval of

متسلسلة القوى

ا، + ا، (س - س) + ا، ... إما أن تتقارب بلميع قيم س وإما أن يوجد عدد له بحيث تكون المسلسلة تقاربية لجميع قيم س التى تحقق اس - س | < له وتباعدية لجميع قيم س التى التى تحقق اس - س | > له .

وتسمى الفترة (ب - له، ب + له) فترة تقارب المتسلسلة ، وقعد تساوى له الصفر . وتكون المتسلسلة مطلقة التقارب إذا كان اس - ب ا < له ، ومنتظمة التقارب على أى فترة (حد ، ٤) بحيث

. ما+ك> ٤≥ مراله.

التقارب المنتظم لمتسلسلة

convergence of a series, uniform

يقال إن منسلسلة لا نهائية حدودها دوال في متغير حفيفي منتظمة التفارب إذا كانت القيمة العددية للباقي منها بعد النون حداً الأولى صغيرة بالقدر الكافى على الفترة المعطاة عندما تكون دم أكبر من عدد مختار كبير بدرجة كافية .

التقارب المنتظم لفئة من الدوال convergence of a set of functions, uniform

تقارب فئة من الدوال يكون الفرق فيه بين كل دائمة ونهايتها أصغر من نفس العدد الاختيارى الموجب لنفس الفترة لقيم المتغير المستقل . أى أنه ، إذا وجدت لكل دالة درنهاية للرعندما س ے س ، فإن هذه الدوال

تتقــارب تقارباً منتظماً عندما س ـــــ س إذا وجد لكل هــ > صفر عدد كم بحيث يكون | در(س) - لرر | < هــ لكل مرعندما | س - س | < كه .

تقارب حاصل الضرب اللانهائي convergence of an infinite product

يقأل لحاصل الضرب اللانهائي

س، س، ، ، ، س ، ، ، ، أنه تقاربي إذا أمكن اختيار قيمة ما مر بحيث تقترب المتنابعة

سى، سىرسىر،، سىرسىر،، سىرا،،،، من نهاية لا تساوى الصفر.

وعندما تكون قيمة حاصل الضرب لانهائيه ، أو إذا تقاربت المتتابعة السابقة من الصفر لجميع قيم برفإن حاصل الضرب يقال له تباعدى .

(انظر : تباعد divergence) .

وإذا وجد عدد مربحيث لا تتقارب المتتابعة أو لا تصبح لا نهائية فيقال أن حاصل الضرب متذبذب .

(انظر : تذبذیی oscillatory)

تقارب المجموع محسال

والشرط الضروری والکافی لتقارب کل من حاصل الضرب $TT(1+1_{lo})$ ، $TT(1-1_{lo})$ مفر لکل دم، هو

التقارب المطلق لحاصل ضرب لا نهائى convergence of an infinito product, absolute

يقال لحاصل الضرب $\prod (1+1_{1n})$ أنه يتقارب تقارباً مطلقاً إذا كانت المتسلسلة -1_{1n} مطلقة التقارب .

ويكون حاصل الضرب اللانهائي تقاربياً إذا كان مطلق التقارب

انظر: متسلسلة مطلقة التقارب . absolutely convergent series

تقارب منتابعة لا نهائية convergence of an infinite sequence تكون المتتابعة اللانهائية تقاربية إذا آلت إلى نهائة . مثال ذلك المتنابعة

تؤول إلى الصفر .

تقارب متسلسلة لا نهائية convergence of an Infinite series

تكون المتسلسلة الـلانهائية تقــاربية إذا أل مجموعها إلى نهاية ، ومنال ذلك المتسلسلة

$$\cdots + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \cdots$$

تقاربية لأن مجموعها يؤول إلى ٢ .

التقارب المطلق لمتسلسلة لا نهائية convergence of an infinite series, absolute

خاصية أن يكون مجموع القيم المطلقة لحدود المتسلسلة مكوناً لمتسلسلة تقاربية . ويقال لمثل هذه المتسلسلة أنها تتقارب تقارباً مطلقاً converges absolutely أو أنها مطلقة التقارب absolutely convergent . فمثلاً المتسلسلة

 $1 - \frac{1}{Y} + (\frac{1}{Y})^{7} - (\frac{1}{Y})^{7} + \cdots$ مطلقة التقارب .

اختبارات التقارب لمتسلسلة لا نهائية convergence of an infinite series, tests for

البطرق التي تستخدم لمعرفة ما إذا كانت المسلمة البلانهائية تقاربية أو تباعدية ومنها اختبارات "آبل" Abel ، المقارنة ratio . النسبة pratio . النسبة (راجع الاختبارات المذكورة) .

تقارب التكامل

convergence of an integral

خاصية أن يكون لتكامل معتل نهاية . فمثلًا التكامل

$$\frac{1}{Y} + \frac{1}{m} = ms \cdot \frac{1}{Ym} \quad \begin{cases} \frac{1}{Y} & \text{or } \\ \frac{1}{Y} & \text{or } \end{cases}$$

يقترب من النهاية لم عندما ص م

التقارب في الاحتمال

convergence, probability

إذا كانت m_1 , m_2 , m_3 , ... متتابعة من المتغيرات العشوائية ، فإن m_{10} تتقارب فى الاحتيال إلى ثابت له إذا آل احتيال كون $|m_{10}-m_2| < -1$ الصفر عندما $|m_{10}-m_2| < -1$ وذلك لكل هـ > صفر .

تقاربى تقاربى متفة لما له خاصية التقارب .

تاربی لکسر متسلسل convergent of continued fraction

الكسر المتسلسل اللي ينتهى عند احد خوارج القسمة في الكسر المتسلسل الأصلى انظر: كمر متسلسل continued fraction

متسلسلة تقاربية متسلسلة تقاربية متسلسلة بحموعها محدود . وتتقارب المتسلسلة إلى المجموع ل إذا كانت نهاية الحد . النوني للمتتابعة المكونة من المجاميع الجزئية لحدود المتسلسلة تساوى ل . وهذا التقارب قد يكون مطلقاً أومشروطاً في فترة ما أو منظماً .

متسلسلة دائمة التقارب

convergent series, permanently

متسلسلة تقاربية لجميع قيم المتغير أو المتغيرات المتضمنة في حدودها مثال ذلك ، . المتسلسلة

محموعها ها المحموعها ها المحموعها ها المحموعها ها المحموعها ها المحموعها ها المحموعة المحموع

مصطلحات في الرياضيات

نظام تخاطبی .. نمط تخاطبی (فی الحاسب)

conversational system (in computer)

= conversational mode

نمط لتشغيل الوحدات الطرفية في الحاسبات أساسه تبادل السؤال والجواب بين المستخدم والحاسب .

عكس نظرية ما

converse of a theorem

إذا اتفق فى نظريتسين أن كان الفسرض فى إحداهما هو النتيجة فى الأخرى ، وكانت النتيجة فى النظرية الأولى هى الفرض فى الثانية ، قيل أن كلاً من النظريتين عكس الأخرى .

مثال ذلك النظريتان التاليتان:

أ) إذا كان مجموع المزاويتين المتقابلتين فى الشكل الرباعى مساوياً لقائمتين ، كان الشكل الرباعى دائرياً .

ب) إذا كان الشكل الرباعى دائرياً ، فإن مجموع كل زاويتين متقابلتين فيه يساوى قائمتين .

عکس تقریر شرطی converse of an implication

إذا كان سر جه صر تقريراً شرطياً فإن عكسه هو التقرير صر جه سر ، حيث مقدمة كل . تقرير الآخر .

فترة أومدة التحويل

conversion interval or period

الفترة الزمنية بين الإضافات المتعاقبة للربح إلى الأصل .

تحويل البيانات (في الحاسب)

conversion of data (in computer)

تحويل البيانات من صورة إلى أخرى ،

١ - تحويل البيانات من لغة آلة إلى لغة آلة
 أخرى .

٢ - تحويل البيانات من صورة مسجلة على شم يط مغنط إلى صورة مكتوبة .

تحويل الأعداد

conversion of numbers

تحويل الأعداد من نظام عددى إلى نظام عددى آخر .

جداول التحويل (في التأمين)
conversion tables (in insurance)
جداول تعمل أقساط التامين وذلك

جداول تعطى افساط الشامين ودلك للمعدلات المختلفة للفائدة المكافئة لسنهية معينة .

جسم محدب

ر انظر : body, convex) .

منحني محدب مستوى

convex curve in a plane

منحني إذا قطعه خط مستقيم فإنه يقطعه في نقطتين فقط .

منحنی محدب تجاه نقطة (أو خط) convex curve toward a point (or line)

يقال لقوس من منحنى أنه محدب تجاه نقطة (أو خط) إذا وقعت كل قطعـة من القـوس مقطوعة بوتر على نفس جانب الوتر الذى تقع فيه النقطة (أو الخط).

منحنى محدب لأسفل convex downward, curve

إذا وجد خط مستقيم أفقى يقسع المنحنى اعلاه ويكون بحدباً تجاهه فإن المنحنى يكون عدباً لأسفل واحد الشروط الكافية لكى يكون المنحنى الممثل للمعادلة m=c(m) عدباً لأسفل في فترة ما هو أن تكون المشتقة الثانية m=c موجبة لجميع نقط الفترة عدا عدد m=c

محدود منها .

دالة محدية convex function

۴ < ب < ح، ل (س) هي الدالة الخطية التي تنطبق مع د (س) عند كلًا من ٢ ، ح. .

دالة محدبة معممة

convex function, generalized

إذا كانت { د } عائلة من الدوال المتصلة على . الفترة (1 ، س) بحيث يوجد لأى نقطتين (س ، ، ص ،) ، (س ، ، ص) حيث س ، ، س عددان مختلفسان في الفسترة (1 ، س)

عنصر وحيد د* من عناصر { د } يحقن : $د* (س_γ) = ص_γ .$ فإنه يقال للدالة م أنها دالة محدبة معممة بالنسبة للعائلة { د } .

دالة محدبة لوغاريتمياً

convex function, logarithmically

دالة لوغ اريتمها دالة محدبة ، ومن أمثلة الدوال المحدب لوغاريتمياً دالة جاما ، وهذه الحدالة هى الدالة الوحيدة التى تكون معرفة وموجبة لقيم س بحيث س > صفر وتحقن المعادلة الدالية Γ (m + 1) = m (m) ، Γ (1) = 1 .

دالتان محدبتان مترافقتان

convex functions, conjugate

ر انظر : conjugate convex functions)

الجراب المحدب لفئة

convex hull of a set

اصغر فئة محدبة تحوى جميع نقط الفئة ، وهى تقاطع جميع الفئات المحدبة التى تحوى الفئة المعنية .

الجراب المحدب المغلق لفئة

convex hull of a set, closed

أصغر فئة محدبة مغلقة تحوى الفئة المعطاة ، وهي مغلقة القلفة المحدبة .

محدب طبقاً لمفهوم " ينسن "

convex in the sense of Jensen

بقال أن الدالة د (س) المعرفة في الفترة ي = ٢١، ب عدبة في ي طبقاً لمفهوم "بسن " إذا كان


 $c(\frac{m_1 + m_2}{\gamma}) \leq \frac{1}{\gamma} [c(m_1) + c(m_2)]$ $c(\frac{m_1}{\gamma} + m_2) \leq \frac{1}{\gamma} [c(m_1) + c(m_2)]$ $c(m_1) = \frac{1}{\gamma} c(m_2)$ $c(m_2) = \frac{1}{\gamma} c(m_2)$

ارتباط خطی محدب

convex linear combination

ر انظر : combination, convex linear (

مضلع محدب مضلع عدب مضلع عدب مضلع على جانب واحد من كل ضلع من اضلاعه . أى أن المضلع يكون محدباً إذا كان قياس كل زاوية داخلية له أقل من ١٨٠°



كثير السطوح المحدب

convex polyhedron

كثير سطوح يقع بالكامل على جانب واحد من كل مستواً من مستويات اوجهه . أى ، كثير سطوح كل مقطع مستوله يكون مضلعاً عدباً .

convex sequence متتابعة محدبة متتابعة من الأعداد $\{1, 1, 1, 1, \dots, 1, \dots$

فئة محدية convex set

فئة تحوى القطعة المستقيمة الواصلة بين أى نقطتين من نقطها . وفي الفراغ الاتجاهى ، هى فئة بحيث تنتمى مركس + (١ - س) ص للفئة لكل صفر < س < ١ ولكل س ، ص في الفئة .

فئة محدبة محلياً خلياً فئة محدبة محلياً فئة محدبة محلياً فئة يوجد لكل نقطة س من نقطها ولكل جوار محدب كر محتوى في الجوار كر.

فراغ حتمى التحدب

convex space, strictly

فإنه يوجد عدد نه بحيث س = نهر . ويكون الفراغ النهائي البعد حتمى التحدب إذا ، وفقط إذا ، كان منتظم التحدب ، أما الفراغ اللانهائي البعد فيمكن أن يكون حتمى التحدب دون أن يكون منتظم التحدب .

فراغ منتظم التحدب

convex space, uniformly

الفراغ الخطى المعاير يكون منتظم التحدب اذا وجد لكل و > صفر عدد هـ > صفر بحيث ان اس- ص ا < وإذا كان . | اس | ا < ۱ + هـ ، | ص | > ۱ + هـ ، . Y < || 台 + 台||

ويكمون الفمراغ النهاثى البعد منتظم التحدب إذا ، وفقط إذا ، تناسب العنصران س ، ص عندما بكون

| س + ص || = || س || + || ص || . وفراغ ·| " هلبرت " منتظم التحدب . وأي فراغ " بناخ " منتظم التحدب يكون عاكساً ، وتوجد فراغات المنحنى محدب لأعلى بناخ اعاكسة وغير متشاكلة مع أى فراغ منتظم التحدب .

> convex surface سطح محدب سطح كل مقطع مستو له يكون منحنياً محدياً .

سطح محدب بعيداً عن مستوى convex surface away from a plane يقال لسطح ما إنه محدب بعيداً عن مستوى حَوِيَّة دالتين معين إذا قطع كل مستوعمودى على هذا . وns

المستوى السطح في منحنٍ محدب بعيداً عن خط تقاطع المستويين .

سطح محدب تجاه مستوى

convex surface toward a plane

يقال لسطح أنه محدب تجاه مستوى عندما يقطع كل مستو عمودي على هذا المستوى السطح في منحني محدب تجاه خط تقاطم المستويين .

convex upward, curve

إذا وجد خط مستقيم أفقى يقع المنحني أسفله ويكبون محدباً تجاهه فإن المنحنى يكون محدباً لاعلى واحد الشروط الكافية لكى يكون المنحنى الممثل بالمعادلة ص = د (س) محدباً لأعلى في فترة ما هو أن تكون المشتقة الثانية عدود عدود عدود عدود منها .

convolution of two functions

إحداثي

كل واحد من مجموعة الأعداد التي تحدد موقع نقطة في الفراغ , إذا كانت النقطة تقع على خط مستقيم معين فإنه يلزم لتعيينها إحداثي واحد ، وإذا كانت تقع في مستوى ما فإنه يلزم لتعيينها إحداثيان ، وإذا كانت تقم في الفراغ فإنه يلزم لتعيينها ثلاثة إحداثيات.

coordinate

تغيير إجداثي

= تحويل إحداثي (في الهندسة التفاضلية) coordinate change (differential geometry)

= coordinate transformation

راسم : φ . 4 ' : 4 (ور ا یر) کر) → φ(ور، ی) حیث (ور، φ) از کر، لا ا زوجا إحداثيات.

coordinate function دالة إحداثية دالة تعرف أحد إحداثيات منحني ما بدلالة متغير وسيط (بارامتر) . فإذا كانت : ص = د (س) متحققة بمجموعة النقط (ى (س) ، س (س)) فإن الدالتين س = ى (١٨) ، ص = مر (١٨) هما الدالتان الإحداثيتان.

وم(س) = ا د (ی) مر (س - ی) ۶ ی = رى) د (س - ى) د ى انها حوية الدّالتين د (س) ، مر (س) . وأحياناً يقال للدالة

ص له (س) = گيد (س)مر(س-ي) کې انها حوية د (س) ، م (س) ، ويطلق عليها أرضاً حوية ثنائية .

حَوِيَّة متسلسلتي قوي

convolution of two power series

حوية متسلسلتي القوى

 $v_{\varepsilon_{N}} = \frac{\infty}{\infty - \epsilon_{N}}$ $v_{\varepsilon_{N}} = \frac{\infty}{\infty - \epsilon_{N}}$ هى المتسلسلة <u>م \infty حرم</u> م میٹ حریہ میں اس می

وهي حاصل ضرب المتسلسلتين شكلياً حداً

cooperative game مباراة تعاونية مباراة يسمح فيها بتكوين تحالفات بين اللاعبين .

هندسة إحداثية

coordinate geometry

= analytic geometry مندسة تحليلية ر انظر : analytic geometry) .

ورقة إحداثيات coordinate paper ورقمة ذات تسطير خاص يساعد على تعيين النقط ورسم المحال الهندسية للمعادلات.

مستويات الإحداثيات

coordinate planes

انظر: الإحداثيات الديكارتية cartesian coordinates

فراغ إحداثي coordinate space فراغ نوني البعد يمثل نظاماً له نه من درجات الحرية وفيه تعين الإحداثيات الديكارتية مواضع نقط النظام.

نظام إحداثيات coordinate system كل فئة من الأعداد التي تحدد موقع النقطة والخط المستقيم وكل شكل هندسي فى الفراغ ،

ومنها الإحداثيات الديكارتية والإحداثيات القطبية .

ثلاثى إحداثيات | coordinate trihedral ثلاثم عاور الإحداثمات في نظام الإحداثيات الديكارتية في الفراغ.

إحداثبات كتلبة

coordinates, barycentric

ر انظر : barycentric coordinates) .

احداثات دیکارتیة

coordinates, cartesian

. (cartesian coordinates : انظر)

إحداثيات مركبة

coordinates, complex

١ - الإحداثيات التي تكون أعداداً مركبة . ٢ - إحداثيات تستخدم لتمثيل الأعداد المركبة في المستوى .

انظر: أعداد مركبة complex numbers

الإحداثيات الاسطوانية القطبية

coordinates, cylindrical polar

إحداثيات انحنائية متعامدة (φ ، φ ، ع) حيث عائلات السطوح الثلاثة هي :


١ - عائلة الاسطوانات الدائرية القائمة
 المتحدة المحور (محور ع) :

٢ - أنصاف مستويات الزوال المحددة

 $\phi = \text{ظا}^{-1} \frac{\sigma}{m}$ بمحورع: $\phi = \text{ظا}^{-1} \frac{\sigma}{m}$

صفر ≤ φ ≤ ۲ ط،

 $^{\circ}$ - المستويات الموازية للمستوى $^{\circ}$ = صفراً، $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ (انظر الشكل) .



وتعطى الإحداثيات الديكارتية بدلالة الإحداثيات الاسطوانية القطبية بالعلاقات $\rho = \rho$ من $\rho = 0$ من ρ ، ρ ع = ع .

والإحداثيات ρ ، ρ من الإحداثيات الاسطوانية ، فى أى مستوى مواز للمستوى ع = صفراً يعينان إحداثيات قطبية لنقط المستوى والمنحنيات ρ = ثابت هى دواثر متحدة المركز (القطب) ، والمنحنيات ρ = ثابت هى أشعة رأسها المركز .

الإحداثيات الناقصية الفراغية

coordinates, ellipsoidal

إحداثيات انحنائية متعامدة λ ، μ ، γ ، γ . γ

 $\frac{1}{\lambda - 1} + \frac{1}{\omega} + \frac{3}{\lambda - 1} + \frac{3}{\mu - 1} + \frac{3}$

والمعادلات الشلاث تمشل ثلاث عائللات من السطوح الناقصية المتحدة البؤر والمتعامدة مثنى .

إحداثيات متجانسة

coordinates, homogeneous

إذا كان س ، ص الإحداثيين الديكارتيين لنقطة في المستوى فإن الإحداثيات المتجانسة لهذه النقطة تكون الأعداد الثلاثة س، ، س، ، س، بحيث

س = س ، س = ص س ، س ، س .

وترجع هذه التسمية إلى أن أى معادلة فى الإحداثيات الديكارتية تصبح متجانسة عند إبدال الإحداثيات الديكارتية بالإحداثيات المتجانسة ، فمثلاً ، المعادلة

سُرُ + سر سُرُ + ٩ سرٌ = صفراً عند استخدام الإحداثيات المتجانسة . وتُعَرَّف الإحداثيات المتجانسة للفراغات ثلاثية البعد أوإذا كانت ذات أبعاد أكبر بطريقة عائلة .

إحداثيات جيوديسية في فراغ " ريان " coordinates in Riemannian space, geodesic

إحداثيات (ص ، ص ، ص ، ، ص م ، ، ، ، ، ص م الم لنقطة بحيث تتلاشى كل معاملات أكريستوفل المنكر ص ، ، ، ، ص م الم كل من م ل م ل م ل النقطة والتي تؤخذ كنقطة أصل :

ص ا = ص ا = ... = ص الم = صفراً .

الإحداثيات الانحنائية لنقطة في الفراغ coordinates of a point in space, curvilinear

المعادلة د (س، ص، ع) = λ تعرف عائلة من السطوح، حيث λ ثابت يأخذ قيماً مناظرة لكل سطح من هذه المعطوح. إذا كان لدينا ثلاث عائلات من السطوح

د (س، ص، ع) = λ ، س (س، ص، ع) = μ ، وم(س، ص، ع) = γ

قار س ، س ، ع ، المناظرة لإحداثيات نقطة فإن قيم ٨ ، μ ، γ المناظرة لإحداثيات نقطة تقاطع السطوح الثلاثة م (س ، ص ، ع) تسمى الإحداثيات الانحنائية لهذه النقطة . وعادة توضع قيود على مجال قيم كل من ٨ ، لا ، γ ، ليكون التنساظر أحادياً . وإذا كانت عائلات السطوح الثلاث متعامدة مثنى مثنى فإن (٨ ، μ ، γ) تسمى في هذه الحالة بالإحداثيات الانحنائية المتعامدة

orthogonal curvilinear coordinates

الإحداثيات الماسية لسطح coordinates of a surface, tangential

إذا كانت ل ، م ، در جيوب تمام اتجاه الإحداثيات الكالعمود لسطح كر: س = س (ك ، ى) ، الإحداثيات الكاس س = ص (ك ، ى) ، ع = ع (ك ، ى) ، س = مرجتا ٩ - مرجتا ١٠ . عربعد نقطة الأصل عن المستوى المهاسي للسطح عربعتا ١١ . عربعتا ١١ . عربين الدوال الماس م + ع دم . وتعين الدوال الم ، دم ، دم ، ومرالسطح كرتماماً وتسمى الإحداثيات المهاسية له .

الإحداثيات الكروية القطبية

coordinates, spherical polar

إحداثيات انحنائية متعامدة (٠٫٠ ، φ ، φ) حيث عائلات السطوح الثلاثة هي :

١ - عائلة الكرات المتحدة المركز:

 $^{\prime}$ س $^{\prime}$ + ص $^{\prime}$ + ع $^{\prime}$ = $^{\prime}$ ، صفر $\leq \gamma \leq \infty$.


Y – عائلة المخاريط القائمة المتحدة المحور (محور ع) والرأس (نقطة الأصل) $\sqrt{\frac{1}{w^{V} + w^{V}}}$,

صفر ≤ 0 ≤ ط،

٣ - أنصاف مستويات الزوال المحددة .
 محورع ،

 $\phi = d I^{-1} \frac{\omega}{\omega}$ ، صفر $\varphi \Rightarrow \gamma \in \gamma$ ط .

وتعطى الإحداثيات الديكارتية بدلالة الإحداثيات الكروية القطبية بالعلاقات : $= \sqrt{-1}$ حا (0) ، $= \sqrt{-1}$ حا (0) ، $= \sqrt{-1}$ $= \sqrt{-1}$.



الإحداثيات المتماثلة

coordinates, symmetric

الإحداثيان نه ، ى لسطح سر ;

س = س (نه ، ى)

، ص = ص (نه ، ى)

، ع = ع (نه ، ى) ، حيث يعطى عنصر طول أ

القوس ف بالعلاقة (؟ ف) أ = و ؟ نه ؟ ى ،

أى بحيث تكون هـ = نر = صفراً ، حيث هـ، و ،

ئر معاملات الصيغة الأساسية الأولى .

انظر: الصيغة الأساسية الأولى . (first fundamental form

تحويل الإحداثيات

coordinates, transformation of

تحويل إحداثيات نقطة في نظام إحداثيات ما إلى إحداثيات في نظام إحداثيات آخر قد يكون من نفس النوع أومن نوع آخر. ومن أمثلته التحويلات الأفينية (الترابطية)، والتحويلات الخطية، ونقل المحاور، ودوران المحاور، والتحويل من الإحداثيات الديكارتية إلى الإحداثيات القطبية المستوية أو الإحداثيات القطبية المستوية أو الإحداثيات القطبية الكروية.

متحد المستوى مستوى واحد فمثلاً مستقيبات صفة لما يقع في مستوى واحد فمثلاً مستقيبات واقعة في نفس المستوى coplanar lines ونقط تقع في نفس المستوى coplanar points .

قوى متحدة المستوى . coplanar forces عملها في مجموعة من القوى تقع جميع خطوط عملها في مستو واحد .

متحدا الأولية توافيان نسبياً = اوليان نسبياً = اوليان نسبياً ومن كثيرات وج من الأعداد الصحيحة أو من كثيرات

الحدود ليس لهما أى قاسم مشترك عدا الواحد . وعندما يتحقق هذا فإن كلًا منهما يقال أنه أولى بالنسبة للآخر مثال ذلك : العددان ٨ ، ٩ .

مستويات ذات نقطة مشتركة

copunctal planes

ثلاثة مستويات أوأكثر لها نقطة مشتركة أوأكثر.

القلب (في نظرية الزمر)

core (in group theory)

قلب زمرة ج هو اكبر زمرة جزئية عمودي للزمرة ج ومحتواه في ج حيث ج تقاطع جميع مرافقات الزمرة الجزئية للزمرة ج

ذاكرة الخلايا المغنطة (ذاكرة لوبية) core storage

نوع من وسائل التخزين في الحاسبات يتكون من مصفوفات من الحلقات القابلة للمغنطة (magnetic coros) بحيث تصبح الحالة التي تتمغنط فيها الحلقة ممثلة للقيمة « ١ » بينها تصبح الحالة التي لا تتمغنط فيها الحلقة ممثلة للقيمة « صفر » ومعظم نظم الحاسبات الموجودة حالي

تتكون ذاكرتها الرئيسية من هذه الحلقات . ويرجع الانتشار الذى تلاقيه هذه الوسيلة إلى كونها لا تحتاج إلى تيار قوى لتخزين البيانات ، لأن التحويل من القيمة « صفر » إلى القيمة « ١ » يتم عن طريق تيارات ضعيفة نسبياً .

قوة (كوريوليس) قوة (

قوة ظاهرية تؤثر في جسم يتحرك على المتداد نصف قطر مناط إسناد دُوَّار في اتجاه مضاد لاتجاه دوران الجسم بالنسبة لمناط الإسناد الثابت . وفي حالة جسيم كتلته له يتحرك بسرعة مقدارها ع بالنسبة لمناط إسناد يدور بسرعة زاوية في فإن هذه القوة تساوى ٢ له ٤٠ ع ، وفي حالة الجسيات الأرضية تكون ٤٠ هي السرعة الزَّاوية للوران الأرض ، ع سرعة الجسيم الذي كتلته

انظر: مناط إسناد frame of reference

تتبجة

نظرية تنتج مباشرة من برهان نظرية أخرى ولا تحتاج غالباً إلى إثبات أو يكون إثباتها بسيطاً جداً ومباشراً.

صحیح

صفة لما لا يحتوى على خطأ مبدلى أوحسابى ، وترد عادة العبارات : الإثبات المصحيح ، والحل الصحيح ، والإجابة الصحيح .

صحيح لنون من المراتب العشرية correct to n decimal places

= دقيق لنون من المراتب العشرية = accurate to n decimal places

انظر : accurate to n decimal places . . .

تصحیح · correction

إضافة عدد أوكمية جبرية إلى نتيجة عملية أو طرحها منها لزيادة صحتها ، وأحياناً يستخدم المصطلح للدلالة على الكمية المضافة ويطلق عليه عندئذ اسم مصحح .

معامل التصحيح (في الإحصاء)
correction coefficient (in statistics)
معامل يدخل في حساب كمية ما لتحسين
تقديرها .

تصحيح " شيبارد " (في الإحصاء) correction, Sheppard's (in statistics)

حساب العزوم من توزيع فى مجموعات لمتغير يحوى خطأ لافتراض أن التكرارات تتمركز عند النقطة المتوسطة للفترة أو أى نقطة وحيدة .

ویمکن إجراء تصحیح للحصول علی تقدیر یکون صحیحاً فی المتوسط . إذا کان ی ، گ می یرمزان للعزم الرائی للتوزیع المتصل وللتوزیع المجمع علی الترتیب ، فإن ی = گ ، ،

ى = ى - هـ العرض المنتظم لفترات التجميع .

مصحح « ييت » (في الإحصاء) correction, Yate's (in statistics)

المقدار كا حميط المحسوب لجدول من النوع حرية الاختبار نسبة ملاحظة ذات درجة حرية واحدة ، يكون منحازاً ، وذلك لأن كا متصلة ، كا حمية الحرية الحرية الواحدة للجدول من توع ٢ × ٢ .

ارتباط مقنن correlation, canonical

إذا فرض أن ل, ، ل, دالتان خطيتان فى فئتين ف, ، ف, لمتخيرات عشوائية على الترتيب . فإن النهاية العظمى للارتباط بين ل, ، ل, بالنسبة للدوال الخطية تسمى الارتباط المقنن بين فئتى المتغيرات .

معامل الارتباط

correlation coefficient

= معامل الارتباط الخطي

= correlation coefficient, linear

{ص, ، ص, ، ص, ، ص الم المستوعتى البيانات فإن معامل الارتباط ربينها يقيس مدى قرب السنقط (س, ، ص,) ، (س, ، ص الوقوع ص) ، . . . ، (س الوقوع على خط مستقيم . وإذا كان م الفقط تقع على خط مستقيم واحد ، ويقال النقط تقع على خط مستقيم واحد ، ويقال المجموعتى البيانات في هذه الحالة أنها ذات الرتباط يساوى خارج قسمة مجموع حواصل الارتباط يساوى خارج قسمة مجموع حواصل ضرب الانحرافات الجبرية لكل زوج من الأرقام المتناظرة في المجموعتين على الجلر التربيعى الحاصل ضرب مجموع مربعات الانحرافات لكل

مجموعة من البيانات ، أي أن :

حيث س ، ص المتوسطات المناظرة . ويعرف معامل الارتباط رهذا أحياناً بمعامل " ببرسون "

. Pearson's coefficient

القطع الناقص للارتباط

الارتباط.

correlation ellipse

منحنى ثبات دالة التكرار الطبيعي ثناثي normal bivariate frequency function- المتغيرات وهو قطع ناقيص يسمى القطع الناقص للارتباط.

إذا لم تكن دالة الانحدار التي تربط بين

القيمة المتوقعة لمتغيرس والقيمة المعطاة لمتغيرص

دالة خطية في ص فإن المتغيرات تكون انحنائية

الارتباط (في الرياضيات المحتة)

correlation (in pure mathematics)

تحويل خطى يحيل كل نقطة في المستوى إلى خط مستقيم وكل خط مستقيم فيه إلى نقطة ، وفي الفراغ يحيل كل نقطة إلى مستوى وكمل مستوى إلى نقطة ,

ارتباط بين الفصول

correlation, interclass

ارتباط بين متغيرين أو أكثر مع اعتبار كل متغير على أنه فصلًا منفصلًا . معامل ارتباط الرتب

correlation coefficient, rank

نفرض أن ر ، ، ر ، ، ، ، ، ر رتب القيم س، ، س، ، . . . ، س معلى الترتيب وأن زر، زر، . . . ، زر رتب القيم ص. ، ص، ، ، ، ، ص من على السترتيب . إذا كان عي = ري - زي فإن المقدار

$$\frac{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{1}{2}$$

يسمى معامل ارتباط الرتب ري ، زي أو معامل ارتياط " سيرمان " Spearman

ارتباط انحنائي

correlation, curvilinear

الارتباط داخل الفصول

correlation, intraclass

إذا كان هناك عدد من فصول المفردات ، بحيث يوجد أكثر من مفردة في كل فصل وتقاس كل مفردة بدلالة نفس المتغير ، فإن الارتباط داخيل الفصول محيد ، يساوى

 $\frac{6}{6}$ ، حیث $\frac{7}{6}$ هو التباین داخل $\frac{7}{6}$ الفصول ، $\frac{7}{6}$ هو التباین بین متوسطات الفصول ، $\frac{7}{6}$ هو التباین بین متوسطات السفصول ، وإذا حوی کل فصل له من السفاصر فإن مدی $\frac{1}{1}$ إلى 1

ويمثل هذا حالة خاصة في تحليل التباين .

ارتباط خطی اذا كانت الدالة (س ص خطبة (ای افا الفال المتابع المتفير س بالنسبة للمتغير ص وعندما يعبر عن كل من س ، ص بدلالة وحدات الانحراف القياسية ، فإن معامل التراجع للمتغير س بالنسبة للمتغير ص هو وزن التراجع للمتغير س بالنسبة للمتغير س بالنسبة للمتغير ص ، وفيها عدا هذه الحالة فإن معامل التراجع بساوى عن كل من .

ارتباط متعدد ارتباط متعدد تعميم لمفهوم الارتباط لأكثر من متغيرين .

ارتباط سالب ارتباط سالب ارتباط بين كميتين يكون التغير في إحداهما بالتزايد وبالتناقص في الأخرى .

ارتباط غير واقعى (سخيف)

correlation, nonsense

ارتباط بين متغيرين ينشأ عن أن كلاً منها له ارتباط بمتغير ثالث . مثال ذلك ، تعداد سكان حنوب أفريقيا واستهلاك الطاقة الكهربائية في مصر يمكن أن يوجد بينها ارتباط لأن كلاً منها له ارتباط موجب مع الزمن .

correlation, normal ارتباط طبیعی ارتباط بین متغیرین کل منها موزع توزیعاً طبیعیاً فی حالة کون دالة التکرار المشترکة $(m, m) = \frac{1}{V + \sqrt{V - \sqrt{V}}} A^{2}, -2^{2}$ د $(m, m) = \frac{1}{V + \sqrt{V - \sqrt{V}}} A^{2}, -2^{2}$ د $(m, m) = \frac{1}{V + \sqrt{V - \sqrt{V}}} A^{2}$ $(m, m) = \frac{1}{V + \sqrt{V - V}}$

صفرى وتباين كي ، كن ، على الترتيب ومرمعامل الارتباط بين س ، ص .

correlation, perfect ارتباط تام ارتباط معامله ر = ± ۱ ، حيث تقع النقط جمعها بالضبط على خط مستقيم.

ارتباط موجب برتباط موجب ارتساط بين كميتين يكون التغير فيهما إما بالتزايد آنياً وإما بالنناقص آنياً .

تناظر واحد لواحد

متناظرة

correspondence, one- to- one

تناظر بین عناصر فئتین بحیث یقابل کل عنصر من عنــاصر الفئــة الأولى عنصراً واحداً وواحداً فقط من عناصر الفئة الثانية ، وبحيث يقابل كل عنصر في الثانية عنصراً واحد وواحداً | الفعلي ٢٠,٠٩٪. فقط في الأولى . فمثلاً يمكن عمل تناظر واحد لواحمد بين عشاصر الفئتين (٢، ب ، حـ، . (t . T . T . 1) . (s

corresponding

صفة للنقط وللمستقيات وللزوايا المتشاجة الارتبساط في الأشكال المختلفة . فمشلاً في المثلثين القائمي الزاوية يكون الوتران ضلعين منناظرین .

الزوايا المتناظرة لمستقيمين مع قاطع لهما corresponding angles of two lines cut by a transversal

(anglos made by a transversal : انظر)

المعدلات المتناظرة

corresponding rates

المعدلات التي تنتج نفس المقدار لنفس الأصل وفي نفس الفترة الزمنية مع فترات تحويل مختلفة . فمثلًا المعدل الاسمى ٦٪ مع إضافة الفائدة كل نصف سنة يناظر المعدل السنوى

قاطع التهام (قتا)

cosecant (cosec)

انظر: الدوال المثلثية trigonometric functions

الفثة المصاحبة لزمرة جزئية لزمرة

coset of a subgroup of a group


الفئة التى تتكون من جميع حواصل الضرب ل س أو جميع حواصل الضرب س ل للعناصر س للزمرة الجزئية وعنصر ثابت ل من عناصر الزمرة الكلية .

وإذا كان الضرب بالعنصر ل من اليمين سميت الفئة المصاحبة يمينية (right coset) وإذا كان الضرب بالعنصر ل من اليسار سميت الفئة المصاحبة يسارية (left coset) والفئتان المصاحبة يسارية تكونا متطابقتين وإما أن تكونا غير مشتركتين في أي عنصر ، وينتمي كل عنصر من عناصر الزمرة الكلية لإحدى الفئات المصاحبة .

جيب التهام (جتا)


cosine (cos)

فى أى مثلث قائم الـزاوية إذا كانت θ هى إحـدى الزاويتين الحادتين فيه ، فإن جيب تمام الـزاوية θ هو النسبة بين طول الضلع المجاور لهذه الزاوية وطول وتر المثلث .



ففى الشكر ٢ س ح

ومنحنى الدالة ص = جتاس موضح بالشكل



قانون جيب التهام مثلث إذا كانت آ، ت ، ح اطوال اضلاع مثلث مستو ، ح الزاوية المقابلة للضلع ح ، فإن قانون جيب التهام هو


- ۲ = ۲ + ت۲ - ۲ آت جنا حد.

وتستخدم هذه الصيغة لحل المثلث عند معرفة طولى ضلعين من أضلاعه وقياس إحدى زواياه أو معرفة أطوال أضلاع المثلث الثلاثة . وفي المثلث الكرى ، تكون قوانين جيوب التهام


جنا آ = جنا ت حنا حد + حات حاحد حنا 1 ، جنا آ = - جنا سحنا حد + حاب حاحد جنا آ ، حيث ٢ ، ب حد الزوايا المقابلة للأضلاع آ ، ك على الترتيب .

المعدات المستهلكة المبيعه

ظل التهام (ظتا) (cotangent (cot) نسبة طول الضلع المجاور لزاوية حادة فى المثلث القائم الزاوية إلى طول الضلع المقابل لها . وهو يساوى مقلوب الظل . ففى الشكل السحد



ومنحنى الدالة ص = ظنا س موضع بالشكل :



زوايا مشتركة النهاية

coterminal angles

جيوب تمام الاتجاه (في الفراغ)

cosines, direction (in space)

جيوب تمام الزوايا التى يميل بها خط مستقيم على محاور الإحداثيات الشلاثة المتعامدة وإذا كانت α , β , α هى هذه الزوايا فإن : جتا α + جتا α + جتا α + جتا α .

التكلفة الابتدائية التكلفة الابتدائية القيمة التى تدفع ثمناً للصنف غير شاملة لتكاليف الحيازة والتصريف .

الربح المئوى على التكلفة

cost, per cent profit on

النسبة المنوية للفرق بين سعر البيع والتكلفة وقيمة هذه التكلفة . فإذا كانت قيمة تكلفة إنتاج سلعة ما تسعة جنيهات وتباع بعشرة جنيهات فإن المكسب المئوى يساوى

$$\frac{1}{4} = \frac{1}{4} = \frac{4 - 1}{4}$$

تكلفة الإحلال تكلفة الإحلال تكلفة المعدات الجديدة مطروحاً منها قيمة

زوأيا لها نفس الضلعين الابتدائي والنهائي ، وهي زوايا تنشأ عن دوران الضلع الابتدائي لزاوية ما حول رأسها بحيث ينطبق الموضع ما مول (١٠) (وم) ، . . . النهائي له بعد الدوران على الضلع النهائي للزاوية الأصلية . فمثلًا الزوايا ٣٠، ، ٣٩٠، • ٧٥° ، - ٣٣٠٠ مشتركة النهاية .

> صيغ " كوتس ونيوتن " للتكامل Cotes Newton integration formulas الصيغ التقريبية:

$$\frac{3}{4}$$
 (ص, +ص) - $\frac{3}{11}$ ص (قم) ،

$$\frac{3}{4}(\omega_{1}+\frac{3}{4}\omega_{1}+\omega_{1})-\frac{3}{4}(\omega_{1})$$
 $\frac{3}{4}(\omega_{1})$
 $\omega_{1}+\frac{3}{4}(\omega_{1})$
 $\omega_{2}+\frac{3}{4}(\omega_{1})$
 $\omega_{2}+\frac{3}{4}(\omega_{1})$
 $\omega_{1}+\frac{3}{4}(\omega_{1})$

۳ ی (ص, + ۳ ص, + ۳ ص, + ص,) -

حيث ص الم قيمة ص عند

س = س + له ى ، وبرقيمة وسط للمتغير س. ويحتسوى حد التصحيح على المشتقة السادسة في الصيغتين التاليتين للصيغ المعطاة ، وحيث أن الصيغ السابقة الذكر تحتوى على قيم ص عند حدود التكامل ، يقال أنها من النوع المغلق closed type وصيغ « كوتس ونيوتن » من النوع المفتوح open type هي :

+ $(\omega_1 + \omega_2) = \frac{\pi}{2} (\omega_1 + \omega_2) + \frac{\pi}{2} (\omega_1 + \omega_2)$

وتستخدم الصيغ من النوع المفتوح في الحلول العددية للمعادلات التفاضلية.

انظر: صيغ التكامل لـ " نيوتن وكوتس ")

Cotes integration formulas, Newton

قانون «كولوم » للشحنات النقطية Coulomb's law for point charges قانون مؤداه أن القوة بين شحنتين نقطيتين

تتناسب طردياً مع حاصل ضرب شدتيهما وعكسياً مع مربع المسافة بينهما وتعمل فى الخيط الواصل بينهما وتكون تجاذبية إذا اختلف نوع الشحنتين وتنافرية إذا كانتا من نفس النوع .

count

سرد مجموعة من الأعداد الصحيحة المتتالية تصاعدياً.

العد

العد بمثنى أو بثلاث أو برباع count by twos (threes, fours...)

سرد مجموعة من الأعداد الصحيحة مرتبة بحيث يكون الفرق بين كل اثنين متتاليين منها ٢ أو ٣ أو ٤ ، . . . فمشلاً عند العد بمثنى يقال ٢ ، ٤ ، ٢ ، ٨ ، . . . وعند العد بثلاث يقال ٣ ، ٢ ، ٩ ، ٢ ، ٠ ، . . .

المسلمة الأولى لقابلية العد

countability, first axiom of

يقال لفراغ طوبولوجى أنه يحقق المسلمة الأولى لقابلية العد إذا وجد لكل نقطة قاعدة قابلة للعد في جوار النقطة .

السلمة الثانية لقابلية العد

countability, second axiom of

يقال لفراغ طوبولوجى أنه يحقق المسلمة الشانية لقابلية العد إذا كان لطوبولوجى الفراغ أساس قابل للعد . والفراغ المترى يحقق المسلمة الشانية لقابلية العد إذا وفقط إذا ، كان هذا الفراغ قابلاً للانفصال .

فئة قابلة للعد countable set

۱ - فئة يمكن وضع عناصرها في تناظر واحد لواحد مع الأعداد الصحيحة الموجبة ، أي أنه يمكن ترتيب عناصرها في متنابعة لانهائية ح، ، ح، ، . . . بحيث لا يظهر كل عنصر إلا في مكان وحيد .

٢ - فئة تحتوى على عدد نهائى من العناصر أو يمكن وضع عناصرها فى تناظر واحد لواحد مع الأعداد الصحيحة الموجبة من ١ إلى نه.

فمثلاً فئة جميع الأعداد الصحيحة قابلة للعد وفئة جميع الأعداد الدسرية قابلة للعد ، أما فئة الأعداد الحقيقية فليست قابلة للعد .

عَدَّاد counter

آلـة اومسجـل اوجزء في ذاكـرة الحـاسب لتسجيل مرات تكرار حدث ما .

مصطلحات في الرياضيات

عدَّاد ثنائى عدًّاد يقوم بالعدّ طبقاً للنظام الثنائى .

مضاد و الساعة الدوران في عكس اتجاه حركة عقارب الساعة

مثال مضاد مضاد مقولة رياضية مطروحة مشال يختار لفحص مقولة رياضية مطروحة وذلك بإثبات أن هذه المقولة لا تنطبق عليه .

الصورة المضادة الصورة المضادة = inverse image = الصورة العكسية فئة فئة العناصر التي صورتها براسم تمع في فئة معطاة ونكون معرفة جيداً حتى لو كان الراسم العكسى غير معروف .

غدًاد بمقياس ٢

counter, modulo-2

وحده حساب بسيطة تسجل إحدى حالتى الاستقرار على حسب ما إذا كانت النبضات التى تتلقاها زوجيه أم فردية .

القياس العاد القياس التى تكون قيمتها لكل فئة جزئية نهائية من فئة ما مساوية عددها الكاردينالي .

ازدواج قوتـان متسـاويتان ومتوازيتان ومتضادتان في الاتجاه ومختلفتان في خط العمل .

ذراع الازدواج البعد العمودي بين خطى عمل قوتي الازدواج .

عزم الأزدواج حاصل ضرب مقدار إحدى قوتى الأزدواج في البعد العمودى بينها ، والمجموع الحبرى لعزمى قوتى الأزدواح حول أى نقطة في مستواه يساوى مقداراً ثابتاً هو عزم الأزدواج .

زوج مقترن من المعادلات coupled pair of equations معادلتان تتوقف كل منها على الأخرى

أو تكون لكل منهما علاقة متبادلة مع الأحرى .

ازدواجات مستوية couples, coplanar ازدواجات تقمع جميع القوى المكونة لها في مستوى واحد .

coupon bonds ندات فسیمیه انظر: سندات قسیمیة bonds, coupon

course of a ship اتجاه إبحار السفينة الزاوية الشابتة التي يصنعها خط إبحار السفينة مع خطوط الطول. ولتعيين هذه الزاوية يلزم حل مثلث مستوِ قائم الزاوية .

covariance, analysis of تحليل التغاير التحليل الإحصائى لتباين متغير يرتبط خطياً وبر الم هي ممتد مركباته عبرات اخرى ويتأثر بها . بمتغیرات أخری ویتأثر بها .

التغاير (في الإحصاء)

covariance (in statistics)

مقياس للارتساط بين متغيرين عشوائيين يساوى القيمة المتوقعة لحاصل ضرب انحرافيهما عن المتوسط .

مصفوفة التغاير (في الإحصاء) covariance matrix (in statistics) = مصفوفة التباين والتغاير

= variance- covariance matrix إذا كانت { س } متتابعة من المتغيرات العشوائية فإن المصفوفة المربعة من درجة نه× نه التي فيها العنصر في الصف البراثي والعمود الميمي هو تغاير سي، س تسمى مصفوفة التغاير . وهذه المصفوفة متهاثلة وعناصر القطر فيها هي تباينات سي .

المشتقة السفلية لمتد

covariant derivative of a tensor

المشتقة السفلية لممتد من رتبة (ل ، م)

ا معرب الرب <u>الرب الرب الرب الرب الرب</u> الم

 $\left\{ \begin{array}{c} L_{p,N} \\ L_{p,$

الأدلة السفلية للممتد من رتبة (ل، م) الأدلة السفلية للممتد من رتبة (ل، م) الذي مركباته ويراً أن هي :

عتد سفلى عتد سفلى عتد سفلية فقط وإذا كان م هو عدد هـذه الأدلة ، يقال إن هذا المتد السفلى من رتبة م..

عرب المراب عرب المراب المراب

حيث استخدم أسلوب الجمع الدليلي ،

{ لجمهه} معاملات كريستوفل من النوع الثانى . وهـذا الممتد (أى المشتقة السفلية) علوى من رتبة (م+1) . وعملية الاشتقاق السفلى ليست إبدالية .

ل ل ل و ل و الم و

والمشتقة السفلية للدوال القياسية هي المشتقة العادية لها .

المشتقة السفلية الإستوكية covariant derivative, stokian

مجال اتجاهى سفلي

covariant vector field

ممتد اتجاهي سفلي من الرتبة الأولى .

من هذه الفئات أصغر من €.

غطاء € من رتبة بملفراغ مترى covering of order n of a metric

space, E -

غطاء ٤ لفراغ مترى بحيث توجد نقطة محتواة في يممن الفئات الجزئية للغطاء ولا توجد نقطة عمتواة في (١٠٠١) من الفئات الجزئية للغطاء . cover of a set غطاء فئة

غطاء فئة معطاة هو مجموعة من الفئات الجزئية لها تختار بحيث تنتمي كل نقطة من نقط الفئة المعطاة إلى واحدة على الأقبل من هذه الفئات الجزئية.

غطاء فئة مغلق cover of a set, closed غطاء للفئة بحيث تكون كل فئة من فئات الغطاء مغلقة.

غطاء فئة مفتوح cover of a set, open غطاء للفئة بحيث تكون كل فئة من فئات الغطاء مفتوحة .

غطاء € لفراغ مترى

قاعاءة "كرامر" Cramer's rule

قاعدة لحل عدد من المعادلات الجيرية الخطية لنفس العدد من المجاهيل . وتعين قيمة كل مجهول باستخدام المحددات وذلك للمعادلات التي لها حل وحيد ، أي المعادلات التي محدد معاملاتها لا يساوي الصفر. مثال ذلك ، قيمنا س ، ص اللتان تحققان المعادلتين:

س + ٢ ص = ٥ ، ٢ س + ٣ ص = صفراً

مصطلحات في الرياضيات

مشروع تجارى تسليفى (بالأجل) credit business

مشروع تجاری تباع فیه البضائع دون دفع فوری مع تعهد بالسداد فی زمن محدد .

creditor الدائن

criterion فيصل قانون أو قاعدة يمكن بواسطتها اختبار صحة

قانون أو قاعدة يمكن بواسطتها اختبار صحة افتراض .

نقطة حرجة critical point

تكون النقطة (س، ص، نقطة حزجة للدالة الملساء د (س، ص) إذا كان: در (س، ص) = در (س، ص، ص) = مفراً.

أى أن النقطة الحرجة هي نقطة يكون عندها المستوى الماس للسطح ع = د (س، ص) أفقياً.

النسبة الحرجة (في الإحصاء) critical ratio (in statistics)

إحصاء يستخدم لتعيين احتمال وجود عينة تحت اشتراطات خاصة تتعلق بالمجتمع الذى أخدت منه العينة ، كما يستخدم هذا الإحصاء في اختبارات وفروض الدلالة ، ومثال ذلك ، نسبة الفرق بين متوسط عينة والقيمة المفترضة إلى الانحراف المعيارى للمجتمع .

منطقة حرجة منحازة (في الإحصاء) critical region, blased (in statistics)

توصف المنطقة الحرجة التى اتساعها α بأنها منحازة إذا كان احتهال نبد افتراض البطلان أقل من α عندما يكون افتراض البطلان هذا خاطئاً. مثال ذلك، استخدام صفين متساويين لتوزيع كاى تربيع يكون منطقة حرجة منحازة لاختبار الفرض بأن تباين مجتمع طبيعى يكون مساوياً لقيمة ما محددة .

قيمة حرجة critical value

قيمة للمتغير المستقل يكون للمتغير التابع عندهما نهاية عظمى أوصغرى . ويطلق المصطلح أحياناً على قيمة المتغير المستقل عند نقطة الانقلاب لمنحنى الدالة .

طاقية صليب cross cap

السطح الناتج عن تحويل المنحنى المغلق البسيط الذى يحد شريحة موبيس إلى دائرة بعملية يسمح خلالها أن تقطع الشريحة نفسها وهو سطح غير موجه .

حاصل الضرب الاتجاهي

cross product

= vector multiplication of two vectors

حيث سَ * ، صُ * ، عُ وحدات المتجهات في اتجاهات محاور الإحداثيات .

نسبة غير توافقية cross ratio (انظر : ratio, cross) .

مقطع مساحة أو مجسم

cross section of an area or solid

مقطع مستوعمودى على محور التهائل أو على المجور الأكبر (إذا كان هناك أكثر من محور) للمساحة أو المجسم ، وعادة لا يستخدم هذا المصطلح إلا في الحالات التي تكون فيها كل المقاطع متطابقة كها في حالة الأسطوانة الدائزية وحالة متوازى المستطيلات .

ورقة مقاطع = ورقة مسطرة = ورقة مربعات

cross - section paper = ruled paper

= squared paper

ورقة مسطرة بخطوط مستقيمة راسية وافقية متساوية البعد بعضها عن بعض وتستخدم في رسم منحنيات المعادلات في الإسحداثيات الديكارتية.


منحنى الصليب cruciform curve (انظر ال

(انظر الشكل)

ا انظر الشكل)

نقطة عقدية نقطة على منحنى يمر بها فرعان للمنحنى لكل منها محاس منفصل عند النقطة .

(انظر الشكل) .



مکعب

فى الفراغ الإقليدى الثلاثى البعد هو متعدد سطوح محدد بستة أوجه مستوية ، وجميع أحرفه الاثنى عشر متساوية الطول ، وجميع زوايا أوجهه قوائم .

وفي الفراغ الإقليدي النوني البعد يكون المكعب فئة جميع النقط س= (س, ، س, ، س, ، المكعب فئة جميع النقط س= (س, ، س, ، الكلر، ، والأعداد { أر } ، { . س } تحقق العلاقة العدد الثابت له هو طول حرف المكعب ، وحجم (أو قياس) المكعب هو حاصل المخعب هو حاصل الضرب الديكارتي لعدد دم من الفترات المغلقة ، طول كل منها له .

مضاعفة حجم المكعب

cube, duplication of the

عملية تعيين طول حرف المكعب الملي حجمه یساوی ضعف حجم مکعب معلوم ص' = m (m-1) (m-1)باستخدام المسطرة والفرجار فقط ، وتمثل هذه مصفر < 1 < - . العملية رياضياً بحل المعادلة س" = Y = T.

> cube of a number مكعب عدد القوة الثالثة لعدد ، مثال ذلك مكعب العدد ۲ هه ۲ × ۲ × ۲ ویکتب ۳۲ .

القوة الشالشة لكمية ، مشال ذلك مكعب الكسية (س+ص) هو (س+ص) (س+ص) (س+ص) ويكتب (س+ص) ويساوى س + ٣س ص + ٣ س ص ٢ + ص ٣ .

الجذر التكعيبي لكمية معطاة cube root of a given quantity كمية مكعبها هو الكمية المعطاة .

منحنى تكعيبي ذوشقين

cubic, bipartite

المحل الهندسي للمعادلة:

والمنحنى متهاثمل بالنسبة لمحور السينات وبقطعه عند نقطة الأصل، وعند النقطتين (١) صفر) ، (ب ، صفر) .

منحنی تکعیبی انظر: منحنی جبری مستوی algebraic plane curve cubic curve

معادلة تكعيبية (من الدرجة الثالثة) cubic equation

معادلة كثيرة حدود من الدرجة الثالثة . مثال ذلك المعادلة: ٢ س ٢ + ٣ س ٢ + س + ٥ = صفراً .

حل " كاردان " لمعادلة الدرجة الثالثة cubic equation, Cardan solution of the-

Cardan solution of the cubic equation

معادلة تكعيبية مختزلة

cubic equation, reduced

المعادلة التكعيبية المساعدة

cubic, resolvent

المعادلة التكعيبية التي تساعد على حل معادلة الدرجة الرابعة

$$m^{1} + 0$$
 س + م س + برس + ی = صفراً . وتكون على الصورة :

انظر أيضاً: حل " فيرارى " لمعادلة الدرجة الرابعة الرا

Ferrari solution of the quartic

منحني تكعيبي لولبي

cubic, twisted

منحنى يقطع كل مستوى من مستويات الإستاد في الفراغ في ثلاث نقط حقيقية أو تخيلية ، مثال ذلك ، المعادلات :


س = ۱ در، ص = ب دلاً ، ع = حد دلاً ، حيث ا ب حد على المنطق ا عد الله عند المنطق المنط

معامل التددد الحجمي

cubical expansion, coefficient of volume or

coefficient of volume : انظر (or cubical) expansion

قطع مكافىء تكعيبى المستوى لمعادلة على الصورة المحل الهندسى المستوى لمعادلة على الصورة ص = لم س عنسدما له > صفسر . محور السينات يكون مماساً انقلابياً لهذا المنحنى ويمر المنحنى بنقطة الأصل وله فرعان لانهائيان يقعان في الربعين الأول والثالث ، ويكون مقعراً لأعلى في الربع الأول ، ولأسفل في الربع الثالث .



متوازي مستطيلات cuboid مجسم له ستة أوجه مستوية مستطيلة الشكل ویتوازی کل وجهین متقابلین منها .

المتراكمات cumulants

مجموعة من البارامترات لعم لتوزيع ما تقيس خواصه وتعينها في فترات قصيرة وبدلالة العزوم ح تعطى هذه البارامترات كالتالى :

مفكوك لو φ (ى) ، حيث φ (ى) الدالة المميزة المشتقة من دالة تكرار التوزيع بشرط

إمكان التعبير عن φ (ى) بدلالة متسلسلة

cumulative frequency

= accumulated frequency

مجموع التكرارات السابقة لإجراء ترتيب معين . مثال ذلك ، إذا كان عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات من ٦٠٪ إلى ٧٠٪، ومن ٧٠٪ إلى ٨٠٪ ومن ٨٠٪ إلى ٩٠٪ ، ومن ٩٠٪ إلى ١٠٠٪ هو ٢ ، ٤ ، ٧ ، ٣ (الستى تسمى التكرارات) على الترتبب ، فإن التكرارات الـتراكمية تكون ٢ ، ٦ ، ١٣ ، ١٦ . ومجموع التكرارات المطلقة (أو النسبية) لقيم س التي تكون أقل من أو تساوى س م هي التكرار التراكمي المطلق (أوالنسبي) الأعلى للمتغير س. وبالمثل يمكن إيجاد التراكم الأدني .

المنحني التكراري التراكمي cumulative frequency curve منحنى الإحداثيات السينية لنقطة هي فترات


الفصل والإحداثيات الصادية لها هي التكرارات

التراكمية.

المضلع التكراري التراكمي

cumulative frequency polygon

مضلع يننج من رسم قطع مستقيمة بين نقاط في المستوى ، الإحداثي الصادي لكل منها هو مجموع التكرارات للقيم التي تقل عن إحداثيها السيني أو تساويها ويكون بوجه عام على الصورة انسبة العائد السارى current yield rate الموضحة بالشكل:



لف دالة موجهة

curl of a vector function

إذا كانت دكر س ، ص ، ع) دالة موجهة فإن انهها يرمز له بالرمز \ تحكم حكويعرف في نظام التوقع المقتضب للحياة الإحداثيات الديكارتية كالتالى:

It is the special of the state of
$$\frac{\partial}{\partial u} = \frac{\partial}{\partial u} + \frac{\partial}{\partial$$

س ، ص ، ع م متجهات الوحدة في أتجاهات المحاور.

السعر السارى للفائدة current rate = prevailing interest rate (انظر : فائدة interest) .

النسبة بين فائدة السند في تاريخ حسابها وبين سعر شراء السند .

سنهية مقتضبة انظر : سنهية مقتضبة annuity, curtate

curtate expectation of life

العدد المتوسط للسنوات التي يتوقع أن

curvature, center of

التقوس في حالة الدائرة هو مقلوب نصف القسطر . وللمنحنيات الأخرى يمكن اعتبار التقوس عند نقطة ما على أنه تقوس الدائرة التي تقسترب من المنحنى أكثر ما يمكن عند هذه النقطة . وفي حالة منحن مستو ، يكون التقوس هو القيمة المطلقة لمعدل تغير زاوية ميل الماس للمنحني بالنسبة لطول قوسه ، أي القيمة

. المطلقة لمعدل تغير ظا $^{-1}$ ($\frac{800}{800}$) بالنسبة لطول

قوس المنحنى ، ويعطى التقوس له بدلالة الإحداثيات الديكارتية بالعلاقة :

$$\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{2}}} \left[\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{2}}} \left(\frac{-\frac{1}{2}}{\sqrt{1+\frac{1}{2}}} \right) + \frac{1}{2} \right] + \frac{1}{2} \left[\frac{-\frac{1}{2}}{\sqrt{1+\frac{1}{2}}} \left(\frac{-\frac{1}{2}}{\sqrt{1+\frac{1}{2}}} \right) + \frac{1}{2} \right] + \frac{1}{2} \left[\frac{-\frac{1}{2}}{\sqrt{1+\frac{1}{2}}} \left(\frac{-\frac{1}{2}}{\sqrt{1+\frac{1}{2}}} \right) + \frac{1}{2} \right] + \frac{1}{2} \left[\frac{-\frac{1}{2}}{\sqrt{1+\frac{1}{2}}} \left(\frac{-\frac{1}{2}}{\sqrt{1+\frac{1}{2}}} \right) + \frac{1}{2} \right] + \frac{1}{2} \left[\frac{-\frac{1}{2}}{\sqrt{1+\frac{1}{2}}} \left(\frac{-\frac{1}{2}}{\sqrt{1+\frac{1}{2}}} \right) + \frac{1}{2} \right] + \frac{1}{2} \left[\frac{-\frac{1}{2}}{\sqrt{1+\frac{1}{2}}} \left(\frac{-\frac{1}{2}}{\sqrt{1+\frac{1}{2}}} \right) + \frac{1}{2} \right] + \frac{1}{2} \left[\frac{-\frac{1}{2}}{\sqrt{1+\frac{1}{2}}} \left(\frac{-\frac{1}{2}}{\sqrt{1+\frac{1}{2}}} \right) + \frac{1}{2} \right] + \frac{1}{2} \left[\frac{-\frac{1}{2}}{\sqrt{1+\frac{1}{2}}} \left(\frac{-\frac{1}{2}}{\sqrt{1+\frac{1}{2}}} \right) + \frac{1}{2} \right] + \frac{1}{2} \left[\frac{-\frac{1}{2}}{\sqrt{1+\frac{1}{2}}} \left(\frac{-\frac{1}{2}}{\sqrt{1+\frac{1}{2}}} \right) + \frac{1}{2} \right] + \frac{1}{2} \left[\frac{-\frac{1}{2}}{\sqrt{1+\frac{1}{2}}} \left(\frac{-\frac{1}{2}}{\sqrt{1+\frac{1}{2}}} \right) + \frac{1}{2} \right] + \frac{1}{2} \left[\frac{-\frac{1}{2}}{\sqrt{1+\frac{1}{2}}} \left(\frac{-\frac{1}{2}}{\sqrt{1+\frac{1}{2}}} \right) + \frac{1}{2} \right] + \frac{1}{2} \left[\frac{-\frac{1}{2}}{\sqrt{1+\frac{1}{2}}} \left(\frac{-\frac{1}{2}}{\sqrt{1+\frac{1}{2}}} \right) + \frac{1}{2} \left[\frac{-\frac{1}{2}}{\sqrt{1+\frac{1}{2}}} \right] + \frac{1}{2} \left[\frac{-\frac{1}{2}}{\sqrt{1+\frac{1}{2}}} \left(\frac{-\frac{1}{2}}{\sqrt{1+\frac{1}{2}}} \right) + \frac{1}{2} \left[\frac{-\frac{1}{2}}{\sqrt{1+\frac{1}{2}}} \right] + \frac{1}{2}$$

وبدلالة الإحداثيات البارامترية :

$$\frac{\left(\frac{\omega^{7}s}{2\omega s}, \frac{\omega s}{(\omega s)} - \frac{\omega^{7}s}{(\omega s)}, \frac{\omega s}{(\omega s)}\right)}{\frac{v}{v}\left\{\frac{\omega s}{(\omega s)} + \frac{\omega s}{(\omega s)}\right\}} = \omega$$

حيث س ، ص دوال فى البارامتر ىم . وبدلالة الإحداثيات القطبية

$$\frac{\left| \frac{(\frac{\sqrt{7}}{70})\sqrt{-7}(\frac{\sqrt{5}}{5})}{(\frac{\sqrt{7}}{5})\sqrt{-7}(\frac{\sqrt{5}}{5})} + \frac{\sqrt{7}}{7} \right|}{\sqrt{7}} = a \sqrt{2}$$

انظر: مرکز تقوس منحنی مستوی center of curvature of a plane curve

مرکز تقوس منحنی فراغی عند نقطة center of curvature of a space curve at a point

دائرة التقوس المنحنى (المستوى) من المدائرة التى تمس المنحنى (المستوى) من ناحية الجانب المقعر له ، ويسمى مركز هذه الدائرة بمركز التقوس centre of curvature ...

التقوس التكاملي لمثلث جيوديسي على سطح curvature of a geodesic triangle on a

surface, integral يعرف هذا التقوس بأنه مجموع زوايا المثلث

(انظر: التقوس التكامل لمنطقة على سطح) (
integral curvature of a region on a surface)

بالتقدير الدائري مطروحاً منه ط.

تقوس منحنی مستو curvature of a plane curve التقوس الثاني لمنحني فراغي هو أيّ هذا المنحني . (انظر : اللّيّ : torsion) .

تقوس ' جاوس ' لسطح عند نقطة curvature of a surface at a point,

= التقوس الكلى لسطح عند نقطة = curvature of a surface at a point, ' total

= التقوس الكلى العمودى لسطح = curvature, total normal يعرف هذا التقوس بأنه حاصل ضرب التقوسين الأساسيين للسطح عند هذه النقطة .

التقوس المتوسط لسطح عند نقطة . curvature of a surface at a point, mean

= متوسط التقوس العمودى لسطح = curvature of a surface, mean normal عند عموع التقوسين الأساسيين للسطح عند = النقطة : قه = المالية المالية المالية النقطة :

التقوس التكاملي لمنطقة على سطح curvature of a region on a surface, integral

التكامل : ﴿ ﴿ قَوْدُ كَامِرُ النَّاطَةُ . حَيْثُ قُوهُ هُو تَقُوسُ * جَاوِسُ * ، كَرَالْمُطَقَّةُ .

تقوس منحنی فراغی عند نقطة
curvature of a space curve at a point
إذا كانت م نقطة ثابتة ، مَ نقطة متغيرة على
منحنی فراغی موجه ی ، ی طول قوس المنحنی
عرمن م إلی مَ ، ۵ () قیاس الـزاویة بیس
الاتجاهین الموجین للمهاسین للمنحنی ی عند

قه = المنحنى _{كم}عند م يعرف على أنه

م ، م ، فإن التقوس

$$\left| \frac{0\Delta}{\omega} \right| = \frac{1}{\ell} = \omega$$

أى أن التقــوس هو مقياس معــدل دوران الماس للمنحنى كربالنسبة لطول القوس ى . ويسمى الله طول نصف قطر التقوس radius of curvature .

التقوس الثاني لمنحنى فراغي curvature of a space curve, second

خطوط تقوس سطح

curvature of a surface, lines of

الخطوط على سطح ما سر: س = س (ى ، در) ، ص = ص (ى ، در) ، ع (ى ، در) التى تعطى بالمعادلة :

(هـ ء - وء) ء ي + (هـ ء - زء) ء ي ء ب ب + (و ء ً . ز ي) ء ب م = صفراً

وهذه المنحنيات تشكل مجموعة متعامدة على السطح سر، ويعين منحنيا المجموعة الماران بنقطة م الرالاتجاهين الأساسيين للسطح سرعند م .

(انظر: الانجاهان الأساسيان لسطح عند نقطة / principal directions of a surface at a point

أنه مقلوب التقوس العمودى في الاتجاه المعلوم ، كما يعرف مركز التقوس العمودى للسطح في اتجاه ما عند نقطة عليه بأنه مركز تقوس المقطع العمودى للسطح عند النقطة نفسها في الاتجاه المعلوم .

التقوس الكلى لمثلث جيوديسى على سطح curvature of geodesic triangle on a surface, total

انظر : التقوس التكامل لمثلث جيوديسي م على سطح integral curvature of a goodesic triangle on a surface

نصف قطر التقوس,

curváture, radius of

نصف قطر دائرة التقوس ويساوى مقلوب التقوس .

سطح تقوسه الكلي سالب

curvature, surface of negative total

سطح تقوسه الكلى سالب عبد قل نقطة من نقطه وفي هذه الحالة يقع السطح على جانبى المستوى الماسى في جواد نقطة التاس .

التقوس العمودي لسطح

curvature of a surface, normal

التقوس العمودى اسطح سرعند نقطة عليه في اتجاه معلوم هو تقوس المقطع العمودى م للسطح سرعند النقطة نفسها في الاتجاه المعطى مع الاختيار المناسب للإشارة . وتكون الإشارة موجبة إذا انبطبق الاتجاه الموجب للعمودى الأساسى للمنحنى م على الاتجاه الموجب للعمودى على السطح سر. وتكون الإشارة سالبة إذا لم يتحقق هذا الشرط .

ويعرف نصف القطر العمودي للتقوس على

مثال ذلك ، السطح الداخلي للسطح القطرين الأساكمكي (torus) وكذلك السطح الزائدي ذو . انظر: الاتجا الطية الواحدة .

سطح تقوسه الكلي موجب

curvature, surface of positive total سطح تقوسه الكلى يكون موجباً.عند كل نقطة من نقطه . مثال ذلك السطح الكروى

والسطح الناقصي .

سطح تقوسه الكلى صفر

curvature, surface of zero total

سطح تفوسه الكل يساوى الصفر عند كل نقطة من نقطه . مثال ذلك ، السطح الأسطواني والسطح المغلف بمستويات .

التقوسان الأساسيان لسطح عند نقطة curvatures of a surface at a point, principal

التقوسان الأساسيان لسطح عند نقطة هما التقوسان العموديان العموديان العموديان العموديان العموديان القطة ، و و في الاتجاهين الأساسيين عند النقطة ، حيث و ، و و نصفا

القطرين الأساسيين للتقوس العمودى للسطح عند النقطة .

انظر: الاتجاهان الأساسيان لسطح عند نقطة principal directions on a surface at a point

منحنی

منحني مستوجري

curve, algebraic plane

منحنی مستو معادلته بدلالة الإحداثیات السدیکارتیة علی الصورة د (س، ص) = صفراً، حیث الدالة د هی کثیرة حدود فی س، ص. وإذا کانت الدالة من الدرجة له، یقال ان المنحنی هو منحنی جبری من درجسة له، وعنسدما تکون له = ۱ یکون المنحنی خطاً مستقیماً، وعندما تکون له = ۲ یکون المنحنی قطعاً غروطیاً.

وإذا كانت د (س، ص) = له (س، ص)، ل (س، ص)، خيث له ، ل كثيرتا حدود في س ، ص فإن كلًا من له (س، ص)، ل (س، ص) تمثل منحناً آخر يسمى مركبة للمنحنى الأصلى . ويقال أن منحنى تجريبي (وضعى) المنحني المستوى غير قابل للاختزال إذا كانت له م كنة واحدة فقط.

فمثلًا الدائرة التي معادلتها:

س ٢ + ص ٢ - ٩ = صفراً غير قابلة للاختزال أماً المنحني (ص - س) (٢ س + ص - ١) = صفراً ، فهو قابل للاختزال ومركبتاه هما : ص - س = صفراً ، ٢ س + ص - ١ = صفرأ.

منحني تحليلي curve, analytic (انظر : منحني تحليلي analytic curve) .

curve, derived منحني مشتق (انظر : منحني مشتق derived curve) .

منحني المسافة والزمن . curve, distance - time التمثيل البياني للعلاقة بين المسافة التي

يقطعها جسم ما والزمن الذي يستغرقه القطعها .

curve, empirical

منحنى يرسم ليوافق تقريباً فئة من البيانات الإحصالية .

توفيق المنحنيات curve fitting تعيين المنحنى الذي يلائم على قدر الإمكان مجموعة من البيانات التجريبية أو الإحصالية .

منحنى التكرار (في الإحصاء) curve, frequency (in statistics) (انظر : تكرار frequency) .

منحنى النمو (في الإحصاء) curve, growth (in statistics)

منحنى مصمم لتوضيح النمط العام لتمو متغير ما ، له أنواع متعددة .

منحنی مستو -= plane curve

منحنى تقع جميع نقطه في مستوى واحد .

طول منحنی بین نقطتین ۱ ، ب واقعتین علیه

طون منحني بين نقطتين 1 ، ت وافعتين عمليه هو أصغر حد أعلى لمجموع أطوال الأوتار :

قم قم + فم قم + ... + فريدا فريد

حیث وم ، وم ، . . . ، وم نقط مختارة على المنحنى بحیث وم = 1 ، وم ر = 0 . ویشترط وجود حد اعلى لمجموع الأوتار وإلا كان طول المنحنى بین 1 ، ب غیر معرف .

طول منحنی مستوی

curve, length of a plane

إذا كانت ص = د (س) معبادلة منحن المعبادلة منحن مستو ، س \leq س \leq س وكان $\frac{5}{7}$ س متصلاً فإن طول المنحنى بين النقطتين (m_1, m_2) ، (m_7, m_7) على المنحنى يساوى

وبدلالة الإحداثيات القطبية ،،، θ ، يكون طول المنحنى بين النقسطتين (،، ، θ ,) ، (، ، ، ، θ ,) ، (، ، ، θ ,) ، هو :

 $\theta \approx \frac{1}{4} \left\{ \sqrt{(\frac{2}{3})^2 + \sqrt{(\frac{2}{3})^2}} \right\}$

منحنى صفرى الطول

curve of zero length

= منحنى متناهى الصغر

= minimal curve

انظر: منحنى متناهى الصغر minimal curve

المنحنى المكافىء curve, parabolic المنحنى المكافىء منحنى جبرى معادلته بدلالة الإحداثيات الديكارتية على الصورة:

ص = ۱, + ۱۰۰۰ + الرس الم

منحنى المواقع (المنحنى البدالي) curve, pedal

المحمل الهندسي لموقع العمود الساقط من نقطة ثابتة على مماس متغير لمنحنى معلوم ، فمثلاً

إذا كان المنحنى المعلوم هو قطعاً مكافئاً وكانت النقطة الثابتة هى رأس هذا القطع فإن منحنى المواقع هو منحنى السيسويد cussoid. وإذ كانت معادلة القطع المكافىء هى ص $^{7} = 3 \, ^{9} \, \mathrm{m}$ فإن معادلة هذا المنحنى هى س ($^{7} + \mathrm{m}^{7}$) $+ \mathrm{m}^{7}$ ص $^{8} = \mathrm{m}$ مقادلة هذا المنحنى هى

منحنى أصلى منحنيات أخرى ، فمثلاً منحنى تشتق منه منحنيات أخرى ، فمثلاً المنحنى الأصلى ص = س (خط مستقيم) يشتق منه مقلوبه ص = له (قطع زائد قانم).

م حنى تربيعى curve, quadric (or quadratic) منحنى معادلته من الدرجة الثانية .

منحنى مغلق بسيط

curve, simple closed

= منحنى " جوردان " Jordan curve فشة من النقط (اثنتان على الأقل) يمكن وضعها في تناظر أحادى مع نقط دائرة وتكون مثل هذه المجموعة من النقط متصلة وتفقد

اتصالها إذا أزيلت منها أي نقطتين عشوائياً .

منحنى أملس إذا كان م منحنى في فراغ إقليدى ، فإنه يكون صورة لفترة [أ ، س] تحت تأثير تحويل متصل ، وإذا رمزت سي (له) إلى الإحداثي الديكارتي ذي الترتيب ي للنقطة على المنحنى التي تناظر له في [أ ، س] . فإن المشتقة الأولى التي تناظر له في [أ ، س] . فإن المشتقة الأولى وتعنى العبارة « المنحنى م أملس » كها تعنى وتعنى العبارة « المنحنى م أملس » كها تعنى العبارة « المنحنى أملس قطعة قطعة عطعة عدد عدد العبارة « المنتقات الأول متصلة إلا عند عدد عدد عدود من النقط ، وتكون الدالة قابلة للاشتقاق على كل من يمين ويسار هذه النقطة .

منحنی کروی curve, spherical منحنی یقع بأکمله علی سطح کرة .

تخطیط منحنی تخطیط منحنی رسم المنحنی بإیجاد نقط علیه.وتستخدم ایضاً فی تحدید شکل المنحنی طرق منقدمة مشل التهاثل ، المدی ، الخطوط التقربیة ، استحدام

المشتقات لتعيين النقط الحرجة ، والميل والتحدب

والتقعر وما إلى ذلك .

الزاوية بين منحنيين متقاطعين

curves, angle between two intersecting

انظر :

angle between two intersecting curves

عائلة منحنيات curves, family of

فئة من المنحنيات يمكن الحصول على معادلاتها من معادلة معلومة بتغيير عدد رم من الشوابت الأساسية المتضمنة في هذه المعادلة ، وتسمى هذه الفئة عائلة منحنيات ذات رم بارامتر . مثال ذلك :

- ا فئة المنحنيات التي معادلاتها حلول غير شاذة (حالات خاصة من الحل العام) لمعادلة تفاضلية من الرتبة دم.
- ٢) فئسة الدوائر المتحدة المركز هي عائلة محنبات وحيدة البارامتر، وهو نصف القطر.
 ٣) فئة الدوائر المستوية والتي طول نصف قطر
- كل منها يساوى طولاً معلوماً هي عائلة منحنيات ذات بارامترين هما إحداثيا مركز الدائرة .
- ٤) جميع الدوائر في المستوى تمثل عائلة منحنيات ذات ثلاثة بارامترات .
- ه) فئة القطاعات المخروطية المستوية تكون
 عائلة منحنيات ذات خمسة بارامترات .
- ٦) فئة جميع المستقيات المستوية هي عائلة ذات

نفطة دوران (رجوع) على منحنى curve, turning point on a

نقطة على المنحنى يتوقف عندها الإحداثي الصادى عن الزيادة ويبدأ في النقصان أو يتوقف عندها الإحداثي الصادى عن النقصان ويبدأ في الزيادة . وتكون مثل هذه النقطة نهاية عظمى أو صغرى للمنحنى .

منحنى ملتو

curve, twisted = curve skew

منحنى فراغى غير مستو، ويقال للمنحنى المنحنى المنتوى فى المنتوى فى نقط عددها دم، وقد تكون هذه النقط حقيقية أو منطبقة .

منحنى السرعة والزمن

curve, velocity-time

التمثيل البياني للعلاقة بين قيمة سرعة جسم ما والزمن الذي تحسب عنده هذه السرعة .

بارامترين .

٧) فئة المستقيمات المماسة لدائرة معينة هي عائلة منحنيات ذات بارامتر واحد .

منحنيات تكاملية عائلة منحنيات معادلاتها هي حلول معادلة تفاضلية معينة ، ومثال ذلك المنحنيات التكاملية للمعادلة التفاضلية

ص = - س ص = - ص

هم عائلة الدواثر

س + ص = خد،

حيث حه بارامتر اختياري .

منحنيات بارامترية على سطح

curves on a surface, parametric

إذا كان لدينا سطح سر; س = س (ى، ىم)، ص = ص (ى، ىم)، ع = ع (ى، ىم) حيث ى، بمبارامتران فإن منحنيات العائلتين ى = ثابت، بم= ثابت تسميان المنحنيات البارامترية للسطح.

مئحنیان متوازیان (فی مستوی)

curves, parrallel (in a plane)

منحنیان تتناظر نقطها علی نفس العمودی

لكل منهما ويحصران قطعاً متساوية من هذه الأعمدة والمهاسان لهما عند نقطتين على نفس العمودي متوازيان .

منحنيات مسارية مسادلاتها في صورة منحنيات تعطى معادلاتها في صورة بارامترية ، ويرسم المنحنى المسارى بالنقط الناشئة عن تغير البارامتر .

منحنيات دورية منحنيات دورية منحنيات يتكرر الإحداثي الصادى فيها كلما زاد أو نقص الإحداثي السيني بمقدار معين ثابت . المحال الهندسية للدوال

ص = حاس ، ص = جتا س هى منحنيات دورية تكرر نفسها كلها زادت قيمة س بمقدار ٢ ط .

منحنیات فراغیة مستویة أوغیر مستویة .

زاوية انحنائية curvilinear angle زاوية ضلعاها قوسا منحنيين .

إحداثيات انحنائية خطية

curvilinear coordinates

ر انظر: coordinates, curvilinear)

شکل انحنائی curvilinear figure شكل هندسي أضلاعه أقواس منحنيات.

حرکة انحنائية انحنائية حركة نقطة على منحني .


حركة انحنائية حول مركز قوة curvilinear motion about a center of

حركة جسم على منحنى تحت تأثير قوة مركزية مثل حركة الأجسام السهاوية حول الشمس.


ناب

نقطة مزدوجة ينطبق عندها الماسان لمنحني والناب من نوعين الأول البسيط يكون للمنحنى $\frac{T}{V} = \frac{T}{V}$ عنده فرعان على جانبي الماس المزدوج في جوار نقطة التهاس ، مثال ذلك القطع المكافىء نصف التكعيبي ص على الله الله الله اللوع الأول

عند نقطة الأصل. (انظر الشكل) .




والآخر ناب يقع فرعا المنحنى عنده في جانب واحد من الماس المزدوج. مثال ذلك المنحنى ص = س ۲ ± ۲ س له ناب من النوع الثاني عند نقطة الأصل . (انظر الشكل).



السيكلويد التحتى ذو الأنياب الأربعة cusps, hypocycloid of four

تحت سيكلويد معادلته هي:

وأنيابه الأربعة موضحة بالشكل (انظر : تحت السيكلويد hypocycloid) .



cut, Dedekind " دیدیکند

تَجزىء فئة الأعداد القياسية (الكسرية) إلى فئتين جزئيتين غير خاليتين ومتباعدتين 1, به بحيث :

۱ – إذا كان س (ئي، ص به، فإن س < ص،

Y - الغشة 1 لا تحتوى على أى عنصر يكون أكبر من بقية جميع العناصر (هذا الشرط يمكن إحلاله بالشرط أن به لا تحتوى على أى عنصر يكون أصغر من بقية جميع العناصر) مثال ذلك 1 قد تكون فئة جميع الأعداد القياسية أصغر من ٣، به فئة جميع الأعداد أكبر من أو تساوى ٣.

cut of a set قطع धंके

القطع صرمن فئة (سر) هو فئة جزئية منها عندما يكون سر- صرغير مترابط ، إذا كان القطع صررهو نقطة فإنها تسمى نقطة قطع وإذا كان صرخطاً سمى خط قطع .

السبرينيات cybernetics

أحد فروع العلم وجده العالم الرياضى الشهير "ن ، فينسر N. Wiener "تعمم فيه الخواص المشتركة في الأنظمة المتنوعة كالمصانع الأوتومية والحاسبات ، والكائنات الحية وتوضع لها نظريات مشتركة .

دورة دورة

· الفترة البزمنية اللازمة لإتمام عملية ضمن سلسلة متتابعة من العمليات أو الفترة الزمنية الواقعة بين أحداث تتكرر بانتظام وعلى العموم فترة تكتمل خلالها عملية تكرارية .

دورة التخزين (في الحاسب)

cycle, storage (in computer)

التتابع الدورى للعمليات الذى يحدث عند تخزين معلومات أو استدعائها من الذاكرة الرئيسية .

cyclic change

تغيير دوري تغییر یتم علی فترات دوریة .

زمرة دورية cyclic group زمرة تتولد عناصرها من عنصر واحد ، أي النزمرة التي كل عنصر من عناصرها قوة نونية . عيط دائسرة تتمدحسرج على خط مستقيم . لعنصر واحد يسمى مولد (generator) الزمرة . وكل زمرة دورية هي بالضر ورة زمرة إبدالية .

> cyclic interchange تبادل دوري تبادل يتم على فترات دورية .


تبديل دوري (في الجرر) cyclic permutation (in algebra) انظر : تبدیل دوری permutation, cyclic

cyclic polygon كثير أضلاع دائري كثير أضلاع تقع رؤوسه على محيط دائرة .

سیکلید « دوبان » cyclides of Dupin

غلاف عائلة الكرات التي يمس كل منها ثلاث كرات ثابتة .

السيكلويد (الدويري) cycloid المحمل الهندسي المستنوى لنقطة ثابتة على والمعادلتان البارامتريتان للسيكلويد مما: س = ۱ (0 - حا θ) ، ص = ۱ (۱-حتا θ **)** (انظر الشكل)



حيث ٢ نصف قطر الدائرة ، θ الزاوية التي يقابلها القوس الواصل بين الموضع الابتدائي للنقطة الثابتة على الدائرة وموضعها عند أي لحظة عند مركز الدائرة ، ومحور السينات هو خط الدحرجة ومحور الصادات العمودى عليه عند الموضع الابتدائي للنقطة الثابتة .

ولمنحنى السيكلويد ناب عند كل نقطة يقابل فيها خط الدحرجة (محور السينات) وقد برهن

" هيجنز 'على أنه إذا انزلق جسيم أملس بدون احتكاك على سلك على هيئة سيكلويد مقلوب فإن زمن وصوله إلى قاع السيكلويد يكون ثابتاً مها كانت النقطة التي يبدأ منها الجسيم الانزلاق ، وتسمى هذه الخاصية أيضاً بخاصية البندول السيكلويدي .

دالة دورية التهاثل

cyclosymmetric function

دالة لا تتغير بأى تبديل دورى لمتغيراتها مثال ذلك الدالة :

> د (س، ص، ع)= (س-ص)(ص-ع)(ع-س).

> > معادلة سيكلوتومية

cyclotomic equation

معادلة على الصورة :

 $= 1 + m + \dots + 1 + m$

حيث معدد أولى ، ومثل هذه المعادلة لا تقبل الاختزال في حقل الأعداد الحقيقية .

cycloid, curtate منحني عجلي ليس له عروات ولا يمس خط

سیکلوید مقتضب (متقاصر) .

منحنى عجلى ليس له عروات ولا يمس خط القاعدة ومعادلتاه البارامتريتان :

 θ س = 1 θ – θ ، ص = 1 – θ بجتا θ حيث θ > θ البارامتر .

(انظر : منحنى عجلي trochold) .

أسطوانة cylinder

سطح مغلق يتكون من قاعدتين مستويتين متوازيتين محدودتين بمنحنيين بسيطين مغلقين متطابقين م، ، م، ، م، ، وسطح جانبى يمثل اتحاد جميع القطع المستقيمة التى تصل النقط المتناظرة فى م، ، م، وجميع هذه القيطع توازى خطأ مستقيماً ثابتاً ، ويسمى كل من المنحنيين م، ، ، م، دليل الأسطوانة كها تسمى القطع المستقيمة التى تصل بين النقط المتناظرة فى م، ، م،

cycloid, prolate سیکلوید متطاول منحنی عجلی معادلتاه البرامتریتان هما : $\theta = 1 - \omega = 1 - \omega$ حیث $\omega > 1$ ، $\omega = 1 - \omega$ البارامتر . وهذا المنحنی له عروة بین کل قوسین ، وعقد عند

 $\theta = 0$ + درط حیث صفر $< \theta$ < d . < d . < d . < d .

بالعناصر أو بالرواسم ، وتكون الأسطوانة قائمة إذا كان الراسم الجانبى ل عمودياً على مستويى القاعدتين . وارتفاع الأسطوانة هو البعد العمودى بين مستويى القاعدتين .

أسطوانات دائرية قائمة متشابهة cylinders, similar right circular أسطوانات دائرية قائمة ، النسبة بين نصف القطر والارتفاع لكل منها واحدة .

إحداثيات أسطوانية cylindrical coordinates

رانظر: coordinates, cylindrical polar . (

دالة أسطوانية اسطوانية اسطوانية إسل " اسم يطلق على كل حل لمعادلة " بسل " التفاضلية ، ويطلق هذا الاسم في بعض الأحيان على دوال بسل نفسها .

راسم أسطواني دراسم أحسادي متصل من سطح كروي

إحداثياته الكروية القطبية (م، θ ، Φ) فوق فئة من نقط المستوى إحداثياتها (ى ، ١٠) ويعطى بصيغ من النوع :

 $\theta : (\cdot)$ ی $\theta : (\cdot) = (\cdot)$ ی $\theta : (\cdot) = (\cdot)$ مفراً ، $(\cdot) = (\cdot)$ صفر $(\cdot) = (\cdot)$ صفر .

راسم أسطوانی متساوی التباعد cylindrical map, even spaced θ ، θ اسطوانی یعطی بالصیغتین θ ، θ

إسقاط أسطوانى مركزى cylindrical projection, centre

(انظر : راسم أسطواني cylindrical map) .

سطح أسطوانى سطح مولد بخط مستقيم يتحرك موازياً دائماً لخط مستقيم آخسر ويقسطع منحنى معيناً. ويسمى الخط المستقيم المتحرك مولد أو راسم

مجموعة المصطلحات العلمية والفنية (٣٦)

directrix ، كيا يسمى المولد في أى موضع معين عنصراً element للسطح الأسطواني .

السطح الأسطواني generatix او generator ويسمى المنحنى دليل السطح الأسطواني

صدر لمجمع اللغة العربية المطبوعات الآتي بيانها

ا - العجمات :

- * معجم ألفاظ القرآن الكريم (ستة أجزاء) .
- * معجم ألفاظ القرآن الكريم (جزءان الطبعة الثالثة) .
 - * المعجم الوسيط (جزمان قطع صغير وكبير) .
- * المعجم الوجيز (قطع صغير وكبير تجليد عادى فاخر) .
 - * معجم ألفاظ الحضارة .
 - * معجم الكيمياء والصيدلة .
 - * معجم الفيزيقا النووية .
 - * معجم الفيزيقا الحديثة (جزءان) .
 - * المعجم الفلسفى .
 - * معجم الهيدرولوجيا .
 - * معجم البيولوجيا (جزءان) .
 - * معجم الجيولوجيا .
 - * معجم علم النفس والتربية .
 - * المعجم الجغرافي .
 - * معجم المصطلحات الطبية (جزءان) .
 - * المعجم الكبير (صدر منه ثلاثة أجزاء) .
 - * معجم النفط .
 - * معجم الرياضيات .
 - * معجم الحاسبات .

٢ - كتب التراث العربي :

- * كتاب الجيم (أربعة أجزاء) .
- * التنبيه والإيضاح (جزءان) .
- * ديوان الأدب (أربعة أجزاء) .
 - * الإبدال .
 - * الشوارد .
- * التكملة والذيل والصلة (ستة أجزاء) .
 - * عجالة المبتدئ وفضالة المنتهى .
 - * غريب الحديث (خمسة أجزاء) .
- ٣ مجموعة المصطلحات العلمية والفنية (خمسة وثلاثون جزءاً)
 - ٤ مجلة مجمع اللغة العربية (أربعة وسبعون عدداً)

۵ - كتب القرارات العلمية :

- * القرارات العلمية في ثلاثين عاماً.
- * القرارات العلمية في خمسين عاماً .
 - * أضول اللغة (ثلاثة أجزاء) .
 - * الألفاظ والأساليب (جزءان) .
- 1 محاضر جلسات مجلس ومؤتمر الجمع حتى الدورة السابعة والأربعون.
 - ٧ -- كتب في شئون مجمعية مختلفة :
 - * المجمعيون .
 - * مع الخالدين .
 - * مجمع اللغة العربية في ثلاثين عاماً .
 - * مجمع اللغة العربية في خمسين عاماً.
 - * كتاب لغة تميم .
 - * شرح شواهد الإيضاح .

٨ - إعادة طبع :

تم إعادة طبع الأعداد الخمسة الأولى من مجلة مجمع اللغة العربية .

طبع بالمينة العامة لشنون المطابع الأميرية

(رقم الإيداع بدار الكتب ١٩٩٦/٧٨٠٧)

(I.S.B.N. 977 - 5037 - 12 - 3)

رئيس مجلس الإدارة مهندس / إبراهير السيط البهنساو&

المينة العامة لشنهن المطابع الأميرية

**16-1996-1·9·F



الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية